

ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبہ نهایی درس ریاضی و آمار ۳
مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
سوالات آزمون شبہ نهایی(آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴ مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			
نمره	سوالات (پاسخ برگ دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) بلامانع است)		ردیف

۱	درستی یا نادرستی هر یک از جمله‌های زیر را مشخص کنید. الف) روی محیط یک دایره ۸ نقطه متمایز وجود دارند. با این نقاط می‌توان $\binom{8}{3}$ وتر ساخت. ب) نتیجه یک آزمون چهارگزینه‌ای که نیمی از سوالات را شناسی پاسخ داده‌ایم، یک پدیده تصادفی است. پ) ریشه سوم عدد $(-\sqrt[3]{2})$ وجود دارد. ت) بر اساس تعریف توان‌های گویا می‌دانیم که $\sqrt[3]{3^2}$ و $\sqrt[8]{3^2}$ با هم برابر هستند.	۱
۱	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید. الف) حاصل عبارت $(2!) + (3!)$ برابر با است. ب) اگر $A \cap B = \emptyset$ باشد، آن‌گاه دو پیشامد A و B را می‌گوییم. پ) پیشامد وقتی رخ می‌دهد که پیشامد A رخ ندهد. ت) برای توصیف داده‌های کیفی، گزارش درصد باید همیشه با گزارش همراه باشد.	۲
۱	گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف) حاصل عبارت $P(5,5)$ کدام است؟ ۱) 1 ۵) 2 ۴) 3 ۵! (3) ب) در یک بررسی آماری داده‌های ۳۹ و ۱۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۰ و ۹ و ۱۴ به دست آمده‌اند. ابتدا داده دورافتاده ۳۹ را حذف و سپس دامنه تغییرات را حساب می‌کنیم. در این صورت عدد به دست می‌آید. ۱) 1 ۵) 2 $\frac{10+11}{2} (4)$ ۲۹ (3) ۳۰ (2) پ) روش نمونه‌گیری، مربوط به کدام مرحله چرخه آمار است؟ ۱) تحلیل داده‌ها ۲) طرح و برنامه‌ریزی ۳) گردآوری و پاکسازی داده‌ها ۴) بحث و نتیجه‌گیری	۳
	ت) رابطه بازگشتی یک دنباله به صورت $\begin{cases} a_1 = a_2 = 1 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \end{cases}$ است. جمله چهارم این دنباله چند است؟ ۱) 1 ۲) 2 ۳) 3 ۵) 4	

ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبه نهایی درس ریاضی و آمار ۳
مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴

ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) بلامانع است)	نمره
------	---	------

۱	<p>بین ۴ شهر A, B, C و D مطابق شکل راههایی وجود دارد. مشخص کنید به چند طریق می‌توان از شهر A به شهر C سفر کرد؟</p>	۴
۰/۵	خانواده‌ای دارای ۳ فرزند است. پیشامد آنکه «فرزنдан از یک جنس باشند» را بنویسید.	۵
۰/۵	<p>فرض کنید A و B و C سه پیشامد در فضای نمونه‌ای S باشند. در این صورت روی نمودار ون پیشامد «B یا C یا A» رخ بدهد ولی پیشامد A رخ ندهد» را سایه بزنید.</p>	۶
۱/۲۵	<p>از جعبه‌ای شامل ۱۲ سبب سالم و ۴ سبب لکه‌دار، به طور تصادفی ۳ سبب را انتخاب می‌کنیم. احتمال آنکه ۲ سبب سالم و یک سبب لکه‌دار باشد را به دست آورید.</p>	۷
۱/۵	<p>نمودار جعبه‌ای امتیازهای دو گروه A و B به صورت مقابل است.</p> <p>الف) پراکندگی دو گروه را با استفاده از دامنه تغییرات و دامنه میان چارکی مقایسه کنید.</p> <p>ب) در کدام گروه گزارش میانگین و انحراف معیار می‌تواند گمراه کننده باشد؟ چرا؟</p>	۸
۰/۷۵	نمودار یک دنباله به صورت روبرو است. چهار جمله اول دنباله‌های $b_n = n^2 - n$ و $a_n = \frac{6n+3}{n+1}$ را در نظر بگیرید. حاصل عبارت $a_2 + b_3$ را به دست آورید.	۹
۱	<p>نمودار یک دنباله به صورت روبرو است. چهار جمله اول این دنباله را بنویسید.</p>	۱۰

ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبہ نهایی درس ریاضی و آمار ۳
مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			سوالات آزمون شبہ نهایی(آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴
نمره	سوالات (پاسخ برگ دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی) بلامانع است)		ردیف

۱/۷۵	دنباله ... و ۹ و ۶ و ۳ را در نظر بگیرید. الف) رابطه بازگشتی دنباله را بنویسید. ب) ضابطه تابعی دنباله را به دست آورید. (راه حل به طور کامل نوشته شود.)	۱۱
۱/۲۵	مجموع ۲۰ جمله اول دنباله زیر را با استفاده از فرمول به دست آورید. ... و ۱۰ و ۷ و ۴ و ۱	۱۲
۰/۵	در یک کارخانه سنگبری برای صیقل دادن سنگ‌ها از یک صفحه به جرم ۲۵ کیلوگرم استفاده می‌شود. با توجه به مصرف هفتگی، اگر هر هفته $\frac{1}{5}$ کیلوگرم از وزن صفحه کم شود، آن‌گاه پس از شش هفته استفاده مداوم جرم صفحه چقدر می‌شود؟	۱۳
۱	جمله سوم یک دنباله هندسی ۸ و جمله پنجم آن ۳۲ است. جمله نهم این دنباله چند است؟ (نوشتن راه حل الزامی است).	۱۴
۱	جملات یک دنباله هندسی به صورت ... و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{9}$ است. جمله عمومی دنباله را بنویسید.	۱۵
۱	عبارت توان دار را به صورت رادیکالی و عبارت رادیکالی را به صورت توان دار بنویسید. $\text{ب) } \sqrt[2]{\frac{6^2}{3^7}}$ $\text{الف) } \frac{1}{2^2 \times 4}$	۱۶
۲	حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید. $\text{ب) } \left(\frac{\frac{-3}{3}}{\frac{1}{-4}} \right)^{-4}$ $\text{الف) } \frac{\frac{1}{8^2 \times 2^3}}{2^2}$	۱۷
۱	نمودار مختصاتی تابع نمایی $y = 3^x$ را رسم کنید. (نقاط تقاطع نمودار تابع با محورهای مختصات را در صورت وجود، تعیین کنید).	۱۸
۱	علی مبلغ ۱۰ میلیون تومان را در یک بانک سپرده‌گذاری کرده است. سود پرداختی بانک به صورت نمایی و با ضریب ثابت ۲۰ درصد در سال است. حساب کنید که پس از دو سال، چه مبلغی به سرمایه علی اضافه می‌شود؟	۱۹
۲۰	جمع موفق و پیروز باشید.	
	صفحه ۳ از ۳	

ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۵	راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی درس ریاضی و آمار ۳
مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) نادرست ص ۱۱ ب) درست ص ۲۵ پ) درست ص ۸۸ ت) نادرست ص ۹۱ هر مورد ۰/۲۵ نمره	۱
۲	الف) ۶+۲ یا ۸ ب) ناسازگار ص ۵ پ) متمم A' یا A ص ۲۲ ت) تعداد ص ۳۷	۱
۳	الف) گزینه ۳ (!۵) ص ۱ پ) گزینه ۲ (طرح و برنامه‌ریزی) ص ۳۰ ب) گزینه ۱ (۵) ص ۳۴ ت) گزینه ۳ (۳) ص ۵۸ هر جای خالی ۰/۲۵ نمره	۱
۴	(۳×۲)+(۲×۳)+ ۱ = 6+6+1= 13 (0/25) (0/25) (0/25) (0/25) در صورتی که دانش‌آموز با نام بردن مسیرهای متفاوت، تعداد مسیرها را مشخص کند، نمره داده شود.	۱
۵	هر برآمد ۰/۲۵ نمره ص ۱۵	۰/۵
۶	هاشور زدن ناحیه مورد نظر مطابق شکل رو برو ۰/۵ نمره ص ۱۸	۰/۵
۷	$P(A) = \frac{\binom{12}{2} \times \binom{4}{1}}{\binom{16}{3}} = \frac{66 \times 4}{560} = \frac{33}{70}$ ص ۲۶ (0/25)	۱/۲۵
صفحه ۱ از ۵		

ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۵	راهنمای تصحیح آزمون شبہ نهایی درس ریاضی و آمار ۳
مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
راهنمای تصحیح آزمون شبہ نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴ مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره												
۸	الف) با توجه به نمودار داریم: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>گروه</td><td>دامنه تغییرات (R)</td><td>دامنه میان‌چارکی (IQR)</td></tr> <tr> <td>A</td><td>$R_A = 24 - 18 = 6$</td><td>$IQR_A = 22 - 19 = 3$</td></tr> <tr> <td>B</td><td>$R_B = 21 - 14 = 7$</td><td>$IQR_B = 20 - 18 = 2$</td></tr> <tr> <td>نتیجه</td><td>$R_A < R_B$ (0 / 5)</td><td>$IQR_A > IQR_B$ (0 / 5)</td></tr> </table> ب) گروه B زیرا داده دور افتاده دارد. ص ۳۴ (0 / 25)	گروه	دامنه تغییرات (R)	دامنه میان‌چارکی (IQR)	A	$R_A = 24 - 18 = 6$	$IQR_A = 22 - 19 = 3$	B	$R_B = 21 - 14 = 7$	$IQR_B = 20 - 18 = 2$	نتیجه	$R_A < R_B$ (0 / 5)	$IQR_A > IQR_B$ (0 / 5)	۱/۵
گروه	دامنه تغییرات (R)	دامنه میان‌چارکی (IQR)												
A	$R_A = 24 - 18 = 6$	$IQR_A = 22 - 19 = 3$												
B	$R_B = 21 - 14 = 7$	$IQR_B = 20 - 18 = 2$												
نتیجه	$R_A < R_B$ (0 / 5)	$IQR_A > IQR_B$ (0 / 5)												
۹	$a_n = \frac{6n+3}{n+1} \rightarrow a_2 = \frac{6(2)+3}{2+1} = \frac{15}{3} = 5$ (0 / 25) $b_n = n^2 - n \rightarrow b_3 = (3)^2 - 3 = 6$ (0 / 25) $\Rightarrow a_2 + b_3 = 5 + 6 = 11$ (0 / 25) ص ۵۸	۰/۷۵												
۱۰	هر جمله $a_n = \frac{6n+3}{n+1}$ نمودار داریم: ص ۵۶	۱												
۱۱	الف) ص ۶۴ ب) روش اول: دروش دوم: این دنباله، دارای الگوی خطی است. پس: $t_n = an + b \xrightarrow{a=3} t_n = 3n + b \xrightarrow{(1,3)} 3 = 3(1) + b \rightarrow b = 0 \Rightarrow t_n = 3n$ (0 / 25) صفحه ۱۲ از ۵	۱/۷۵												

ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۵	راهنمای تصحیح آزمون شبہ نهایی درس ریاضی و آمار ۳
مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
راهنمای تصحیح آزمون شبہ نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	<p>روش اول: ص ۶۹</p> $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] \rightarrow S_{20} = \underbrace{\frac{20}{2}[2(1) + (20-1)(3)]}_{(0/5)} = \underbrace{10(2+57)}_{(0/5)} = 590 \quad (0/25)$ <p>روش دوم:</p> $a_{20} = a_1 + (n-1)d = 1 + (20-1)(3) = 58 \quad (0/25)$ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \rightarrow S_{20} = \underbrace{\frac{20}{2}(1+58)}_{(0/25)} = 10(59) = 590 \quad (0/25)$	۱/۲۵
۱۳	<p>روش اول: ابتدا جرم کم شده در هر هفته را به صورت دنباله حسابی تعیین می‌کنیم.</p> $1/5, 3, 4/5, 6, 7/5, 9, \dots \quad (0/25)$ <p>سپس جرم کم شده در هفته ششم را از جرم کل کم می‌کنیم.</p> $25 - 9 = 16 \quad (0/25)$ <p>روش دوم: هر هفته $1/5$ کیلوگرم کم می‌شود. لذا جرم باقیمانده به صورت زیر به دست می‌آید.</p> $\underbrace{25 - (6 \times 1/5)}_{(0/25)} = \underbrace{25 - 9}_{(0/25)} = 16$ <p>روش سوم: جرم باقیمانده در پایان هفته اول برابر $5/23$ است، $d = -1/5$ و اختلاف مشترک برابر $-1/5$ است، پس:</p> $a_n = a_1 + (n-1)d \rightarrow a_6 = \underbrace{23/5 + (6-1)(-1/5)}_{(0/25)} = \underbrace{23/5 - 7/5}_{(0/25)} = 16$ <p>روش چهارم: جرم باقیمانده در پایان هر هفته به صورت زیر است.</p> $23/5 \text{ و } 17/5 \text{ و } 19/5 \text{ و } 20/5 \text{ و } 22/5 \text{ و } 22/5 \text{ و } 16 \quad (0/15)$ <p>لذا جرم باقیمانده در پایان هفته ششم برابر ۱۶ است.</p>	۰/۵

ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۵	راهنمای تصحیح آزمون شبہ نهایی درس ریاضی و آمار ۳
مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
راهنمای تصحیح آزمون شبہ نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۴	<p>روش اول:</p> $\frac{a_5}{a_3} = \frac{ar^4}{ar^2} = r^2 , \quad \frac{a_5}{a_3} = \frac{32}{8} = 4 \rightarrow r^2 = 4 \rightarrow r = \pm 2 \quad (0/5)$ $a_3 = 8 \rightarrow ar^2 = 8 \xrightarrow{r^2=4} 4a = 8 \rightarrow a = 2 \quad (0/25)$ $a_9 = ar^8 = 2 \times (\pm 2)^8 = 2 \times 256 = 512 \quad (0/25) \quad \text{ص ۸۳}$ <p>روش دوم:</p> $\frac{a_5}{a_3} = \frac{ar^4}{ar^2} = r^2 , \quad \frac{a_5}{a_3} = \frac{32}{8} = 4 \rightarrow r^2 = 4 \rightarrow r = \pm 2 \quad (0/5)$ $a_9 = \underbrace{r^4 \times a^5}_{(0/25)} = \underbrace{(\pm 2)^4 \times 32}_{(0/25)} = \underbrace{16 \times 32}_{(0/25)} = 512$	۱
۱۵	$a_n = ar^{n-1} = \left(\frac{1}{3}\right)(3)^{n-1} = (3^{-1})(3)^{n-1} = 3^{n-2} \quad \text{ص ۷۶}$ $(0/5) \quad (0/5)$	۱
۱۶	<p>هر مورد ۵/۰ نمره</p> <p>(الف) $\sqrt[5]{6^2} = 6^{\frac{2}{5}}$</p> <p>(ب) $\sqrt[7]{3^2} = 3^{\frac{2}{7}}$ ص ۹۲</p>	۱
۱۷	<p>الف)</p> $\frac{\frac{1}{8^2} \times 2^3}{\frac{1}{2^2} \times 4} = \frac{\frac{3}{2^2} \times 2^3}{\underbrace{\frac{1}{2^2} \times 2^2}_{(0/5)}} = \frac{\frac{3}{2^2} + 3}{\frac{1}{2^2} + 2} = \frac{\frac{9}{2}}{2^2} = \frac{9}{2^2 - 2} = \frac{9}{2^2} = \underbrace{2^2}_{(0/25)} = 2^2 = 4 \quad \text{ص ۹۳}$ <p>(ب) روش اول:</p> $\left(\frac{3^{-\frac{3}{2}}}{3^{-\frac{1}{4}}}\right)^{-4} = \left(\frac{3^{-\frac{3}{2} + \frac{1}{4}}}{3^0}\right)^{-4} = \left(\frac{3^{-\frac{5}{4} + \frac{1}{4}}}{3^0}\right)^{-4} = \left(\frac{3^{-\frac{4}{4}}}{3^0}\right)^{-4} = \left(\frac{3^{-1}}{3^0}\right)^{-4} = 3^{\frac{(-1) \times (-4)}{4}} = 3^5 \quad (0/25)$ <p>روش دوم:</p> $\left(\frac{3^{-\frac{3}{2}}}{3^{-\frac{1}{4}}}\right)^{-4} = \left(\frac{(3^{-\frac{3}{2}})^{-4}}{(3^{-\frac{1}{4}})^{-4}}\right) = \left(\frac{3^6}{3^1}\right) = 3^5 \quad (0/25)$	۲

ساعت شروع: ۱۳:۳۰ عصر	رشته: ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۵	راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی درس ریاضی و آمار ۳
مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۸	<p>تعیین مختصات نقطه تقاطع با محور عرضها (۰/۲۵)</p> <p>رسم درست نمودار (۰/۵) ص ۹۷</p> <p>نمودار محور طولها را قطع نکند. (۰/۲۵)</p>	۱
۱۹	<p>روش اول: فرمول (۱۰۳ ص)</p> $f(t) = c(1+r)^t \rightarrow f(2) = \underbrace{10,000,000}_{(0/25)} \underbrace{(1 + \frac{20}{100})^2}_{(0/25)}$ $\rightarrow f(2) = 10,000,000(1/2)^2 = \underbrace{10,000,000 \times 1/44}_{(0/25)} = \underbrace{14,400,000}_{(0/25)}$ <p>روش دوم: روش تناسب</p> $100 \xrightarrow{100+(100 \times 0/20)} 120 \xrightarrow{120+(120 \times 0/20)} 144 \quad (0/25)$ $\frac{100}{\underbrace{10,000,000}_{(0/25)}} = \frac{144}{x} \rightarrow x = \underbrace{\frac{10,000,000 \times 144}{100}}_{(0/25)} = \underbrace{14,400,000}_{(0/25)}$	۱
	صفحه ۵ از ۵	

همکار گرامی؛ ضمن عرض خسته نباشد، برای جنابعالی آرزوی صحت و سلامتی داریم.

لطفاً به راه حل‌های درست دیگر غیر از راه حل‌های مندرج در راهنمای تصحیح، به تناسب نمره دهید.