

پایه دهم ریاضی

۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۴

مدت پاسخگویی: ۹۵ دقیقه

تعداد سوال‌های آزمون: ۷۰ سوال

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی
اختصاصی	ریاضی (۱) آشنا	۲۰	۱-۲۰	۳	۳۰ دقیقه
	هندسه (۱)	۱۰	۲۱-۳۰	۷	۱۵ دقیقه
	فیزیک (۱)	۲۰	۳۱-۵۰	۹	۳۰ دقیقه
	شیمی (۱)	۲۰	۵۱-۷۰	۱۳	۲۰ دقیقه

طراجان

هزار احمدنژاد - سروش موئینی - احسان غیاثی - نیما رضایی - زانیار محمدی - امیرحسین تقی‌زاده - علی‌اصغر شریفی - بهرام حلاج - محسن اسماعیل‌پور - رضا سیدنجفی	ریاضی (۱)
نیما رضایی - زانیار محمدی - حمیدرضا دهقان - محمد حمیدی - رضا ماجدی - قاسم عابدی - نیما مهندس - ابراهیم نجفی	هندسه (۱)
میلاد طاهرعزیزی - پویا ابراهیم‌زاده - احمد مرادی‌پور - امیرمحمد زمانی - حمیدرضا سهرابی - علیرضا احمدی - محمد خیری مظفری - محمدجواد نکوئی - مجتبی حسین‌پور فضل‌اللهی - حسین زین‌العابدین‌زاده - مجید میرزاپی - مرتضی مرتضوی - علیرضا صمدی - محمدرضا یوسفی‌اصل	فیزیک (۱)
سیدرحیم هاشمی دهکردی - حامد رمضانیان - فرزین فتحی - جواد سوری‌لکی - محمدرضا جمشیدی - دانیال علی‌دوست - عین‌الله ابوالفتحی - امیرحسین طبی - محمد صالحی - امیر حاتمیان - محمد فائز‌نیا	شیمی (۱)

گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	مسئول درس مستندسازی
ریاضی (۱)	رضا سیدنجفی	مهدی بحر کاظمی - علی مرشد	الله شهبازی
هندسه (۱)	نیما مهندس	سجاد محمدنژاد - کیارش صانعی - مهدی بحر کاظمی - محمدمهدی تجفی	سجاد سلیمی
فیزیک (۱)	بهنام شاهینی	باک اسلامی - یوسف الهویری‌زاده - کیارش صانعی	علیرضا همایونخواه
شیمی (۱)	فرزین فتحی	جواد سوری‌لکی - سیدعلی موسوی‌فرد - ایمان حسین‌زاده - امیر کیا رموز	امیرحسین توحیدی

گروه فنی و تولید

نمایندگان	مدیر گروه
مسؤل دفترچه	مدیر گروه
حروفنگار و صفحه‌آرا	مسؤل دفترچه
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	لیلا عظیمی
ناظر چاپ	حمدی عباسی

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳ بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام) تلفن: ۰۶۴۶۳-۰۲۱

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.



۳۰ دقیقه

ریاضی (۱)

محادله‌ها و نامحادله‌ها / تابع

فصل ۱۴ از ابتدای سهمی تا پایان

فصل ۵ و فصل ۶

صفحه‌های ۷۸ تا ۷۷

۱- اگر نقاط متمایز $(A(\frac{m+1}{3}, 2), B(\frac{11-m}{3}, 2))$ روی سهمی $y = x^3 + bx + c$ واقع باشند و خط۲- $y = -5$ فقط در یک نقطه سهمی را قطع کند. حاصل $b + c$ کدام است؟

۱-۲ (۴)

۲ (۳)

-۵ (۲)

۵ (۱)

۳- اگر $y = ax^3 + 2x - 1$ فقط به ازای یک طول صحیح نامثبت باشد، کمترین عدد صحیح a کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۴- α و β ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - x - m = 0$ هستند و می‌دانیم رابطه $\alpha < \beta < 2 < m$ بین آنها برقرار است. حدود m شامل

چند عدد طبیعی مضرب ۵ است؟

۷ (۲)

۱) صفر

۲ (۴)

۸ (۳)

۵- عدد $\sqrt[3]{x^3 + x}$ تعریف نشده است. کوچکترین مقدار بین گزینه‌های زیر کدام است؟ $\sqrt[4]{x}$ (۴) $\sqrt[3]{x}$ (۳) x (۲) $\frac{1}{x}$ (۱)۶- اگر $x^4 + y^3$ باشد، برای $x + y$ چند مقدار صحیح وجود دارد؟

۱۴ (۴)

۱۳ (۳)

۱۲ (۲)

۱۱ (۱)



۶- اگر رابطه $f = \{(4, -2x+3), (2, x), (4, -3), (x, 8)\}$ یک تابع باشد، مجموع اعضای برد این تابع کدام است؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۴ (۱)



۷- دو تابع $f = \{(2, 4), (4, 3), (3, 1), (0, 2)\}$ و $g(x) = 3x + 8$ مفروض هستند. اگر $f(a) = m$ باشد، مجموع مقادیر

ممکن برای a کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۷ (۲)

۳ (۱)



۸- اگر $f(x)$ تابع همانی و $g(x)$ تابعی ثابت باشد و داشته باشیم $f(5) \times g(-1) = 8$ آنگاه حاصل $f(5) \times g(5)$ کدام است؟

۲۰ (۴)

۱۵ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)



۹- با کدام انتقال نمودار تابع $f(x) = -|x-2|+3$ به نمودار $g(x) = |x|$ تبدیل خواهد شد؟

۱) ۳ واحد در امتداد محور عرض‌ها به پایین و قرینه نسبت به محور x ها و ۲ واحد در امتداد محور طول‌ها به چپ

۲) ۳ واحد در امتداد محور عرض‌ها به بالا و قرینه نسبت به محور x ها و ۲ واحد در امتداد محور طول‌ها به راست

۳) قرینه نسبت به محور عرض‌ها و ۳ واحد در امتداد محور عرض‌ها به بالا و ۲ واحد به چپ

۴) قرینه نسبت به محور طول‌ها و ۳ واحد در امتداد محور عرض‌ها به بالا و ۲ واحد به راست

۱۰- توابع $f(x) = x^2$ و $g(x) = |x|$ با دامنه $[-2, 3]$ مفروض‌اند. با انتقال این دو تابع، دو تابع جدید $h(x) = x^2 + 2x - 5$ و

$k(x) = |x-1|+2$ حاصل می‌شوند، اشتراک برد دو تابع $h(x)$ و $k(x)$ کدام است؟

[−۲, ۳) (۲)


[−۶, ۵) (۱)

[۲, ۳) (۴)

[۴, ۵) (۳)

ریاضی (۱) - آشنا

۱۱- نمودار سهمی $y = mx^2 + 8x - 2$ به صورت زیر است. m چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟



۷ (۱)

۸ (۲)

۹ (۳)

۱۰ (۴)

۱۲- عبارت $A = (x^2 - 9)(3x - 1)$ در مجموعه اعداد حقیقی مثبت در بازه $[a, b]$ نامبیت است. بیشترین مقدار $a - b$ کدام است؟ ($a, b > 0$)

 $\frac{10}{3}$ (۴) $\frac{5}{3}$ (۳) $\frac{7}{3}$ (۲) $\frac{8}{3}$ (۱)

۱۳- اگر مجموعه جواب نامعادله $2 \leq \frac{6-4x}{5} \leq 5$ را به صورت $|n-m| \leq 5$ نشان دهیم، کدام است؟


۲۳ (۴)

۲۱ (۳)


۵ (۲)

۷ (۱)


۱۴- شکل زیر، نمودار سهمی $y = ax^2 + bx + c$ کدام است؟

 $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$ (۱) $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$ (۲) $(-\infty, 2) - \{0\}$ (۳) $(-\infty, -2) \cup \{0\} \cup [2, +\infty)$ (۴)


۱۵- هر یک از شکل‌های زیر، یک رابطه از مجموعه A به مجموعه B را با نمودار پیکانی نمایش می‌دهد. کدام یک از گزینه‌های زیر، نمودار یک تابع از مجموعه A به B هستند؟ (a, b و c متمایز هستند).




(شکل ۱)



(شکل ۲)



(شکل ۳)



(شکل ۴)

۲) شکل ۱، شکل ۲ و شکل ۴

۱) شکل ۱، شکل ۳ و شکل ۴

۴) شکل ۲ و شکل ۳

۳) شکل ۱ و شکل ۳



۱۶- اگر رابطه $f = \{(a-1, 2), (5, a-2), (a-2, b+3), (3, 5), (5, 3), (x, b+2)\}$ یک تابع باشد، آن‌گاه برد این تابع با کدام گزینه برابر است؟

$\{6, 2, 3, 5\} \quad (4)$

$\{4, 2, 3, 5\} \quad (3)$

$\{7, 3, 2, 5\} \quad (2)$

$\{1, 2, 5, 3\} \quad (1)$

۱۷- اگر $f = \{(2, a), (-1, 3), (4, 2-3a)\}$ باشد، مجموعه‌ی برد تابع $\frac{f(2)+f(4)}{f(-1)}=2$ برابر کدام گزینه است؟

$\{2, -1, 4\} \quad (4)$

$\{3, -2, 1\} \quad (3)$

$\{-4, 3, 14\} \quad (2)$

$\{-2, 3, -4\} \quad (1)$

۱۸- اگر دامنه‌ی تابع $f(x) = 2x - 1$ بازه $(-\infty, 3]$ و دامنه‌ی تابع $g(x) = \frac{1}{3}x + 3$ باشد، اجتماع برد توابع f و g کدام است؟

$R - (4, 5) \quad (4)$

$R - \{5\} \quad (3)$

$R \quad (2)$

$Z \quad (1)$

۱۹- نمودار تابع g ، انتقال یافته ۲ واحد به راست و سپس ۴ واحد به پایین تابع $f(x) = x^3$ است. بیشترین مقدار تابع

$h(x) = xg(x-1) - (x-1)g(x)$ کدام است؟

$-\frac{1}{4} \quad (4)$

$-\frac{1}{2} \quad (3)$

$\frac{1}{4} \quad (2)$

$\frac{1}{2} \quad (1)$

۲۰- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} ax+b & , -3 \leq x \leq 1 \\ -bx-c & , 1 \leq x \leq c \end{cases}$ کدام است؟





۱۵ دقیقه

پندتایی‌ها
فصل ۱۲

صفحه‌های ۵۱۳ تا ۷۶

هندسه (۱)

- ۲۱- اگر به تعداد نقاط مرزی یک n ضلعی شبکه‌ای ۱ واحد اضافه کنیم، در حالی که تعداد نقاط درونی تغییری نکند، به مساحت این چند ضلعی چقدر اضافه می‌شود؟ (b) تعداد نقاط مرزی شبکه است.

$$\frac{b}{2} \quad (4)$$

$$b \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

- ۲۲- اختلاف تعداد قطرهای یک $(n+1)$ ضلعی منتظم و یک $(n-1)$ ضلعی منتظم سه برابر تعداد قطرهای گذرا از هر رأس $(n-1)$ ضلعی است. اندازه هر زاویه داخلی $(n-1)$ ضلعی منتظم کدام است؟


$$110^\circ \quad (4)$$

$$150^\circ \quad (3)$$

$$135^\circ \quad (2)$$

$$120^\circ \quad (1)$$

- ۲۳- در ذوزنقه شکل داده شده اندازه‌های دو قاعده AB و CD به ترتیب 6 و 10 و اندازه‌های دو زاویه مجاور به یک قاعده 45° است. مساحت ذوزنقه کدام است؟




$$16 \quad (2)$$

$$32 \quad (1)$$

$$64 \quad (4)$$

$$8 \quad (3)$$



- ۲۴- در لوزی مقابل M و N وسطهای BC و CD هستند. نسبت $\frac{S_{\Delta AEF}}{S_{ABCD}}$ کدام است؟

$$\frac{3}{8} \quad (2)$$

$$\frac{1}{8} \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} \quad (4)$$

$$\frac{1}{6} \quad (3)$$

- ۲۵- به ازای کدام مقدار n ، در یک n ضلعی محدب، $\frac{1}{6}$ قطرها از رأس مشخص A عبور می‌کنند؟

$$18 \quad (4)$$

$$15 \quad (3)$$

$$12 \quad (2)$$

$$9 \quad (1)$$

- ۲۶- طول قاعده AB از ذوزنقه قائم‌الزاویه $ABCD$ ، 12 است. نقطه M وسط ضلع BC است و AM و DM بر هم عمودند. به ازای کدام مقدار DC ارتفاع ذوزنقه عددی صحیح نیست؟

$$300 \quad (4)$$


$$121 \quad (3)$$

$$48 \quad (2)$$

$$27 \quad (1)$$



۲۷- در متوازی‌الاضلاع $ABCD$ ، نقاط M و N اوساط اضلاع BC و AD هستند. اگر K اختلاف M و N باشد، $\frac{S_{\Delta BMP}}{S_{ABCD}} \times \frac{PQ}{DQ} = K$ است. اگر $PQ = ۳$ باشد، کدام است؟



$$\frac{1}{3}$$


$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{QH}{BQ}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{6}$$

۲۸- در مستطیل مقابل ADO ، مساحت قسمت هاشورخورده چه کسری از مساحت مستطیل است؟



۰/۲

۰/۱

۰/۳

۰/۲۵

۲۹- چه تعداد از عبارت‌های داده شده در خصوص چهارضلعی‌های شبکه‌ای که تعداد نقاط درونی آن‌ها حداقل بوده و مساحت آن‌ها برابر ۳ است، نادرست می‌باشد؟

الف) مجموع نقاط مرزی و درونی حداقل برابر ۸ می‌باشد.

ب) حداقل محیط چهارضلعی برابر ۸ می‌باشد.

ج) چهارضلعی‌هایی از خانواده متوازی‌الاضلاع بوده و قطرهای آن‌ها منصف یکدیگرند.


۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۱) صفر

۳۰- در شکل زیر مستطیل $ABCD$ توسط پاره‌خط BM به دو بخش با نسبت مساحت $\frac{2}{3}$ تقسیم شده است. سپس میانه CP در مثلث BCM رسم شده است. اگر K نقطه‌ای دلخواه روی پاره‌خط AM باشد، حاصل $CP + KL + KH$ کدام است؟



۹ (۱)

۱۰ (۲)

۱۱ (۳)

۱۲ (۴)




۳۰ دقیقه

فیزیک (۱)

کار، انرژی و توان / دما و گرما
فصل ۱۲ از ابتدای کار و انرژی
دروندی تا پایان فصل و فصل ۱۴
تا پایان تغییر مالتهای ماده
صفحه‌های ۷۱ تا ۱۱۱

۳۱- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم ۵۰۰ گرم در یک مسیر نیم‌دایره‌ای به قطر ۲ متر با تندي اولیه ۲ متر بر ثانیه از نقطه A عبور کرده و در امتداد سطح حداکثر تا نقطه B جابه‌جا می‌شود. انرژی درونی جسم و محیط اطراف آن در این جابه‌جایی چند ژول افزایش می‌یابد؟ (۶ / ۰)

$$(g = 10 \frac{m}{s^2}, \sin 37^\circ = 0.6)$$



۴ (۱)

۷ (۲)

۶ (۳)

۵ (۴)

۳۲- یک ماشین بالابر با بازده ۸٪ برای بالا بردن وزنهای به جرم ۵۰ kg تا ارتفاع معینی از سطح زمین با تندي ثابت، $J = 2000$ جوoul انرژی مصرف می‌کند. اگر این وزنه از ارتفاع فوق بدون سرعت اولیه در شرایط خلا رها شود، وزنه با چه تندي در SI به زمین می‌رسد؟ (۰)

$$(g = 10 \frac{N}{kg})$$

۱۱ (۴)

۱۰ (۳)

۹ (۲)

۸ (۱)

۳۳- تندي خودرویی به جرم ۱۶۰ kg در مسیری افقی در مدت ۵s، پس از طی کردن ۱۸۸m مسافت و بدون تغییر جهت از $\frac{m}{s}$ به $\frac{m}{s}$ می‌رسد. اگر اندازه نیروی مقاوم در برابر حرکت خودرو $N = 500$ باشد، توان موتور اتومبیل چند کیلووات است؟ (۰)

۳۲/۴ (۴)

۷۰ (۳)

۳۲۴۰۰ (۲)

۷۰۰۰۰ (۱)

۳۴- از یک بالونی که با سرعت $\frac{m}{s}$ در حال پرواز است، بسته‌ای به جرم ۲۰ kg رها می‌شود و بسته با تندي $\frac{m}{s}$ روی یک ترامبولین فنری باشد، اندازه نیروی مقاومت هوا چند نیوتون است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$ و از تغییر ارتفاع ترامبولین صرف نظر شود.) (۰)

$$30m$$

۴۵ (۴)


۱۵ (۳)

۶۰ (۲)

۹۰ (۱)

۳۵- مطابق شکل زیر، گلوله‌ای از نقطه O بر روی سطح به سمت بالا پرتاپ می‌شود. اگر تندي گلوله در نقطه O برابر $\frac{m}{s}$ باشد، گلوله حداقل تا نقطه M بالا می‌رود. حداقل تندي گلوله در نقطه O باید چند متر بر ثانیه باشد تا این گلوله بتواند به نقطه N برسد؟ (۰)

هوا و اصطکاک ناچیز است).



۳۰ (۱)

۶۰ (۲)

۹۰ (۳)

۱۲۰ (۴)



۳۶- دو تلمبه A و B از دو چاه آب می‌کشند. تلمبه A، $2m^3$ آب را در مدت ۳۰ دقیقه به اندازه ۵۰ متر و با تندي ثابت تلمبه B، $10m^3$

آب را در مدت ۲ ساعت به اندازه ۴۰ متر و با تندي ثابت بالا می‌آورند. توان کدام تلمبه بیشتر است؟ (از نیروهای اصطکاک صرفنظر کنید).


B (۲)

A (۱)

۴) اطلاعات مسئله کافی نیست.
۳) توان هر دو یکسان است.

۳۷- طبق شکل زیر، مجموعه جرم کابین آسانسور و شخص، ۱۴۳۷ کیلوگرم و جرم وزنه تعادلی ۹۳۷ کیلوگرم است. اگر کابین در مدت ۵۰ ثانیه

از طبقه هم کف به طبقه ۱۲ برود و فاصله طبقات ۳ متر باشد، توان متوسطی که موتور آسانسور باید تأمین کند، چند کیلووات است؟



$$10 \frac{N}{kg} = g \text{ و از نیروهای اتلافی صرفنظر شود.)}$$

۱۰/۳ (۱)

۶/۷ (۲)

۳/۶ (۳)

۱/۸ (۴)

۳۸- یک توپ بسکتبال به جرم 600 g با تندي اولیه $10 \frac{m}{s}$ از ارتفاع 20 m از سطح زمین پرتاب می‌شود. اگر تندي جسم در لحظه برخورد با زمین $20 \frac{m}{s}$ باشد، چند درصد از انرژی مکانیکی اولیه این توپ، به انرژی درونی تبدیل شده است؟ ($10 \frac{N}{kg} = g$ و از سطح زمین به عنوان

مبأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شود).

۲۵ (۴)

۳۵ (۳)

۲۰ (۲)

۳۰ (۱)

۳۹- دماسنگی نقطه جوش آب خالص در فشار یک اتمسفر را 150°C و نقطه انجام آن را -30°C نشان می‌دهد. چه دمایی در این دماسنگ برابر با دما



برحسب درجه سلسیوس می‌باشد؟ (تغییرات دما در این دماسنگ به صورت خطی است).

۱۵ (۴)

۱۲/۵ (۳)

۲۷/۵ (۲)

۳۷/۵ (۱)

۴۰- یک گلوله فلزی به جرم 10.0 g را درون 10.0 g آب با دمای 0°C می‌اندازیم. اگر 10 g از آب موجود در ظرف بخار شود و دمای تعادل

مجموعه به 100°C برسد، دمای اولیه گلوله چند درجه سلسیوس بوده است؟ ($\text{L}_V = 2200 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ و $c_{\text{آب}} = 4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$)

$$c_{\text{گلوله}} = 2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$$

۱۵۰ (۴)

۲۵۰ (۳)

۲۰۵ (۲)

۱۲۵ (۱)



۴۱- در چه دمایی برحسب کلوین، دمای یک جسم، پنج برابر دمای آن برحسب درجه فارنهایت است؟

(۴) ۳۰۳/۱۲۵

(۳) ۳۰/۱۲۵

(۲) ۲۸۷/۱۲۵

(۱) ۱۴/۱۲۵

۴۲- به ۲۰۰ گرم فلز A، گرمای Q داده ایم و دمای آن به اندازه 20°C بالا می‌رود. اگر به ۵۰۰ گرم فلز B گرمای $3Q$ داده شود، دمای آن

نیز 20°C افزایش می‌یابد. دو فلز را ذوب کرده و مخلوط می‌کنیم و گرمای Q به آن می‌دهیم. دمای مخلوط حاصل چند درجه سلسیوس

افزایش می‌یابد؟ (از تغییر حجم اختلاط و تغییر ویژگی‌های فیزیکی فلزات صرف نظر کنید).

(۴) ۱۰

(۳) ۵

(۲) ۲/۵

(۱) ۳

۴۳- در دمای 22°C ، دو پیچ برنجی و فولادی به ترتیب با طول‌های 10cm و 8cm ، مطابق شکل زیر در اختیار داریم. اگر دما به اندازه 30°C

افزایش یابد، دو پیچ به هم خواهند رسید. فاصله اولیه پیچ‌ها (d) چند میکرومتر بوده است؟ ($\frac{1}{^{\circ}\text{F}} = 9 \times 10^{-6}$ برنج و $\frac{1}{^{\circ}\text{F}} = 11 \times 10^{-6}$ فولاد)


$$\alpha_{\text{برنج}} = 9 \times 10^{-6} \quad \alpha_{\text{فولاد}} = 11 \times 10^{-6}$$

(۱) ۴۱/۴

(۲) ۷۵

(۳) ۴/۱۴

(۴) ۵/۳۴



۴۴- داخل یک ظرف عایق، ۶۸۰ گرم آب با دمای 0°C موجود است. بر اثر تبخیر سطحی، مقداری آب به بخار تبدیل شده و باقی‌مانده آب ظرف

به يخ صفر درجه سلسیوس تبدیل می‌شود. جرم يخ باقی‌مانده چند گرم است؟ ($L_V = 600 \frac{\text{cal}}{\text{g}}$ و $L_F = 80 \frac{\text{cal}}{\text{g}}$)

(۴) ۶۴۰

(۳) ۵۴۰

(۲) ۶۰۰

(۱) ۶۸۰

۴۵- می‌دانیم که گرمای ویژه آلومینیوم بیشتر از مس است. دو قطعه آلومینیومی و مسی به جرم و دمای برابری را با هم درون آب فرو می‌بریم.

پس از برقراری تعادل گرمایی، کدام مورد رخ می‌دهد؟

(۱) اندازه تغییر دمای هر دو یکسان است.

(۲) اندازه تغییر دمای آلومینیوم از مس بیشتر خواهد بود.

(۳) اندازه تغییر دمای مس از آلومینیوم بیشتر خواهد بود.

(۴) به دلیل کمبود داده‌های سؤال، اظهارنظر قطعی ممکن نیست.




۴۶- به یک ورقه فلزی گرمای Q داده شده و مساحت ورقه $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$ درصد تغییر می‌کند. اگر سطح ورقه $\frac{1}{4}$ برابر شود و گرمای $2Q$ به آن داده

شود، مساحت آن چند برابر می‌شود؟

(۴) $1/032$ (۳) $1/016$ (۲) $0/032$ (۱) $0/016$

۴۷- یک ظرف استوانه‌ای یک لیتری در دمای صفر درجه سلسیوس پر از جیوه است. نمودار زیر، نشان دهنده حجم جیوه بیرون ریخته شده

بر حسب دمای مجموعه است. اختلاف ضریب انبساط حجمی جیوه و ضریب انبساط حجمی ظرف چند واحد SI است؟

(۲) 1×10^{-4} (۱) 2×10^{-4} (۴) 1×10^{-5} (۳) 2×10^{-5}

۴۸- کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

(۱) دقت یکای فارنهایت بیشتر از یکای سلسیوس و کلوین است.

(۲) جنس دو سیم دما‌سنج ترموموکوپل یکسان است.

(۳) دما‌سنج ترموموکوپل معمولاً در مراکز پرورش گل و گیاه، باغداری، هواشناسی و ... استفاده می‌شود.

(۴) ظرفیت گرمایی مستقل از جرم جسم می‌باشد.

۴۹- گرمایی که لازم است تا به 75.0 g یخ با دمای -20°C بدھیم تا در اثر آن 50.0 g آب با دمای 32°F تولید شود، چند کیلوژول است؟

$$(L_F = 335000 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \text{ و } c_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}})$$

(۴) ۲۱۱

(۳) ۱۹۹

(۲) ۲۱۷

(۱) ۱۷۴

۵۰- m' کیلوگرم یخ با دمای -10°C را درون m کیلوگرم آب با دمای 40°C می‌اندازیم. اگر پس از تعادل گرمایی، $\frac{7}{8}m'$ کیلوگرم آب با

دمای 0°C داشته باشیم، نسبت $\frac{m'}{m}$ کدام است؟ ($L_F = 336000 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$, $c_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{C}}$)

یخ مبادله می‌شود.)

(۴) ۲۰

(۳) $\frac{1}{20}$

(۲) ۱۰

(۱) $\frac{1}{10}$



۲۰ دقیقه

شیوه (۱)

دپای گازها در زندگی /

آب، آهلگ (زندگی

فصل ۲ از ابتدای واکنش‌های




شیمیابی و قانون پایستگی (۶)

تا پایان فصل ۲ و فصل ۳ تا پایان



همراهان ناپدید آب

صفحه‌های ۶۲ تا ۹۲

۵۱- در کدام واکنش، پس از موازنۀ مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها با واکنش‌دهنده‌ها متفاوت است؟



۵۲- نسبت مجموع ضرایب مواد واکنش‌دهنده در واکنش (I) به مجموع ضرایب فراورده‌ها در واکنش (II) کدام است؟



۱/۴ (۴)

۱/۶۶ (۳)

۰/۶ (۲)

۱ (۱)

۵۳- کدام یک از گزینه‌های زیر، درست است؟

(۱) زغال سنگ و باد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار کربن دی‌اکسید تولیدی را در میان منابع تولید برق دارند.

(۲) گازهای گلخانه‌ای کاملاً مانع از خروج گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند.

(۳) زمین بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده را به صورت تابش فرابنفش از دست می‌دهد.

(۴) همه آلاینده‌های خارج شده از اگزوز خودروها دارای اتم اکسیژن هستند.

۵۴- کدام موارد از مطالب زیر، نادرست است؟ (صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید).

الف) استفاده از گرمای زمین به عنوان منبع تولید برق، ردپای کربن دی‌اکسید سنگین‌تری در مقایسه با انرژی خورشید دارد.

ب) میانگین جهانی دمای سطح زمین و میانگین جهانی سطح آب‌های آزاد از سال ۱۸۵۰ تا کنون به تقریب روند صعودی داشته‌اند که با افزایش ردپای CO_2 در ارتباط است.پ) در صورت نبود هوکره، میانگین دمای کره زمین به 18°C کاهش می‌یافتد.

ت) یک درخت تونمند سالانه در حدود ۵۰ کیلوگرم کربن دی‌اکسید مصرف می‌کند.

ث) بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی به وسیله زمین جذب می‌شود.

(۱) (ب)، (پ) و (ث)

(۲) فقط (الف) و (ث)

(۳) (الف)، (ب) و (ت)

۵۵- کدام گزینه درست است؟

(۱) در ساختار سوخت‌های سبز، افزون بر عنصرهای تشکیل‌دهنده هیدروکربن‌ها، عناصر اکسیژن و گوگرد نیز یافت می‌شوند.

(۲) در اثر سوزاندن سوخت‌های فسیلی در موتور اتوبیل، آلاینده‌های CO ، NO_2 ، C_xH_y و SO_3 وارد هوکره می‌شوند.

(۳) در استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق نسبت به استفاده از نفت خام کربن دی‌اکسید بیشتری تولید می‌شود.

(۴) برای تبدیل CO_2 به مواد معدنی در مراکز صنعتی از منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید بهره می‌برند.

۵۶- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت‌پذیر است و لایه اوزون بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش خورشید را جذب می‌کند.

(۲) نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در دگرشکل‌های طبیعی اکسیژن یکسان می‌باشد.

(۳) در همه واکنش‌های مربوط به تولید اوزون تروپوسفری، گاز اکسیژن به عنوان واکنش‌دهنده حضور دارد.

(۴) پایداری و نقطه جوش اوزون از اکسیژن کمتر بوده و از اوزون برای گندزدایی میوه‌ها استفاده می‌شود.



۵۷- چه تعداد از موارد زیر، در مورد توسعه پایدار صحیح است؟

آ) قیمت تمام شده تولید کالا را برای تولیدکننده کاهش می‌دهد.

ب) در دراز مدت سبب حفظ یا کاهش مصرف منابع طبیعی می‌شود.

پ) در توسعه پایدار، به همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توجه می‌شود.

۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۸- چند مورد از موارد زیر، صحیح است؟

- مولکول اوزون در حالت مایع بی‌رنگ است و نقطه جوش آن از اکسیژن بیشتر است.

- رنگ قهوه‌ای هوای آلوده کلانشهرها به خاطر وجود NO است.

- هر دو آلوتروپ اکسیژن در لایه‌های تروپوسفر و استراتوسفر یافت می‌شوند.

۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۹- چند مورد از مطالبات زیر، درست است؟

- در دما و فشار یکسان، حجم‌های برابری از گازهای H_2 و Ne دارای مول‌های برابر هستند.

- در فشار ثابت، اگر دمای یک مقدار گاز را از 5°C به 30°C برسانیم، حجم آن ۶ برابر می‌شود.

- همواره در حجم ثابت، حاصل ضرب فشار در دمای یک گاز، مقداری ثابت است.

- در دمای ثابت 25°C اگر ۵L گاز با فشار ۲atm را به فشار ۰atm برسانیم، حجم گاز به ۲۰L می‌رسد. (مقدار گاز ثابت است).

۴ (۴)


۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶۰- مطابق واکنش زیر، اگر ۴ میلی گرم آهن (II) سولفید با اکسیژن واکنش کامل بدهد، چند میلی لیتر گاز در شرایط STP آزاد می‌شود؟

($S = 32$ ، $\text{Fe} = 56$: $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) (واکنش موازن نشده است.)



۹۸/۶ (۴)

۸۹/۶ (۳)

۱۹۷/۲ (۲)

۱۷۹/۲ (۱)

۶۱- مخلوطی از متان (CH_4) و پروپان (C_3H_8) با مول‌های برابر به گونه‌ای در واکنش سوختن کامل شرکت می‌کنند که پس از پایان واکنش

اختلاف حجم گاز کربن دی‌اکسید تولیدی (در شرایط استاندارد) برابر $11/2$ لیتر است. اختلاف جرم متان و پروپان مصرفی چند گرم است؟

(فرادردهای تولیدی تنها آب و کربن دی‌اکسید هستند؛ $\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1 : \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

۳۶ (۴)


۳۵ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

۶۲- اگر میانگین مول گلوکز که در هر شبانه روز بدن انسان مصرف می‌کند را طبق واکنش (I) به طور کامل بسوزانیم، جرم CO_2 تولیدی را از

تجزیه چند گرم نیتروگلیسیرین ($\text{C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9$) در واکنش (II) بدست می‌آید؟ (واکنش‌ها موازن شود).



۷۵۵ (۴)

۱۱۳۵ (۳)

۹۴۵ (۲)

۱۵۱۵ (۱)

۶۳- چند مورد از مقایسه‌های زیر، نادرست است؟ ($\text{Ca} = 40, \text{Mg} = 24, \text{O} = 16 : \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

• تفاوت نقطه جوش با آمونیاک: اوزون > اکسیژن

• حجم گاز CO_2 جذب شده به ازای جرم برابر: کلسیم اکسید < منیزیم اکسید

• حجم گاز: $5/10$ مول آرگون در شرایط STP < یک مول آرگون در فشار ۴atm و دمای 273°C

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۱) صفر



- ۶۴- چند مورد از موارد زیر در ارتباط با فرایند هایبر درست است؟
- هایبر برای جدا کردن آمونیاک به صورت مایع، پس از انجام واکنش دمای مخلوط را تا مایع شدن آمونیاک بالا برد.
 - واکنش بین گازهای نیتروژن و هیدروژن همانند اکسیژن و هیدروژن در دمای اتاق و در اثر جرقه با سرعت زیادی صورت می‌گیرد.
 - برگشت پذیر بودن واکنش این فرایند باعث می‌شود که همواره بخشی از واکنش‌دهنده‌ها در ظرف واکنش وجود داشته باشد.
 - در این فرایند استفاده از ورقه آهن تأثیر شرایط دما و فشار پایین را به طور کامل از بین می‌برد و موجب انجام شدن واکنش با سرعت مطلوب می‌شود.

۲ (۴)

۴ (۳)

۱ (۲)

۳ (۱)

- ۶۵- اگر فرمول شیمیایی فسفات فلزی به صورت $X_3(PO_4)_2$ باشد، فرمول شیمیایی سولفید و نیترید آن، به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند و این فلز در کدام گروه جدول تناوبی ممکن است جای داشته باشد؟

۲, X_3N_2 , XS (۴)۲, XNO_3 , $X(SO_4)_2$ (۳)۸, X_3N_2 , XS (۲)۸, $X(NO_3)_3$, XSO_4 (۱)

- ۶۶- چه تعداد از عبارت‌های زیر، درست است؟

(الف) آب آشامیدنی، حاوی مقدار کمی از یون‌های گوناگون است؛ بنابراین مخلوطی ناهمگن می‌باشد.

(ب) بیشترین غلظت آنیون‌ها در یک کیلوگرم آب دریا را یون سولفات (SO_4^{2-}) به خود اختصاص داده است.

(پ) بیشترین منبع آب شیرین روی سطح کره زمین را رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهند.

(ت) تشکیل باران و برف نوعی فرایند تقطیر است که در طی آن در هوای پاک، آب تقریباً خالص تهیه می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

- ۶۷- عنصر X می‌تواند ترکیب‌هایی با فرمول‌های XCl_2 و XCl_4 تشکیل دهد. از واکنش ۱۰ گرم XCl_2 با مقدار کافی گاز کلر، ۱۲/۵۵ گرم XCl_4 تشکیل می‌شود. X کدام عنصر می‌تواند باشد؟ (جرم اتمی هر عنصر تقریباً برابر با عدد جرمی آن می‌باشد). ($Cl = ۳۵ / ۵g.mol^{-1}$)

۱۹۵ Pt (۴)

۱۲۸ Te (۳)

۱۱۹ Sn (۲)

۲۰۷ Pb (۱)

- ۶۸- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) یون سدیم، بیشترین مقدار را در آب دریا در بین همه کاتیون‌های محلول دارد.

(۲) از واکنش محلول‌های سدیم کلرید و نقره نیترات، محلول سفیدرنگ نقره کلرید به وجود می‌آید.

(۳) هر مول باریم کلرید همانند هر مول پتانسیم سولفات، از ۳ مول یون تشکیل شده است.

(۴) در ساختار هر یک از یون‌های آمونیوم و فسفات، ۵ اتم شرکت کرده‌اند.

- ۶۹- چند مورد از مطالب داده شده در مورد شکل زیر، درست است؟

(الف) شکل مقابل، پویا بودن زمین را از دیدگاه شیمیایی نشان می‌دهد که بخش‌های گوناگون آن با یکدیگر برهمنش‌های فیزیکی و شیمیایی دارند.

(ب) در واکنش‌هایی که در هر دو بخش A و B اتفاق می‌افتد، درشت مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.

(پ) لشه جانوران و گیاهان بر اثر واکنش‌های شیمیایی تجزیه شده و به صورت مولکول‌های کوچکتری وارد بخش‌های A، C یا D می‌شوند.

(ت) جانداران آبری سالانه میلیاردها تن کربن دی‌اکسید را وارد بخش D می‌کنند.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)


- ۷۰- نام کدام ترکیب به نادرستی نوشته شده است؟

(۱) $ZnCl_2$: روی کلرید

(۲) $Sn(NO_3)_2$: قلع (III) نیترات

(۳) PbI_2 : سرب (II) بیدید

(۴) $Fe_2(CO_3)_3$: آهن (III) کربنات





دانش آموز عزیز، سوالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود،
دقت نمایید تا گزینه‌ها را به درستی وارد پاسخ‌برگ کنید.

دفترچه سؤال ?

عمومی دهم (رشته ریاضی و تجربی) ۱۴۰۴ فروردین ماه

تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	جمع دروس عمومی	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۵۰	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عابی، (بیان قرآن (۱))	۲۰	۲۰	۱۱۱-۱۳۰	۲۰
دین و (زندگی (۱))	۱۰	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
(بیان انگلیسی (۱))	۱۰	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
جمع دروس عمومی				

طراحتان

فارسی (۱))	حسین پرهیز گار - الهام محمدی
عابی، (بیان قرآن (۱))	حمدیرضا قائدامینی - رضا خداداده - افشین کرمیان فرد - مجید همایی
دین و (زندگی (۱))	محمد رضایی بقا - یاسین ساعدی - مرتضی محسنی کبیر - میثم هاشمی
(بیان انگلیسی (۱))	رحمت‌الله استیری - محسن رحیمی - مجتبی درخشان گرمی - مانی صفائی سلیمانلو

گزینشگران و بر استاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار و قیمه برتر	گروه مستندسازی
فارسی (۱))	الهام محمدی	مرتضی منشاری	نازنین فاطمه حاجیلو	الناز معتمدی
عابی، (بیان قرآن (۱))	رضا خداداده	درویشعلی ابراهیمی، آرمین ساعد پناه	—	لیلا ایزدی
دین و (زندگی (۱))	یاسین ساعدی	محمد مهدی افشار	محمد فرحان فخاریان - نازنین فاطمه حاجیلو	محمد صدرًا بنجه پور
دین و (زندگی (۱)) (اقاییت)	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
(بیان انگلیسی (۱))	عقیل محمدی روش	فاطمه تقی، هلیا حسینی نژاد	سحر محمدزاده - نازنین فاطمه حاجیلو	سپهر اشتیاقی

گروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبیبه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: محبیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی
فاطمه علی یاری	حروفنگار و صفحه‌آرا
حمید عباسی	ناظر چاپ

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



۱۰ دقیقه
ادبیات انقلاب اسلامی
ادبیات حماسی
درس ۱۰ تا ۱۳
صفحه‌های ۷۴ تا ۱۱۱

سؤالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود

فارسی (۱)

۱- کدام گزینه معادل معنایی واژه «گبر» نیست؟

همی گرد رزم اندر آمد به ابر» «بشد تیز، رهام با خود و گبر

(۱) درع

(۲) خفتان

(۳) نوعی جامه جنگی

۲- کدام گزینه فاقت غلط املایی است؟

(۱) صدای زوّزه آمبولانس‌ها و صدای هشدار حمله هوایی، در هم آمیخته بود. آمبولانس‌ها ترجیه می‌دادند مجروحان را جابه‌جا کنند.

(۲) غلغله بود. ازدهام مردم برای اهدای خون و کمک‌رسانی، همه کارکنان بیمارستان را کلافه کرده بود.

(۳) آن‌ها مجاهدان راه خدا و المداران آن تحول عظیمی هستند که انسان امروز را از بینان تغییر می‌دهد.

(۴) خاک، مظہر فقرِ مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری، همین است.

۳- در کدام مصراع، متمم با دو حرف اضافه نیامده است؟

(۱) همیشه به جنگ اندرورون نامدار

(۲) چو آمد خروشان به تنگ اندرش

(۳) به سهراب بر تیرباران گرفت

۴- با توجه به قسمت‌های مشخص شده در عبارات زیر، درستی و نادرستی هر یک، به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟

الف) در مصراع «سپهبد عنان اژدها را سپرد»، نوع «را» حرف اضافه/ نشانه مفعول است.

ب) در بیت «به خون گر کشی خاک من دشمن من/ بجوشد گل اندر گل از گلشن من» (دشمن/ خاک) در نقش منادا به کاررفته است.

ج) قسمت مشخص شده در مصراع «تجّالی هستی است جان‌کندن من»، «گزاره/ نهاد» است.

د) در بیت «چو رهام گشت از کشانی ستوه/ بپیچید زو روی و شد سوی کوه»، فعل «شد»، (اسنادی/ غیر اسنادی) است.

(۱) درست، نادرست، درست، درست

(۲) درست، نادرست، نادرست، درست

(۳) نادرست، درست، درست، نادرست

۵- در کدام گزینه واژه «کجا» به عنوان حرف ربط (نشانه پیوند) نیست؟

(۱) کجا می‌توانی ز قلبم ربایی

(۲) کجا نام او بود «گردآفرید»

(۳) دلیری کجا نام او اشکبوس



۶-در کدام بیت «رجخوانی» قهرمانان دیده نمی‌شود؟

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ز مین آهنین شد، سپهر آبنوس | ۱) به گرز گران، دست برد اشکیوس |
| تن بی‌سرت را که خواهد گریست؟ | ۲) بد و گفت خندان: که نام تو چیست؟ |
| پیاده بیاموزمت کارزار | ۳) هم اکنون تو را، ای نَبرده سوار |
| هماآوردت آمد، مشو باز جای | ۴) خروشید: کای مرد رزم آزمای |

۷-با توجه به بیت زیر، واژگان کدام گزینه «مشبه» است؟

«کنون رود خلق است، دریای جوشان

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ۱) دریا، خرمن، رود | ۲) رود، خشم، جوشان |
| ۳) خلق، خشم، خرمن | ۴) خشم، من، دریا |

۸-عبارت زیر از کدام آیه شریفه بهره گرفته است؟

«در معرکه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد.»

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ۱) «و من یتوکل علی الله فهو حسبه» | ۲) «و لا تحسین الذين قتلوا في السبيل الله امواتا» |
| ۳) «لا بذکر الله تطمئن القلوب» | ۴) «و مکروا و مکر الله و هو خیر الماكرين» |

۹-در ایيات زیر به ترتیب منظور از افراد مشخص شده چه کسانی هستند؟

«چو آگاه شد دختر گزدهم / که سالار آن انجمن گشت کم»

«سپهبد، عنان، اژدها را سپرد / به خشم از جهان، روشنایی ببرد»

- | | |
|------------------|---------------------|
| ۱) گزدهم - سهراپ | ۲) هجیر - گردآفرید |
| ۳) هجیر - سهراپ | ۴) سهراپ - گردآفرید |

۱۰-با توجه به جدول زیر، در کدام گزینه بیت و مفهوم مربوط به آن، درست آمده است؟

مفهوم	بیت
الف) نباشی بس ایمن به بازوی خویش / خورد گاو نادان ز پهلوی خویش	۱- توقف کردن
ب) کشانی بخندید و خیره بماند / عنان را گران کرد و او را بخواند	۲- شرمنده شدن
ج) تهمتن برآشافت و با توس گفت / که رهام را جام باده است جفت	۳- از ماست که بر ماست
د) که هم رزم جستی هم افسون و رنگ / نیامد ز کار تو بر دوده ننگ	۴- خوش گذران بودن
ه) چنان ننگش آمد ز کار هجیر / که شد لاله ننگش به کردار قیر	۵- حیله و نیرنگ به کاربردن

(۱) ج: ۱ / الف: ۲ / ه: ۳ / د: ۴ / ب: ۵

(۲) ب: ۱ / الف: ۵ / ج: ۲ / د: ۴ / ه: ۳

(۳) ب: ۱ / د: ۵ / الف: ۳ / ج: ۴ / ه: ۲



دقيقة ۲۰

«هذا خلقُ اللهُ»، ذو القرنين

درس ۵ و ۶

صفحه‌های ۶۳ تا ۹۰

(۳) بمعنى الذهاب نحو الضييف وإظهار الفرح به!

(۴) عضوٌ خلف جسمِ الحيوان يُحرّكُه غالباً لطرد الحشرات!

۱۱۱- عَيْنُ الصَّحِيحِ عَنِ التَّوْضِيْحِ لِـ «الذَّنَبِ»:

(۱) عَدْمُ وُجُودِ الضَّوْءِ

(۳) مَكَانٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ زَمَانًا طَويلاً!

■ ■ عَيْنُ الْأَصْحَّ وَ الْأَدْقَ فِي الْجَوَابِ لِلْتَّرْجِمَةِ: (۱۱۲ - ۱۱۵)

۱۱۲- «لِلْغَرَابِ صَوْتٌ يُحدَرُ بِهِ الْحَيَوانَاتِ حَتَّى تَبْعُدَ سَرِيعًا عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطْرِ!»:

(۱) كلام صدائي دارد که با آن به حیوانات هشدار می‌دهد تا از منطقه‌های خطر سریع خود را دور سازند!

(۲) كلام با صدایش به حیوانات هشدار می‌دهد که زودتر از منطقه خطرناک دور شوند!

(۳) كلام صدائي دارد که با آن به حیوانات هشدار می‌دهد تا سریع از منطقه خطر دور شوند!

(۴) برای کلام صدائي است که حیوانات جنگل را هشدار می‌دهد تا خود را سریع از منطقه خطر دور سازند!

۱۱۳- «كانتِ الحرباءَ تَسْتَطِعُ أَنْ تُدِيرَ عَيْنَيْهَا فِي إِتْجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ دونَ أَنْ تُحرِّكَ رَأْسَهَا!»:

(۱) آفتاب پرست می‌توانست که چشمانش را در جهت‌های گوناگونی بچرخاند بدون این که سرش را حرکت دهد!

(۲) آفتاب پرستها می‌توانند چشمان خود را در مسیرهای مختلف بچرخانند بدون آن که سرخود را به حرکت درآورند!

(۳) آفتاب پرست می‌تواند چشم خود را در جهت‌های گوناگون بچرخاند بدون آن که سر خود را به حرکت درآوردد!

(۴) آفتاب پرستها می‌توانستند که چشمان خود را در مسیرهای مختلف بچرخانند بدون آن که سرهای خود را به حرکت درآورند!

۱۱۴- «كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مَلَكًا عَادِلًا يَحْكُمُ مَنَاطِقَ واسِعَةً مِنَ الْأَرْضِ شَرَقاً وَ غَربًا!»:

(۱) ذو القرنين پادشاه عادلی است که در مناطقی وسیع از زمین در شرق و غرب حکومت می‌کند!

(۲) ذو القرنين از پادشاهان دادگری بود که در مناطقی گسترده از زمین در شرق و غرب فرمانروایی می‌کرد!

(۳) ذو القرنين پادشاه عادلی بود که در مناطق گسترده‌ای از زمین در شرق و غرب فرمانروایی کرد!

(۴) ذو القرنين پادشاه دادگری بود که در مناطق وسیعی از زمین در شرق و غرب حکومت می‌کرد!

۱۱۵- عَيْنُ الصَّحِيحِ:

(۱) ما قَسَمَ اللَّهُ لِلْعَبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنِ الْعُقْلِ: خداوند برای بندۀ خود چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده است!

(۲) (ولَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا): پروردگارت به کسی ستم نکرده است!

(۳) أَكْبَرُ الْحُمَقُ الْإِغْرَاقُ فِي الْمَدْحِ وَ الْذَّمِ: بزرگ‌ترین حماقت‌ها، زیاده‌روی در ستایش و سرزنش است!

(۴) (أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَ تَنْسُوْنَ أَفْسُوكُمْ): آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید!

۱۱۶- عَيْنُ الْأَقْرَبِ مِنْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ: «عَدَاؤُ الْعَالِقِ خَيْرٌ مِنْ صَدَاقَةِ الْجَاهِلِ!»:

(۱) هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک / گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

(۲) دوست آن باشد که گیرید دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

(۳) دشمن دانا خود چراغ راه است / دوست نادان در دلش زهر و آه است

(۴) چو آفتاب در دل شب نور امید است / دشمن چون سایه‌ای در ظلمت شاداب است

۱۱۷- أَيُّ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ مُنَاسِبٍ لِلْفَرَاغِ: ... المسافة من بغداد إلى هناك؟

(۱) أينَ (۲) متى (۳) لماذا (۴) كم

۱۱۸- ما هو الخطأ عن الكلمات المعينة في العبارات:

(۱) «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ»: (مبتدأ - مفعول)

(۲) «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ»: (مضاف إلية - فعل مجهول)

(۳) «عَطَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ»: (مبتدأ - مضاف إلية)

(۴) «إِبَحَثْ عَنِ آيَةٍ أَوْ كَلَامٍ جَمِيلٍ مُرْتَبِطٍ بِالنَّعْمِ الْإِلَهِيَّةِ»: (فعل امر - صفة)

۱۱۹-عین خبراً يختلف نوعه:

۱) صدور الأحرار قبور الأسرار!

۲) الله يضرب الأمثال للناس!

۳) عین ما فيه الفعل المجهول:

۲) الفلاح المجد يزرع أشجاراً مختلفة!

۴) هذا الطائر يعيش في البر والماء!

۱) وصلنا إلى مستنقعات مياها ذات رائحة كريهة!

۳) جاء حافظ القرآن إلى المدرسة فقرئ المصحف!

قبديل نمونه سوال‌های امتحانی به قست

■■■ عین الأصح والأدق في الجواب للترجمة: (۱۲۱ - ۱۲۴)

۱۲۱-«هل يمكن أن يستعين البشر بالبكتيريا المضيئة لإنارة المدن؟!»:

۱) آیا ممکن بود که انسان برای روشن کردن شهر از باکتری‌های نورانی کمک بگیرد؟!

۲) آیا ممکن می‌باشد که انسان‌ها برای روشن نمودن شهرهای خود از باکتری نوردهنده یاری جویند؟!

۳) آیا ممکن است که بشر برای روشن نمودن شهرها از باکتری نورانی کمک بگیرد؟!

۴) آیا برای انسان‌ها ممکن بوده است که برای روشن کردن شهر خود از باکتری نورانی یاری جوید؟!

۱۲۲-«يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَعِوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَاباً!»:

۱) برای مردم حدیثی گفته شد و به آن گوش فرا دادند، بی‌گمان کسانی را که به جای خدا می‌خوانید هرگز قادر به آفریدن مگس هم نیستند!

۲) ای مردم به مثالی که برای شما زده می‌شود گوش دهید، همانا کسانی را که به غیر خدا دعوت می‌کنید نمی‌توانند مگسی را هم بیافرینند!

۳) ای مردم مثلی زده شد پس به آن گوش فرا دهید، بی‌گمان کسانی را که به جای خدا می‌خوانید مگسی را نخواهند آفرید!

۴) ای مردم مثالی زده شد پس به آن گوش دهید، همانا کسی را که به غیر خدا دعوت می‌کنید مگسی را نخواهد آفرید!

۱۲۳-عین الخطأ:

۱) نستفیدُ مِنَ الْكَهْرِباءِ لِإِنَارَةِ الْمُدُنِ!؛ از برق برای نورانی کردن شهرها استفاده می‌کیم!

۲) أَشْعِلُوا النَّارَ حَتَّى يَذْوَبَ النُّحَاسُ!؛ آتش را روشن کردن تا مس ذوب شودا!

۳) عداؤُ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِنْ صِدَاقَةِ الْجَاهِلِ!؛ دشمنی عاقل بهتر از دوستی جاهل است!

۴) الْحَسْدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ!؛ حسادت خوبی‌ها را می‌خورد همان‌طور که آتش هیزم را می‌خورد!

۱۲۴-عین الخطأ:

۱) بُنَى السَّدُّ الْعَظِيمُ بِالْحَدِيدِ وَالْأَخْشَابِ؛ سد بزرگ با آهن و چوب‌ها ساخته شد!

۲) يُفْتَحُ بَابُ صَالَةِ الْإِمْتَاحَنِ لِلْطَّلَابِ؛ در سالن امتحان را برای دانش‌آموزان باز می‌کنند!

۳) عَطَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ؛ بخشش خداوند، بهتر از بخشش غیر او است!

۴) تَغْسلُ مَلَابِسُ الرِّيَاضَةِ بَعْدَ سَاعَةٍ؛ لباس‌های ورزش ساعتی بعد شسته می‌شود!

۱۲۵-عین الخطأ عن المفردات:

۲) راسِب: مضاده «محزون»

۱) أعشاب: مفرداتا «عشب»

۴) غُرفَة: مرادفها «حجرة»

۳) زائر: جماعة «زوار»



■■■ اقرأ النص التالي بدقة ثم أجب عن الأسئلة حوله: (١٢٦ - ١٢٨)

«تَسْتَطِعُ الْحَرَبَاءُ أَنْ تُدْبِرَ عَيْنِيهَا فِي إِتْجَاهَاتٍ مُخْلِفَةٍ دُونَ أَنْ تُحرِّكَ رَأْسَهَا وَهِيَ تَسْتَطِعُ أَنْ تَرِي فِي إِتْجَاهِيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. لِلْغَرَابِ صَوْتٌ يُحَذِّرُ بِهِ بَقِيَّةَ الْحَيَوانَاتِ حَتَّى تَبْتَعِدَ سَرِيعًا عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ، فَهُوَ بِمِنْزَلَةِ جَاسُوسٍ مِنْ جَوَابِسِ الْغَابَةِ!»

١٢٦- كيف تُدْبِرُ الْحَرَبَاءُ عَيْنِيهَا؟ «تُدْبِرُ الْحَرَبَاءُ عَيْنِيهَا فِي ...». عَيْنِ الصَحِيحِ لِلْفَرَاغِ:

(١) إِتْجَاهٌ مُعَيَّنٌ

(٤) إِتْجَاهَاتٍ مُخْلِفَةٍ

(٣) إِتْجَاهٌ وَاحِدٌ

١٢٧- لماذا يُحَذِّرُ الْغَرَابُ بَقِيَّةَ الْحَيَوانَاتِ؟ يُحَذِّرُ الْغَرَابُ بَقِيَّةَ الْحَيَوانَاتِ ...». عَيْنِ الصَحِيحِ لِلْفَرَاغِ:

(١) حَتَّى تَبْتَعِدَ عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ!

(٢) حَتَّى يُحَذِّرُ الْحَيَوانَاتِ الْأُخْرَى!

(٤) حَتَّى يُحَذِّرُ جَاسُوسًا عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ!

(٣) حَتَّى يَبْتَعِدُ الْغَرَابُ عَنْ مَنْطَقَةِ الْخَطَرِ!

١٢٨- عَيْنِ الصَحِيحِ حَوْلَ مَحْلِ الْإِعْرَابِ لِكَلْمَةِ «رَأْسٌ» فِي النَصِّ:

(١) فَاعِلٌ

(٣) مُبْدِأٌ

١٢٩- عَيْنِ جَملَةِ فُعْلَيَّةٍ:

(١) تَعَلَّمَ التَّلَمِيذُ دروساً مِنْ مُعَلِّمِهِ!

(٣) إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ!

١٣٠- عَيْنِ فَعَلًا لَيْسَ فَاعِلُهُ مَحْذُوفًا:

(١) (خُلُقُ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)

(٣) يَزَرِعُ الْفَلَاحُ الْأَشْجَارَ فِي الرَّبِيعِ!

١٠ دقیقه

دین و زندگی (١)

قدم در راه (دوستی با
فدا، یاری از نهاد و روح) (۵)
درس ۹ و ۱۰
صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۳۳

١٣١- حکم روزه فردی که در ماه مبارک رمضان «پیش از ظهر» و یا «بعد از ظهر» به مسافرت می‌رود، به ترتیب کدام است؟

(١) باید روزه خود را افطار کند - برای ادامه روزه خود مختار است.

(٢) باید روزه خود را افطار کند - باید روزه خود را ادامه دهد.

(٣) می‌تواند از ابتدای آن روز، روزه نگیرد - باید روزه خود را ادامه دهد.

(٤) می‌تواند از ابتدای آن روز، روزه نگیرد - برای ادامه روزه خود مختار است.

١٣٢- به ترتیب، حدیث شریفه «ما احِبَّ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ» به کدام‌یک از آثار محبت به خدا اشاره دارد و از این حدیث، کدام مفهوم برداشت نمی‌شود؟

(١) اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستوراتش پیروی کند. - پیروی از خداوند

(٢) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضد خداست، مقابله می‌نماید. - دوستی با دوستان خدا

(٣) اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستوراتش پیروی کند. - دوستی با دوستان خدا

(٤) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضد خداست، مقابله می‌نماید. - پیروی از خداوند



۱۳۳-وصول به اهداف بزرگ و پیمودن گام‌های موفقیت به سوی برترین اهداف زندگی، پیامد اجرای کدام فریضه الهی است و درباره آن چه آیه‌ای در قرآن ذکر شده است؟

- (۱) روزه - «الذکر الله اکبر»
- (۲) نماز - «لذکر الله اکبر»
- (۳) روزه - «لعکم تتقون»

۱۳۴-حكم روزه افرادی که دارای شرایط زیر هستند، چیست؟

- روزه‌داری که غبار غلیظ به حلقوش برسد.
- استفراغ غیر عمدی برای شخص مکلف به روزه، رخ دهد.
- روزه‌دار چیزی را که لای دندانش مانده، عمدتاً بخورد.

(۱) روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل شده و علاوه بر قضا، کفاره اختیاری دارد.

(۲) روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل شده و علاوه بر قضا، کفاره اختیاری دارد.

(۳) روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود.

(۴) روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل می‌شود. - روزه‌اش باطل نمی‌شود.

۱۳۵-فعالیت‌هایی که آدمی در طول زندگی انجام می‌دهد، ریشه در چه عواملی دارد و کدام آیه شریفه به کمال دوستی و محبت با خدا اشاره نموده است؟

(۱) اعتقادات و معرفت‌ها - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۲) دلبستگی‌ها و محبت‌ها - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۳) اعتقادات و معرفت‌ها - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۴) دلبستگی‌ها و محبت‌ها - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

۱۳۶-در کدامیک از موارد زیر فرد مکلف، باید نماز خود را به صورت شکسته بخواند و روزه نگیرد؟

الف) بخواهد به مسافرتی کمتر از ده روز برود ولی مسافت آن حدود سه و نیم فرسخ است.

ب) اگر کسی به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند.

ج) اگر فرزندی با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او واجب باشد.

د) به یک شهری رفته و برگشته که هشت روز طول کشیده و مجموع مسافت طی شده آن ۹ فرسخ بوده است.

ه) مسافری که بیش از ۵ فرسخ برود و در آنجا کمتر از ده روز بماند.

(۱) «الف»، «ب»، «ج»

(۲) «ج»، «د»، «ه»

(۳) «الف»، «د»، «ه»

(۴) «ب»، «ج»، «د»

۱۳۷-مصراع «هر چیز که در جستن آنی، آنی» با کدامیک از احادیث زیر تناسب دارد؟

(۱) «هر کس لذت دوستی تو را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند.»

(۲) «هر کس در قیامت با محبوب خود محشور می‌شود.»

(۳) «قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.»

(۴) «آن کس که با تو انس گیرد، لحظه‌ای از تو روی گردن نشود.»

۱۳۸-به ترتیب، دینداری با کدام مورد آغاز می‌شود و پایه و اساس بنای اسلام کدام مورد است؟

(۱) برائت و بیزاری از دشمنان خدا - «الله اکبر»

(۲) دوستی با خدا - «الله اکبر»

(۳) برائت و بیزاری از دشمنان خدا - «لا اله الا الله»

(۴) دوستی با خدا - «لا اله الا الله»

۱۳۹-خداآوند شرط اصلی دوستی با خود را کدام مورد معرفی می‌کند و این مورد در کدام آیه شریفه متجلی است؟

(۱) عمل به دستوراتش که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است. - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

(۲) عمل به دستوراتش که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است. - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۳) انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر - «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...»

(۴) انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر - «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...»

۱۴۰-«حضور و خشوع نکردن در مقابل مستکبران»، معلول کدامیک از موارد زیر است و مهم‌ترین فایده روزه چیست؟

(۱) کوچک نشمردن نماز - تقوا

(۲) در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - تقوا

(۳) در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود - دوری از گناه

(۴) کوچک نشمردن نماز - دوری از گناه



زبان انگلیسی (۱)

۱۰ دقیقه

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The Value of Knowledge

درس ۳

صفحه‌های ۷۶ تا ۹۵

141- We didn't sleep well last night because one of our roommates ... too much noise.

- 1) is making 2) was making 3) were making 4) are making

142- Mr. Lampard broke 2 glasses while Unfortunately, they were the most expensive ones.

- 1) he was washing themselves 2) washing them
3) he washed themselves 4) washed them

143- A: I ... the food ... a bit more salt.

B: OK, I will add some then.

- 1) am thinking- needs 2) am thinking- is needing
3) think- needs 4) think -is needing

144- Milad Tower is the most ... tower in Iran, and many people visit it to enjoy the beautiful views of the city.

- 1) weak 2) cool 3) famous 4) useful

145- Patients shouldn't take more ... than the doctor tells them to, because too much can be dangerous.

- 1) translation 2) medicine 3) experiment 4) knowledge

146- It is said that the Holy Prophet believed people should ... knowledge from the cradle to the grave because it is important for personal growth and success in life.

- 1) express 2) solve 3) seek 4) invent

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Water is very important for our bodies. In fact, our bodies are made up of about 60% water. We need water to stay alive and healthy. Water helps our bodies to do many things. It keeps our temperature stable, helps us digest food, and keeps our organs working well.

We lose water every day. When we sweat, breathe, and use the bathroom, we lose water. That's why it's important to drink enough water. If we don't, we may feel tired, dizzy, and have trouble focusing. Sometimes, people can even get sick if they don't drink enough water.

The amount of water you need depends on how active you are, how hot the weather is, and how healthy you are. A good rule is to drink about eight glasses of water a day. But if you are very active, you might need more.

Drinking water is the best way to stay hydrated. Other drinks, like soda or juice, have sugar, and are not as healthy as water. Drinking water can also help keep your skin looking good and your energy levels high.

147- What is the main idea of the passage?

- 1) How we lose water 2) The importance of drinking water
3) How to stay healthy 4) Why water is better than other drinks

148- According to the passage, if we don't drink enough water, we will

- 1) feel tired 2) start to feel hungry
3) become stronger 4) have difficulty sleeping

149- The underlined word "active" in paragraph 3 is closest in meaning to

- 1) healthy 2) fast 3) strong 4) energetic

150- According to the passage, why are soda and juice Not as healthy as water?

- 1) They are expensive.
2) They have sugar.
3) They make us feel sleepy.
4) They help us lose weight.



۴۰ دقیقه

هوش و استعداد معلمی

* بر اساس متن زیر از کتاب «چگونه گورخر راه را شد؟» از انتشارات «نشر نو» به سه پرسشی که در بی می آید پاسخ دهید.

چالش زیست‌شناسی تکاملی، تبیین خاستگاه و کارکرد سازش‌هاست. گاهی ممکن است معلوم شود که بعضی چیزها از آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد پیچیده‌ترند. یک مثال زرافه است، یا در واقع گردن بی‌اندازه دراز آن. در نگاه نخست همه چیز روشن به نظر می‌رسد: گردن زرافه، که طول آن می‌تواند به دو متر برسد، به این دلیل انتخاب شده که به دارندادش دسترسی اختصاصی به بالاترین برگ‌های درختان را می‌دهد، و هیچ جانور دیگری نمی‌تواند به آنها برسد. پس این سازشی است که برای پرهیز از رقابت بر سر غذا با جانوران دیگر طراحی شده است. تا سال‌ها این روایت پذیرفته شده بود، هر چه باشد، خود چارلز داروین در «اصل انواع» به این مسأله پرداخته است. {...} گردن زرافه به مثالی در کتاب‌های درسی تبدیل شد، و به عنوان نمونه‌ای از عملکرد انتخاب طبیعی در کتاب‌ها و مقاله‌های غیرتخصصی پرشمار به تصویر کشیده شد. اما در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ تعدادی از زیست‌شناسان به این استدلال ابراد جدی وارد کردند: مشاهدات نشان می‌داد که زرافه‌ها اصلاً از گردن بلندشان برای چریدن در ارتفاع استفاده نمی‌کنند. در واقع، در اوقاتی که رقابت بر سر غذا از هیشه شدیدتر بود، زرافه‌های ماده ممکن بود تا نیمی از زمان‌شان را به جای بهره‌برداری از امتیاز قد خود، گردن‌شان را افقی نگاه دارند. این زیست‌شناسان سناپریوی متفاوتی را پیشنهاد کردند، ستاریویی که در دیدگاه کلاسیک تاریخ تکامل به زرافه انقلاب کرد. آن‌ها استدلال کردند که کارکرد گردن زرافه عمده‌ای به عنوان سلاحی است که در مبارزه میان زرافه‌های نر به کار گرفته می‌شود، همان‌طور که یک گوزن نر از شاخ‌هایش استفاده می‌کند.

- کدام گزینه ارتباط بین دو بخش مشخص شده را بهتر بیان کرده است؟ ۲۷۱

۱) عبارت دوم، نمونه‌ای را از آن‌چه در عبارت نخست آمده است، شاهد مثال گرفته و تبیین کرده است.

۲) عبارت نخست مثالی است برای درستی آن‌چه در عبارت دوم بیان شده است.

۳) عبارت دوم، نمونه‌ای است برای رد آن‌چه در عبارت نخست بیان و بر آن تکیه شده است.

۴) عبارت نخست، موضوعی تاریخی را بیان می‌کند و عبارت دوم نتیجه‌ی منطقی آن است.

- کدام گزینه از متن بالا برداشت می‌شود؟ ۲۷۲

۱) نظریه انتخاب طبیعی همواره مشکلات جدی در تبیین پیچیدگی‌های خود دارد و استناد پذیر نیست.

۲) چنانچه نظریه پرداز اصلی و جزیان‌ساز یک نظریه در بیان نظریه‌ی خود خطاكار باشد، اصل نظریه مردود است.

۳) اکتشافاتی که در قالب انقلاب‌های علمی مشهور می‌شوند و نمود می‌یابند، عمدتاً موفقیت‌هایی چشمگیر دارند.

۴) آن دسته از مطالب علمی که در کتاب‌های درسی یا مقاله‌های غیرتخصصی بیان می‌شود، لزوماً کامل و یا صحیح نیست.

- کدام گزینه با استدلال بیان‌شده‌ی زیست‌شناسان دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی مخالفت می‌کند؟ ۲۷۳

۱) جمهوری نیجر جمعیت کوچکی از زرافه‌ها دارد، ولی در سال ۲۰۰۹ دو مورد مرگ در نتیجه‌ی جنگ گردن میان زرافه‌های نر ثبت کرد.

۲) چرا گردن زرافه‌های ماده بلند است؟

۳) گردن درازتر در زرافه‌های نر، انعطاف‌پذیری و گشتاور بیشتری فراهم می‌کند و در نتیجه از آن سلاح مؤثرتری می‌سازد.

۴) جمجمه‌های زرافه‌های نر فوق العاده ضخیم و سنگین است.

* بر اساس متن زیر برگرفته از کتاب «آسیب‌شناسی اجتماعی» نوشته «ابوالقاسم اکبری» و «مینا اکبری» به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.

آسیب‌های اجتماعی در جوامع امروزی، به عنوان پیامدهای ناخواسته ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، ظهور می‌کنند. «آنومی اجتماعی» که برای اوتین بار امیل دور کیم آن را مطرح کرد، به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن هنجارهای اجتماعی به دلیل تغییرات سریع فرهنگی یا اقتصادی دچار ضعف و زوال، و این وضعیت باعث افزایش رفتارهای انحرافی نظیر اعتیاد و خشونت و حتی جرایم سازمان یافته می‌شود. یکی دیگر از عوامل اصلی در بروز آسیب‌های اجتماعی، بحران هویت افراد و گروه‌های اجتماعی است. طبق نظریه‌ی هنری تاجفل، هویت فردی به شدت تحت تأثیر تعلفات گروهی و ارزش‌های اجتماعی است و در جوامعی که همگرایی فرهنگی کاهش می‌یابد، یا در گروه‌های اجتماعی که دچار تعارض هویتی شده‌اند، احتمال بروز کژروی اجتماعی بیشتر می‌شود: افراط در انزواه اجتماعی، یا کاهش همبستگی. علاوه بر این، نظریه‌ی تضاد اجتماعی کارل مارکس نیز بر این نکته تأکید می‌کند که نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی زمینه‌ساز تضادهای اجتماعی و در نهایت افزایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.

- طبق متن بالا، به ترتیب کدام نظریه‌پرداز بر اهمیت اختلاف طبقاتی در آسیب‌های اجتماعی و کدام نظریه‌پرداز بر اهمیت هویت اجتماعی در آن تأکید داشته‌اند؟ ۲۷۴

۱) مارکس - دور کیم

۲) تاجفل - دور کیم

۳) دور کیم - تاجفل

^{۲۷۵}- طبق متن بالا، به ترتیب «کاهش همگرایی فرهنگی» چگونه به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود و آنومی اجتماعی ناشی از چیست؟

- ۱) کاهش همبستگی اجتماعی - کم ارزش شدن هنجارهای اجتماعی ناشی از سرعت تغییرات فرهنگی یا اقتصادی
 - ۲) با افزایش حس تعلق فرد به اجتماع - ناتوانی جامعه در ایجاد تغییرات فرهنگی و اقتصادی و امکان ارتقای طبقه اجتماعی فرد
 - ۳) با افزایش حس تعلق فرد به اجتماع - کم ارزش شدن هنجارهای اجتماعی ناشی از سرعت تغییرات فرهنگی یا اقتصادی
 - ۴) با کاهش همبستگی اجتماعی - ناتوانی جامعه در ایجاد تغییرات فرهنگی و اقتصادی و امکان ارتقای طبقه اجتماعی فرد

- ۲۷۶- برخی از سینمادوستان صاحب نظر اعتقاد دارند فیلم‌های اولیه سینما، عمدتاً بهتر از فیلم‌های امروزی هستند. کدام گرینه می‌تواند دلیل این اعتقاد باشد؟

- ۱) معلومات عمومی از ارزش سلیقه هنری مردم در طول زمان به تدریج بیشتر شده است.
 - ۲) گسترش آموزشگاههای هنری باعث شده است، بازیگران از سینم کمتری یادگیری بازیگری را آغاز کنند.
 - ۳) افزایش توانایی‌های تکنولوژیکی و جنبه‌های هنری، باعث کاهش اهمیت دیگر جنبه‌های فیلم‌سازی شده است.
 - ۴) اهمیت پیام‌های تجاری و اقتصادی فیلم‌ها به دلیل استقلال بیشتر فیلم‌سازان از دولتها، به مرور کمتر شده است.

^{۲۷۷}- کدام ضربالمثل با ضربالمثل «پایان شب سیه سپید است» هم مفهوم است؟

- ۱) مار کزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد.
 ۲) موش به سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست.
 ۳) از این ستون تا اون ستون فرجه.
 ۴) گندم از گندم بروید جو ز جو.

* برای هر یک از روزهای هفته، یک کارت درنظر گرفتیم و روی هر کدام، یکی از حروف «ص ض ط ظ ع غ ف» را نوشتیم، به شکلی که اگر کارت‌ها را به ترتیب روزهای هفته کنار هم قرار دهیم، هیچ دو حرف کنار هم در الفباء، یا هیچ دو حرف نقطه‌دار، کنار هم قرار نمی‌گیرند. بر این اساس به سه پرسش بعدی پاسخ دهید.

- ۲۷۸ - حرف کدام روز هفته قطعاً معلوم است؟

- ۱) شنبه
۲) سه شنبه
۳) چهارشنبه

۴) با «ص» است با «غ».

(۳) قطعاً «ظ» است.

۲) با «ص» است با «ع»:

-۲۸۰- چند حرف ممکن است متعلق به روز دوشنبه باشند؟

۱) دو حرف ۲) سه حرف

مکالمہ دالہ کیس

دانشگاه اسلامی

۱۰۷

مطمئن شویم از جایا سه نگ، جایا ده مهم بین آنها باید

一九四五年八月五日

- ¹ See also the discussion of the relationship between the two in the section on "Theoretical Implications" below.

۱۸۱- از ورودی «الف» در سکل زیر، در هر ساعت سه لیوان حام وارد مسیر ریک می‌شود. ورودی «ب» بوان ان را دارد که در هر ساعت، هشت لیوان را

ریکی کند. ورودی «ج» بیز می بواند در هر ساعت، به ایندازه مورد داده شود.

Diagram illustrating a piecewise constant function $f(x)$ defined on the interval $[0, d]$. The function has two jumps at $x = b$ and $x = c$, where $b < c$. The function starts at $f(0) = 0$, jumps to $f(b) = 1$, jumps to $f(c) = 2$, and then continues as a constant function until $x = d$.

- ۲۸۳ - یک بازیکن تنیس در طول بازی خود، آمار سی و پنج درصد پیروزی، در دویست بازی ثبت کرده است. او حداقل چند بازی دیگر باید انجام دهد تا د. صد بوزنه هایش. به بنجاه د. صد بسد؟

-۲۸۴- مستطیلی را به سه مستطیل کوچک‌تر و مساوی هم تقسیم کرده‌ایم، به شکلی که هر کدام از این مستطیل‌های کوچک، طولی دو برابر عرض خود

الآن، ينبع العلاج من تقييم المرض وكيفية تأثيره على المريض.

۷۰۰ کیلومتری از تهران و ۱۵ کیلومتری از شهرستان رامسر واقع شده است.

- (۱) داده «الف» کافیست و به داده «ب» اختیاجی نیست.
 - (۲) داده «ب» کافیست و به داده «الف» اختیاجی نیست.
 - (۳) برای حل سؤال به طور همزمان به هر دو داده اختیاج داریم.
 - (۴) با هر دو داده نیز به جواب نمی‌رسیم.

- ۲۸۵ - کدام عدد در الگوی گل‌های گلستان زیر نادرست نوشته شده است؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴



- ۲۸۶ - کدام قسمت از شکل زیر تقارن آن را به هم زده است؟



(۱) الف

(۲) ب

(۳) ج

(۴) د


- ۲۸۷ - کدام مورد را رنگ کنیم تا الگوی درستی در شکل زیر ایجاد شود؟

(۱) الف

(۲) ب


(۳) ج



(۴) د




* در دو پرسش بعدی تعیین کنید در الگوی ارائه شده، کدام گزینه بهتر به جای علامت سؤال قرار می‌گیرد.

- ۲۸۸ -





-۲۹۰- در شکل زیر چند مستطیل وجود دارد؟



۲۴ (۲)

۲۳ (۱)

۲۶ (۴)

۲۵ (۳)



(زانیار محمدی)

$$x^2 < 3x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 < 0$$

$$\frac{-1}{+} \quad \frac{4}{+} \Rightarrow -1 < x < 4 \quad (\text{I})$$

$$\frac{3-y}{-y-5} < 0 \quad \frac{-5}{+} \quad \frac{3}{+} \Rightarrow -5 < y < 3 \quad (\text{II})$$

$$\underline{\underline{I, II}} \rightarrow -1 - 5 < x + y < 4 + 3 \Rightarrow -6 < x + y < 7$$

در نتیجه داریم:

$$x + y : -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

(معارفه‌ها و نامعارفه‌ها، صفحه‌های ۸۸ و ۸۹ کتاب درسی)

(امیرحسین تقی‌زاده)

$$(4, -2x + 3) = (4, -3)$$

$$\Rightarrow -2x + 3 = -3 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$$

$$\Rightarrow f = \{(4, -3), (2, 3), (3, 8)\}$$

مجموع اعضای برد ۸

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(علی‌اصغر شریفی)

«۵- گزینه»

$$\frac{-1}{+} \quad \frac{4}{+} \Rightarrow -1 < x < 4 \quad (\text{I})$$

$$\frac{3-y}{-y-5} < 0 \quad \frac{-5}{+} \quad \frac{3}{+} \Rightarrow -5 < y < 3 \quad (\text{II})$$

$$\underline{\underline{I, II}} \rightarrow -1 - 5 < x + y < 4 + 3 \Rightarrow -6 < x + y < 7$$

در نتیجه داریم:

$$x + y : -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۸۸ و ۸۹ کتاب درسی)

«۶- گزینه»

$$(4, -2x + 3) = (4, -3)$$

$$\Rightarrow -2x + 3 = -3 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$$

$$\Rightarrow f = \{(4, -3), (2, 3), (3, 8)\}$$

مجموع اعضای برد ۸

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

«۷- گزینه»

طبق فرض سوال داریم:

$$g(m) = 11 \Rightarrow 3m + 8 = 11 \Rightarrow m = 1$$

$$f(a) = m = 1$$

از طرفی داریم:

بنابراین $(a, 1) \in f$ می‌باشد پس:

$$\frac{(3, 1), (7, 1)}{a = 3 \quad a = 7} \Rightarrow a = 3 + 7 = 10 \quad \text{مجموع مقادیر}$$

بنابراین مجموع مقادیر ممکن برای a برابر ۱۰ است.

(تابع، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(بهرام ملاج)

«۸- گزینه»

با فرض اینکه $f(x) = x$ و $g(x) = k$ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} g(-1) = k \\ f(2) = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow f(2) \times g(-1) = k \Rightarrow 2 \times k = k \Rightarrow k = 2$$

پس داریم:

$$f(5) \times g(5) = 5 \times 2 = 10$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(مسن اسماعیل پور)

«۹- گزینه»

$$f(x) = -|x - 2| + 3 \quad \text{و ۱ به پایین}$$

$$\frac{\text{قرینه نسبت چپ}}{\text{محور } x} \rightarrow |x - 2| - 2 \quad \text{و ۱ به سمت چپ}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۱۳ تا ۱۱۰ کتاب درسی)

ریاضی (۱)

«۱- گزینه»

(هزار احمد نژاد)

A و B دارای عرض برابر هستند و خط $y = -5$ چون در یک نقطه سه‌می را قطع می‌کند، پس بر سه‌می در نقطه رأس مماس است؛ یعنی $y_s = -5$

$$x_s = \frac{\frac{m+1}{3} + \frac{11-m}{3}}{2}$$

$$x_s = \frac{4}{2} = 2$$

$$-\frac{b}{2} = 2 \Rightarrow b = -4$$


$$y = x^2 - 4x + c \xrightarrow{(2, -5)} -5 = 4 - 8 + c$$

$$\Rightarrow c = -1 \Rightarrow b + c = -5$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰ کتاب درسی)

«۲- گزینه»

(سروش موئینی)

به ازای $x = 0$ مقدار y منفی است؛ پس با توجه به شکل بالا باید $a > 0$ بوده و به ازای $x = \pm 1$ مقدار y مثبت باشد:

$$\left. \begin{array}{l} y(1) = a + 2 - 1 > 0 \\ y(-1) = a - 2 - 1 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a > 2$$

$$a_{\min} = 2$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۸۸ تا ۹۰ کتاب درسی)

«۳- گزینه»

(احسان غیاثی)

با توجه به نمودار، رابطه $\alpha < 2 < \beta < 5$ در می‌باشیم که:

$$f(2) \times f(5) < 0 \Rightarrow (6 - m)(45 - m) < 0 \Rightarrow 6 < m < 45$$

پس ۷ عدد مضرب ۵ وجود دارد.

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۸۷ تا ۸۸ کتاب درسی)

«۴- گزینه»

(نیما رضایی)

توان‌های گویا برای اعداد منفی تعریف نشده هستند، پس باید نامعادله

 $x^2 + x < 0$ را حل کنیم:

$$x^2 + x < 0 \Rightarrow x(x + 1) < 0 \rightarrow -1 < x < 0$$

اعداد داده شده از کوچک به بزرگ به صورت زیر هستند:

$$\frac{1}{x} < \sqrt[4]{x} < \sqrt[3]{x} < x$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۸۸ تا ۹۰ کتاب درسی)



(کتاب آبی)

«۱۲- گزینه»

ابتدا عبارت را تجزیه می‌کنیم:

$$A = (x^2 - 9)(3x - 1) = (x - 3)(x + 3)(3x - 1)$$

بنابراین عبارت دارای سه ریشه ساده $x = -3, 3$ و $\frac{1}{3}$ است، پس علامت عبارت در آنها تغییر می‌کند. جدول تعیین علامت یک سطری را تشکیل می‌دهیم. چهار باره خواهیم داشت، علامت را در یکی از بازه‌ها می‌یابیم. به ازای $x = 4$ در بازه $(3, +\infty)$. مقدار عبارت مثبت است. علامت در ریشه‌ها به ترتیب تغییر می‌کند و جدول به صورت زیر خواهد بود:

x	-3	$\frac{1}{3}$	3
A	-	+	-

بنابراین عبارت A در مجموعه اعداد حقیقی مثبت در بازه $[-\frac{1}{3}, 3]$ نامثبت است:

$$\Rightarrow b - a = 3 - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} = \frac{8}{3}$$

(معارفه‌ها و نامعارفه‌ها، صفحه‌های ۸۱ تا ۹۱ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۱۳- گزینه»

$$2 \leq \frac{6 - 4x}{5} \leq 3 \rightarrow 10 \leq 6 - 4x \leq 15$$

$$\rightarrow -6 \geq -4x \geq -9 \rightarrow -\frac{9}{4} \leq x \leq -\frac{3}{2}$$

$$\frac{a = -9}{b = -4} \rightarrow |x - \frac{a+b}{2}| \leq \frac{|b-a|}{2} \rightarrow |x - \frac{-9-1}{4}| \leq \frac{-1+9}{2}$$

$$\rightarrow |x + \frac{13}{4}| \leq \frac{8}{4} \rightarrow |4x + 13| \leq 8$$

$$\rightarrow |mx - n| \leq 8 \rightarrow m = 4, n = -13$$

$$\rightarrow |n - m| = |-13 - 4| = 17$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۱۴- گزینه»

با توجه به نمودار $y = ax^2 + bx + c$ ، ریشه‌های معادله درجه دومax² + bx + c = 0 هستند. همچنین با توجه به نمودار $a > 0$ است.

$$p(x) = \frac{x}{ax^2 + bx + c}$$


تشکیل می‌دهیم:

x	-3	0	2
$ax^2 + bx + c$	+	-	-
x	-	+	+

 $p(x) \geq 0$.

$$\Rightarrow (-\infty, 0] \cup [2, +\infty) = \text{مجموعه جواب}$$

(معارفه‌ها و نامuarفه‌ها، صفحه‌های ۷۱ تا ۸۱ و ۸۸ تا ۹۱ کتاب درسی)



با توجه به نمودار توابع f و g ، اجتماع برد دو تابع f و g برابر است.
R-(۴,۵)

(تابع، صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۲» - گزینه ۱۹

ابتدا ضابطه تابع g را می‌یابیم:

$$f(x) = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow x-2} y = (x-2)^2$$

$$\xrightarrow{y = (x-2)^2 - 4} y = (x-2)^2 - 4$$

$$\Rightarrow g(x) = (x-2)^2 - 4 = x^2 - 4x = x(x-4)$$

بنابراین:

$$h(x) = xg(x-1) - (x-1)g(x) \\ = x(x-1)(x-1-4) - (x-1)x(x-4)$$

$$= x(x-1)(x-5-(x-4))$$

$$= x(x-1)(-1) = -(x^2 - x)$$

$$h(x) = -x^2 + x$$

$$\Rightarrow h_{\max} = -\frac{\Delta}{4a} \Rightarrow h_{\max} = -\frac{1}{-4} = \frac{1}{4}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۷ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۴» - گزینه ۲۰

با توجه به اینکه در $x=1$ ضابطه‌ها عوض می‌شود، در نمودار، طول نقطه به عرض -3 برابر ۱ است. دو نقطه $(-1, -3)$ و $(3, -3)$ دو سر پاره خط ضابطه بالایی هستند. بنابراین:

$$y_1 = ax + b, \begin{cases} (-3, -1) \in y_1 : -1 = -3a + b \\ (1, -3) \in y_1 : -3 = a + b \end{cases}$$

$$\overline{a = \frac{-1}{2}, b = \frac{-5}{2}} : \text{حل دستگاه}$$

بنابراین ضابطه تابع به شکل زیر تبدیل می‌شود:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-1}{2}x - \frac{5}{2}, & -3 \leq x \leq 1 \\ \Delta x - \lambda, & 1 \leq x \leq c \end{cases}$$

با توجه به نمودار $f(c) = 7$ است، پس در ضابطه پایینی داریم:

$$\Delta c - \lambda = 7 \Rightarrow c = 3$$

در نتیجه:

$$2a + c = -1 + 3 = 2$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

در نمودار پیکانی یک تابع باید از هر عضو مجموعه اول (آغاز) دقیقاً یک پیکان خارج شود.

در نمودار شکل (۱)، از هر عضو مجموعه اول، یک پیکان خارج شده، پس تابع است.

در نمودار شکل (۲)، دو پیکان از عضو x به دو عضو نامساوی خارج شده است، پس تابع نیست.

نمودار شکل (۳)، تابع است زیرا از هر عضو مجموعه A ، یک پیکان خارج شده است. وقتی که ممکن است به همه اعضای مجموعه B پیکانی وارد نشود.

نمودار شکل (۴) نیز تابع نیست، زیرا از عضو z ، از مجموعه A ، پیکانی خارج نشده است.

(تابع، صفحه‌های ۹۵ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۳» - گزینه ۱۶

f تابع است، پس:

$$\begin{cases} (5, a-2) \in f \\ (5, 3) \in f \end{cases} \Rightarrow a-2=3 \Rightarrow a=5$$

از طرفی:

$$\begin{cases} (3, 5) \in f \\ (a-2, b+3) = (3, b+3) \in f \end{cases} \Rightarrow b+3=5 \Rightarrow b=2$$

$$\Rightarrow f = \{(4, 2), (5, 3), (3, 5), (6, 4)\}$$

$$\Rightarrow \text{برد تابع} = \{2, 3, 5, 4\}$$

(تابع، صفحه‌های ۱۰۱ تا ۱۰۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۳» - گزینه ۱۷

با توجه به تابع f ، داریم:

$$f(2) = a, f(4) = 2 - 3a, f(-1) = 3$$

$$\frac{f(2)+f(4)}{f(-1)} = 2 \Rightarrow \frac{a + (2 - 3a)}{3} = 2$$

$$\Rightarrow -2a + 2 = 6 \Rightarrow -2a = 4 \Rightarrow a = -2$$

$$\Rightarrow f = \{(2, -2), (-1, 3), (4, 8)\}$$

$$\Rightarrow \text{برد تابع} = \{-2, 3, 8\}$$

(تابع، صفحه‌های ۹۶ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۴» - گزینه ۱۸

نمودار توابع f و g را در یک دستگاه مختصات رسم می‌کنیم:

$$f(x) = 2x - 1, D_f = [3, +\infty) \quad \begin{array}{c|cc} x & 3 & 4 \\ \hline f(x) & 5 & 7 \end{array}$$

$$g(x) = \frac{1}{3}x + 3, D_g = (-\infty, 3] \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & 3 \\ \hline g(x) & 3 & 4 \end{array}$$

از طرفی $\hat{A}_1 = \hat{B}_1 = 45^\circ$ پس:

$$DE = FC \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow AE = BF = 2$$

$$\text{محل برخوردمیانه} \Rightarrow S = \frac{(AB + DC) \times AE}{2}$$

$$= \frac{(10 + 6) \times 2}{2} = 16$$

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

هندسه (۱)

«۲» - ۲۱

مساحت اولیه $S_1 = \frac{b}{2} + i - 1$ و مساحت جدید برابر با

$$S_2 = \frac{b+1}{2} + i - 1$$

$$S_2 - S_1 = \frac{b+1}{2} + i - 1 - \frac{b}{2} - i + 1 = \frac{b+1-b}{2} = \frac{1}{2}$$

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۹ تا ۷۱ کتاب درسی)

«۳» - ۲۲

$$\frac{(n+1)(n-2)}{2} - \frac{(n-1)(n-4)}{2} = 3(n-4)$$


$$4n - 6 = 6n - 24 \Rightarrow 2n = 18 \Rightarrow n = 9$$

$$\underbrace{(n-1)}_{\lambda} = \frac{180 \times (n-3)}{n-1} = \frac{180 \times 6}{9-1} = 135^\circ$$

(پند ضلعی‌ها، صفحه ۵۵ کتاب درسی)

«۴» - ۲۳

(همیر، خان، هقان)



از A و B به قاعده DC عمود می‌کنیم:

$$DE + EF + FC = 10 \xrightarrow{EF=AB} DE + 6 + FC = 10$$

$$\Rightarrow DE + FC = 4 \quad (1)$$

و سطح دو قطر لوزی خواهد بود.

O

$$\left. \begin{array}{l} \Delta ADC: \text{محل برخوردمیانه} F \Rightarrow OF = \frac{1}{3} OD \\ \Delta ABC: \text{محل برخوردمیانه} E \Rightarrow OE = \frac{1}{3} OB \end{array} \right\} \Rightarrow EF = \frac{1}{3} BD$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\Delta AEF}}{S_{\Delta AED}} = \frac{EF}{BD} = \frac{1}{3}$$

$$S_{\Delta ABD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \Rightarrow \frac{S_{\Delta AEF}}{S_{ABCD}} = \frac{1}{6}$$

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۵۶ تا ۶۱ و ۶۷ کتاب درسی)

(نیما مهندس)

«۳» - گزینه

چون نقطه P محل برخورد میانه‌های مثلث ABC است،

$$S_{ABCD} = S_{\Delta ABC} + S_{\Delta BMP} \quad \text{از طرفی مقدار} \quad S_{\Delta BMP} = \frac{1}{6} S_{\Delta ABC}$$

$$\therefore S_{\Delta BMP} = \frac{1}{12} S_{ABCD} \quad \text{خواهد بود و در نتیجه داریم}$$

حالا طبق قضیه تالس رابطه زیر را می‌نویسیم:

$$\frac{DN}{AN} = \frac{DQ}{PQ} \quad \text{در مثلث } APD \quad \xrightarrow{\text{و سطح}} DQ = PQ$$

$$\sin 30^\circ = \frac{QH}{DQ} \quad \text{پس} \quad K = \frac{1}{12} \times 1 = \frac{1}{12} \quad \text{برابر}$$

$$\frac{QH}{DQ} = \frac{1}{4} \quad \text{برابر} \quad \text{می‌باشد. پس} \quad \frac{BQ}{DQ} \quad \text{نسبت} \quad \text{خواهد بود که با}$$

$$K = \frac{1}{12}, \quad \frac{1}{6} \quad \text{واحد اختلاف دارد.}$$

(پند فلعلی‌ها، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۵ کتاب درسی)

(زانیار محمدی)

«۴» - گزینه

دو مثلث ΔEDC و ΔADC با توجه به اینکه قاعده و ارتفاع یکسان

دارند، هم مساحت هستند.

$$S_{\Delta ADC} = S_{\Delta EDC} \Rightarrow S_{\Delta AOD} + S_{\Delta ODC} = S_{\Delta EOC} + S_{\Delta ODC}$$

$$S_{\Delta AOD} = S_{\Delta EOC} = S$$

با توجه به فرض سؤال، مساحت مثلث ΔODC سه برابر مساحت ΔADO است.

$$S_{\Delta ODC} = 3 \times S_{\Delta AOD} = 3S$$

(رفش مادری)

«۲» - گزینه

از هر رأس یک n ضلعی محدب، $3-n$ قطر می‌گذرد و تعداد قطرهای

$$\text{هر } n \text{ ضلعی محدب برابر} \quad \frac{n(n-3)}{2} \quad \text{است، بنابراین داریم:}$$

$$n-3 = \frac{1}{6} \times \frac{n(n-3)}{2} \quad \xrightarrow[n \neq 3]{+(n-3)} 1 = \frac{1}{6} \times \frac{n}{2} \Rightarrow n = 12$$

(پند فلعلی‌ها، صفحه ۵۵ کتاب درسی)

(قاسم عابدی)

«۳» - گزینه

فرض کنید $AHD = \Delta$ و $BC = h$ در این صورت در مثلث

$$AD^2 = x^2 + 144 - 24x + h^2 \quad \text{و در نتیجه} \quad (x-12)^2 + h^2 = AD^2$$


از طرف دیگر

$AMD = AM^2 + MD^2$ در مثلث قائم‌الزاویه

$$= \underbrace{AB^2}_{\Delta ABM} + \underbrace{BM^2}_{\Delta DCM} + \underbrace{CM^2}_{\Delta DCM} + \underbrace{CD^2}_{\Delta DCM}$$

$$= 144 + \underbrace{\frac{h^2}{4}}_{BM} + \underbrace{\frac{h^2}{4}}_{CM} + x^2$$

$$BM = \frac{h}{2} \quad CM = \frac{h}{2}$$



$$\text{بنابراین} \quad 144 + \frac{h^2}{4} + x^2 = 144 - 24x + h^2 \quad \text{و در نتیجه}$$

$h^2 = 48x$ به این ترتیب $48x$ باید مربع کامل باشد که در بین

گزینه‌ها تنها ۱۲۱ دارای این خاصیت نیست.

(پند فلعلی‌ها، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)



طول میانه CP نصف طول وتر BM است. پس داریم:

$$BM = \sqrt{6^2 + 8^2} \Rightarrow CP = \frac{\sqrt{6^2 + 8^2}}{2} = 5$$


چون ΔABM متساوی الساقین خواهد بود.

چون مجموع طول عمودهای وارد از هر نقطه روی قاعده بر ساق‌ها، برابر

$$\frac{KL+KH+CP}{BC} = \frac{6+5}{11} = \frac{11}{11} = 1$$

است.

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۸ کتاب درسی)



$$S_{ABCD} = 2S_{\Delta ADC} = \lambda S$$

$$\frac{S_{\text{هایش}}}{S_{\text{مستطیل}}} = \frac{2S}{8S} = \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$$

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۸ کتاب درسی)

(ابراهیم نجفی)

«۲۹» - گزینه

$$S = \frac{b}{2} + i - 1 \xrightarrow[i \geq 0 \rightarrow i=0]{\text{تعداد نقاط درونی حداقل است}} 3 = \frac{b}{2} + 0 - 1 \Rightarrow b = 8$$

i و b حداقل مجموع



با توجه به شکل رسم شده مشخص است حداقل محیط آنها برابر ۸

می‌باشد.

(پند ضلعی‌ها، صفحه‌های ۶۹ تا ۷۱ کتاب درسی)

(نیما مهندس)

«۳۰» - گزینه

طول CM را برابر x در نظر می‌گیریم. حالا نسبت مساحت‌های مثلث

ΔBCM و ذوزنقه $MDAB$ را می‌نویسیم.

$$\frac{S_{\Delta BCM}}{S_{MDAB}} = \frac{\frac{BC \cdot x}{2}}{\frac{BC \cdot (20-x)}{2}} = \frac{x}{20-x} \Rightarrow 3x = 40 - 2x \Rightarrow x = 8$$



«احمد مرادی پور»

- ۳۳ - گزینه «۳»

ابتدا کار نیروهای مقاوم را محاسبه می کنیم:

$$W_{\text{ مقاوم}} = f \times d \times \cos 180^\circ = 500 \times 188 \times (-1) = -94000 \text{ J}$$

حال با استفاده از قضیه کار- انرژی جنبشی، کار انجام شده توسط موتور

اتومبیل را به دست می آوریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{\text{ مقاوم}} + W_{\text{ موتور}} = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow W_{\text{ موتور}} = -94000 + \frac{1}{2} \times 1600 \times (24^2 - 16^2)$$

$$\Rightarrow W_{\text{ موتور}} = -94000 + 80000 = -14000 \text{ J}$$

$$\Rightarrow W_{\text{ موتور}} = 256000 + 94000 = 350000 \text{ J}$$

در نهایت توان موتور را به دست می آوریم:

$$P_{\text{ موتور}} = \frac{W_{\text{ موتور}}}{t} = \frac{350000}{5} = 70000 \text{ W} = 70 \text{ kW}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۸ کتاب درسی)

«امیر محمد زمانی»

- ۳۴ - گزینه «۱»

چون نیروی اتلافی داریم، از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$W_f = E_2 - E_1$$

در حالت اول (هنگام رها شدن از بالون): انرژی پتانسیل گرانشی و انرژی جنبشی داریم، در این حالت چون جسم از بالون در حال حرکت رها می شود، تندی بالون را می گیرد.

$$E_1 = U_{\text{ گرانشی}} + K = mgh + \frac{1}{2} mv^2$$

$$= (20 \times 10 \times 30) + \left(\frac{1}{2} \times 20 \times (5)^2\right) = 6000 + 250 = 6250 \text{ J}$$

در حالت دوم (هنگامی که جسم، ترامبولین فتری را به بیشترین مقدار ممکن فشرده کرده): در این حالت چون ترامبولین به بیشترین مقدار ممکن فشرده شده است، پس تندی آن صفر است و فقط انرژی پتانسیل کشسانی داریم:

$$E_2 = U_{\text{ کشسانی}} = 3550 \text{ J}$$

$$W_f = E_2 - E_1 = 3550 - 6250 = -2700 \text{ J}$$

در نهایت اندازه نیروی مقاومت هوا را به دست می آوریم:


$$W_f = fd \cos 180^\circ \Rightarrow -2700 = f \times 30 \times -1 \Rightarrow f = 90 \text{ N}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۲ کتاب درسی)

فیزیک (۱)

- ۳۱ - گزینه «۱»

«میلار طاهر عزیزی»



$$\begin{cases} U_B = 0 \\ K_B = 0 \end{cases} \Rightarrow \Delta h = R \sin 37^\circ = 1 \times 0 / 6 = 0 / 6 \text{ m}$$

$$E_B - E_A = W_f \Rightarrow (U_B + K_B) - (U_A - K_A) = W_f$$

$$0 - (mg\Delta h + \frac{1}{2} mv_A^2) = W_f$$

$$\Rightarrow |W_f| = \frac{1}{2} \times 10 \times \frac{6}{10} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2^2 = 3 + 1 = 4 \text{ J}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۲ کتاب درسی)

- ۳۲ - گزینه «۱»

با توجه به اینکه بازده ماشین ۸۰٪ است، با استفاده از رابطه زیر

$$E_{\text{ خروجی}} = E_{\text{ ورودی}} \times 100 / \text{ بازده}$$

$$\frac{W}{2000} \times 100 = 80 \Rightarrow W = 1600 \text{ J}$$

W ، همان کاری است که ماشین بالابر انجام داده است و برابر با تغییر

انرژی پتانسیل گرانشی جسم است، بنابراین داریم:

$$W = \Delta U = mg\Delta h \Rightarrow 1600 = 50 \times 10 \times \Delta h \Rightarrow \Delta h = 3 / 2 \text{ m}$$

حال که Δh را به دست آورديم و با توجه به اينکه شرایط خلا است، بنابراین با استفاده از اصل پايستگی انرژي مکانيکي بين لحظه رها شدن وزنه و لحظه برخورد آن به زمين، تندی وزنه هنگام برخورد به زمين را حساب می کنیم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2 \Rightarrow U_1 = K_2$$

$$\Rightarrow mgh_1 = \frac{1}{2} mv_2^2 \Rightarrow 10 \times 3 / 2 = \frac{1}{2} v_2^2$$

$$\Rightarrow v_2^2 = 60 \Rightarrow v = \lambda \frac{m}{s}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶ کتاب درسی)



«محمد فبری متفقری»

توان خروجی موتور، صرف بالا آوردن کابین آسانسور مشخص می‌شود،

$$P = \frac{W}{\Delta t} \quad W = m \times g \times h \quad P = \frac{(M - m_{\text{وزنه}})gh}{\Delta t}$$

که در واقع وزنه m خالص می‌باشد:

$$\left. \begin{aligned} P &= \frac{W}{\Delta t} \\ W &= m_{\text{خالص}} \times g \times h \end{aligned} \right\} P = \frac{(M - m_{\text{وزنه}})gh}{\Delta t}$$

$$= \frac{(1437 - 937) \times 10 \times 12 \times 3}{50}$$

$$\Rightarrow P = \frac{500 \times 10 \times 36}{50} = 3600 \text{W} = 3 / 6 \text{kW}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ و ۷۴ کتاب (رسی))

«۳۷ - گزینه ۳»

«محمد رضا سهرابی»

$$E_O = E_M \Rightarrow K_O + U_O = K_M + U_M \Rightarrow K_O = U_M \quad (1)$$

$$E'_O = E_N \Rightarrow K'_O + U_O = K'_N + U_N \Rightarrow K'_O = U_N \quad (2)$$

$$\frac{K'_O}{K_O} = \frac{U_N}{U_M} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}m'v'_O}{\frac{1}{2}mv_O} = \frac{mg \times \frac{1}{2}h}{mgh}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{v'_O}{v_O} \right)^2 = 4 \Rightarrow \frac{v'_O}{v_O} = 2$$

$$\Rightarrow v'_O = 2 \times 30 = 60 \frac{m}{s}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۲ کتاب (رسی))

«محمد روحانی»

«۳۸ - گزینه ۲»

«علیرضا احمدی»

«۳۶ - گزینه ۳»

مطلوب سؤال این است که حاصل عبارت $\frac{|W_f|}{E_1} \times 100$ را به دست

آوریم:

$$E_2 - E_1 = W_f$$

$$\Rightarrow K_2 + U_2 - (K_1 + U_1) = W_f$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} \times \frac{6}{10} \times 400 + 0 \right) - \left(\frac{1}{2} \times \frac{6}{10} \times 100 + \frac{6}{10} \times 10 \times 20 \right) = W_f$$

$$\Rightarrow 120 - 150 = W_f \Rightarrow W_f = -30 \text{J} \Rightarrow |W_f| = 30 \text{J}$$

$$\Rightarrow \frac{|W_f|}{E_1} \times 100 = \frac{30}{150} \times 100 = 20\%$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۱ و ۷۲ کتاب (رسی))

«محتبی هسین پور، فضل الله»

«۳۹ - گزینه ۱»

طبق رابطه کار- انرژی جنبشی داریم:

$$W_{\text{تمب}} + W_{\text{mg}} = K_2 - K_1$$

$$\xrightarrow{K_2 = K_1} W_{\text{تمب}} = -W_{\text{mg}} = \Delta U = mgh$$

ابتدا رابطه توان را می‌نویسیم:

$$P = \frac{W_{\text{تمب}}}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{\rho Vgh}{t}$$

هر دو تلمبه آب را منتقل می‌کنند، پس P برای هر دو برابر است و g

$$\text{نیز یک عدد ثابت است، پس باید } \frac{Vh}{t} \text{ آنها را مقایسه کنیم.}$$

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{\frac{V_A h_A}{t_A}}{\frac{V_B h_B}{t_B}} \Rightarrow \frac{P_A}{P_B} = \frac{\frac{V_A h_A}{t_A}}{\frac{V_B h_B}{t_B}} = \frac{\frac{2 \times 50}{10}}{\frac{30 \times 60}{10 \times 40}} = 1 \Rightarrow P_A = P_B$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۴ کتاب (رسی))

«محتبی هسین پور، فضل الله»

برای حل این سؤال، یک جدول مشابه جدول زیر رسم می‌کنیم:

$$\begin{array}{c|c|c|c} \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 \\ \hline x_1 & x_2 & x_3 \end{array} \Rightarrow \frac{\theta_1 - \theta_2}{x_1 - x_2} = \frac{\theta_2 - \theta_3}{x_2 - x_3}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} 100 & 0 & \theta \\ \hline 150 & -30 & \theta \end{array} \Rightarrow \frac{100 - 0}{150 - (-30)} = \frac{0 - \theta}{-30 - \theta}$$

$$\frac{100}{180} = \frac{-\theta}{-30 - \theta} \Rightarrow \frac{5}{9} = \frac{-\theta}{-30 - \theta} \Rightarrow -150 - 5\theta = -9\theta$$

$$-150 = -4\theta \Rightarrow \theta = 37.5^\circ$$

(دما و گردان، صفحه ۸۴ کتاب (رسی))



«مهدی میرزائی»

«گزینه ۴۳»

$$b = s \cdot \text{برنجی}$$

فاصله اولیه پیچ‌ها برابر d است که مجموع تغییرات طول پیچ‌ها

می‌باشد.

$$d = \Delta L_b + \Delta L_s, \Delta L = \alpha L_1 \Delta \theta$$

$$\alpha_b = 9 \times 10^{-6} \frac{1}{^{\circ}\text{F}} \xrightarrow{\Delta F = \frac{9}{5} \Delta \theta} \alpha_b = 16 / 2 \times 10^{-6} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

$$d = 16 / 2 \times 10^{-6} \times 0 / 1 \times 30 + 11 \times 10^{-6} \times 0 / 0.8 \times 30$$

$$= (48 / 6 + 26 / 4) \times 10^{-6} = 75 \times 10^{-6} = 75 \mu\text{m}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۷ تا ۹۷ کتاب (رسی))

«مرتضی مرتضوی»

«گزینه ۴۴»

$$m_1 + m_2 = 68 \cdot g \Rightarrow m_2 = 680 - m_1$$

$$|Q_F| = Q_V \Rightarrow m_1 L_F = m_2 L_V$$

$$\Rightarrow m_1 \times 80 = (680 - m_1) \times 60 \Rightarrow m_1 = 600 \text{ g}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۱ تا ۸۵ کتاب (رسی))

«محمد فیروز مقفری»

«گزینه ۴۵»

بعد از برقراری تعادل گرمایی، همه اجسامی که در ارتباط گرمایی با هم

بوده‌اند، هم‌دما می‌شوند و با توجه به اینکه این دو قطعه از قبل هم‌دما

بوده‌اند، پس تغییر دمای آن‌ها نیز برابر و یکسان است.

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۷ و ۹۸ کتاب (رسی))

«حسین زین العابدین زاده»

«گزینه ۴۰»

گلوله گرما از دست می‌دهد و دمایش از θ_1 به 100°C می‌رسد. از طرف دیگر، آب گرما می‌گیرد و دمایش از 0°C به 100°C رسیده و سپس آب از آب نیز بخار می‌شود.

$$\begin{aligned} Q_1 + Q_2 + Q_3 &= 0 \\ \Rightarrow m_1 c_1 \Delta \theta_1 + m_2 c_2 \Delta \theta_2 + m' L_V &= 0 \end{aligned}$$

از آنجاییکه $\frac{J}{g}$ معادل $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ است، پس جرم‌ها را بر حسب g جایگذاری

می‌کنیم:

$$640 \times 2 \times (100 - \theta_1) + 100 \times 4 / 2 \times 100 + 10 \times 2200 = 0$$

$$\Rightarrow 640 \times 2 \times (100 - \theta_1) = -64000$$

$$\Rightarrow 100 - \theta_1 = -80 \Rightarrow \theta_1 = 180^{\circ}\text{C}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۴۴ کتاب (رسی))

«محمد جواد نکونی»

«گزینه ۴۱»

$$\left. \begin{array}{l} T = \theta + 273 \\ F = \frac{9}{5} \theta + 32 \end{array} \right\} \Rightarrow T = \Delta F \Rightarrow \theta + 273 = \Delta \left(\frac{9}{5} \theta + 32 \right)$$

$$\Rightarrow \theta + 273 = 9\theta + 160 \Rightarrow (273 - 160) = 8\theta$$

$$\Rightarrow 113 = 8\theta \Rightarrow \theta = \frac{113}{8} = 14 / 125^{\circ}\text{C}$$

$$T = \theta + 273 \Rightarrow T = 14 / 125 + 273 = 287 / 125^{\circ}\text{K}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۵ کتاب (رسی))

«مهدی میرزائی»

«گزینه ۴۲»

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow Q_A = Q = 0 / 2c_A \times 20 = 4c_A \quad (1)$$

$$Q_B = 3Q = 0 / 5c_B \times 20 \Rightarrow Q = \frac{10}{3}c_B \xrightarrow{(1)} 5c_B = 6c_A \quad (2)$$

وقتی دو فلز ذوب شوند، داریم:

$$Q = (m_A c_A + m_B c_B) \Delta\theta'$$

$$\Rightarrow 0 / 2c_A \times 20 = (0 / 2c_A + 0 / 5 \times 6 \frac{c_A}{\Delta\theta'}) \Delta\theta'$$

$$4 = (0 / 2 + 0 / 6) \Delta\theta' \Rightarrow \Delta\theta' = 5^{\circ}\text{C}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۹۸ کتاب (رسی))



«محمدمرضا یوسفی اصلی»

۴۹- گزینه «۳»

مقدمه‌نامه یوسفی اصلی

$$\begin{aligned} & \text{آب} \xrightarrow{\text{یخ}} \text{یخ ذوب شده} \xrightarrow{\text{L}_F} \text{آب} \\ & Q_1 + Q_2 = Q_T \Rightarrow Q_T = m \cdot c \cdot \Delta\theta = m \cdot c \cdot (32 - (-20)) \\ & = \frac{750}{1000} \times \frac{4200}{2} \times (0 - (-20)) + \frac{500}{1000} \times 335000 \\ & = \frac{3}{4} \times 2100 \times 20 + \frac{1}{2} \times 335000 \\ & = 31500 + 167500 = 199000 \text{ جو} \times \frac{10^{-3} \text{ کیلو}}{1 \text{ جو}} = 199 \text{ کیلو} \end{aligned}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۱ تا ۱۰۰ و ۵۵ کتاب درسی)

«احمد مرادی پور»

۵۰- گزینه «۲»

در تعادل آب و یخ، می‌دانیم که آب گرما از دست داده و یخ گرما می‌گیرد. حال با توجه به اینکه جرم آب پس از تعادل گرمایی کاهش پیدا کرده، می‌توان گفت که مقداری از آب منجمد شده است.

نکته: در تعادل گرمایی آب و یخ، زمانی مقداری از آب منجمد می‌شود

که:

$$|Q_{\text{یخ}}| < |Q_{\text{آب}}|$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |Q_{\text{آب}}| > |Q_{\text{یخ}}| \\ |Q_{\text{آب}}| > |Q_{\text{یخ}}| \end{cases}$$

با توجه به اینکه دمای تعادل C° است، دمای یخ باید به صفر درجه سلسیوس برسد، برای این کار آب C° باید به میزان تفاوت یخ و آب $|Q_{\text{آب}}|$ گرما از دست بدهد (گرما به یخ بدهد) که باعث منجمد شدن مقداری از آب می‌شود.

$$|Q_{\text{یخ}}| = |Q_{\text{آب}}|$$

$$\Rightarrow mc \cdot \Delta\theta_{\text{یخ}} = mc \cdot \Delta\theta_{\text{آب}}$$

$$m \times 2100 \times (0 - (-10)) = m' \times 4200 \times (0 - 40)$$

$$= -m \times 2100 \times 30 = -m' \times 4200 \times 40 \Rightarrow m = \frac{4200 \times 40}{2100} m' = \frac{80}{7} m'$$

$$10m - 80m' = \frac{1}{7} m' \times 160 \Rightarrow 10m = 100m'$$

$$\Rightarrow \frac{m}{m'} = \frac{100}{10} = 10$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۶ تا ۱۰۰ کتاب درسی)

«علیرضا صمدی»

۴۶- گزینه «۳»

مساحت ورقه $2/0$ درصد افزایش یافته است، یعنی:

$$\Delta A = \frac{2}{1000} A_1$$

در این حالت، از رابطه انبساط سطحی داریم:

$$\Delta A = A_1 \cdot 2\alpha \Delta\theta_1 \Rightarrow A_1 / 0.002 = A_1 \cdot 2\alpha \Delta\theta_1$$

$$\Rightarrow \alpha \Delta\theta_1 = \frac{2}{2000}$$

با مقایسه گرمای داده شده به جسم در دو حالت داریم:

$$Q = mc \Delta\theta = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{m_2 c_2 \Delta\theta_2}{m_1 c_1 \Delta\theta_1}$$

$$\Rightarrow 2 = \frac{1}{4} \times 1 \times \frac{\Delta\theta_2}{\Delta\theta_1} \Rightarrow \Delta\theta_2 = 8\Delta\theta_1$$

$$\alpha \Delta\theta_2 = \alpha \times 8\Delta\theta_1 = \frac{16}{2000}$$

در حالت دوم، نسبت مساحت نهایی به مساحت اولیه برابر است با:

$$A'_2 = A'_1 (1 + 2\alpha \Delta\theta_2) \Rightarrow \frac{A'_2}{A'_1} = (1 + 2\alpha \Delta\theta_2)$$

$$\Rightarrow (1 + 2 \times \frac{16}{2000}) = 1.016$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۹۷ تا ۹۸ کتاب درسی)

«محمدمرضا سهرابی»

۴۷- گزینه «۲»

$$V_{\text{ظرف}} - V_{\text{جیوه}} = V_{\text{ظرف}} - V_{\text{جیوه}} = \beta \Delta\theta - \alpha \Delta\theta$$

$$V_{\text{ظرف}} = 1000 \times 50 - 1000 \times 50 \times \beta \Delta\theta = 1000 \times 50 \times (1 - \beta \Delta\theta)$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{5}{50000} = 10^{-4} \frac{1}{K}$$

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۳ تا ۹۵ کتاب درسی)

«محتیه مسین پور فضل الله»

۴۸- گزینه «۱»

طبق متن کتاب درسی و با توجه به شکل صفحه ۸۵ گزینه «۱» صحیح می‌باشد.

(دما و گرما، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۶ کتاب درسی)

(فرزین فتنی)

«۵۴- گزینه ۲»

عبارت‌های (الف) و (ث) نادرست هستند.

بررسی موارد نادرست:

(الف) ردپای CO_2 ایجاد شده در گرمایش زمین از انرژی خورشید کمتر است.

(ث) بخش عمدۀ پرتوهای خورشیدی به وسیله زمین جذب می‌شود.

(رد پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۶ تا ۶۹ کتاب درسی)

(فرزین فتنی)

«۵۵- گزینه ۳»

بررسی گزینه‌ها:



گزینه «۱»: در ساختار سوخت‌های سبز علاوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز وجود دارد. در ساختار سوخت‌های سبز گوگرد وجود ندارد.

گزینه «۲»: SO_3 (نه SO_2) جزء آلاینده‌های تولید شده در سوختن سوخت‌های فسیلی می‌باشد.

گزینه «۳»: با توجه به جدول کتاب شیمی دهم، ترتیب میزان تولید کربن دی‌اکسید از منابع مختلف تولید برق به صورت زیر می‌باشد:

زغال‌سنگ < نفت خام < گاز طبیعی < انرژی خورشید < گرمای زمین < باد

گزینه «۴»: برای تبدیل CO_2 به مواد معدنی، کربن دی‌اکسید تولید شده در نیروگاه‌ها و مرکزهای صنعتی را با منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید واکنش می‌دهند:




(رد پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۷۰، ۷۱ و ۷۲ کتاب درسی)

شیمی (۱)

«۵۱- گزینه ۳»

«سیدرهیم هاشمی‌هکلدری»



مجموع ضرایب دو طرف در واکنش‌های شماره‌های ۱، ۲ و ۴ با یکدیگر برابر است.



(رد پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب درسی)

«۵۲- گزینه ۴»

«بهوار سوری‌لکی»



مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها در واکنش (I) برابر ۷ و مجموع

ضرایب فرآورده‌ها در واکنش (II) برابر ۵ است، پس نسبت آن‌ها برابر

۷ به ۵ است که برابر $1/4$ می‌شود.

(رد پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب درسی)

«۵۳- گزینه ۱»

«مامد، مشانیان»

گزینه «۱»: درست - طبق جدول صفحه ۶۶ کتاب درسی

گزینه «۲»: گازهای گلخانه‌ای مانع از خروج بخشی از گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند.

گزینه «۳»: به صورت تابش فروسرخ از دست می‌دهد نه فرابنفش.

گزینه «۴»: C_xH_y (هیدروکربن سوخته نشده) جزء آلاینده‌های

هواکره و فاقد اکسیژن است.

(رد پای لازها در زندگی، صفحه‌های ۶۶ تا ۶۹ کتاب درسی)

«مقدمه‌رضا بمشیری»

۵۹- گزینه «۲»

موارد اول و چهارم درست هستند.

بررسی همه موارد:

مورد اول: همواره در دما و فشار معین، حجم‌های برابری از گازهای مختلف، مول‌های برابری دارند.

مورد دوم: با به کار بردن رابطه $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ که نسبت حجم یک گاز در

فشار ثابت به دمای آن را نشان می‌دهد، دما بر حسب کلوین است و نسبت‌بندی با دما بر حسب درجه سلسیوس نمی‌تواند درست باشد.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow \frac{V_1}{273+5} = \frac{V_2}{273+20} \rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{303}{278} = 1/09$$

حجم گاز $1/09$ برابر حجم اولیه می‌شود.

مورد سوم: در حجم ثابت، نسبت فشار به دمای گاز بر حسب کلوین

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

مقداری ثابت است.


مورد چهارم:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \rightarrow 2 \times 5 = 0/05 \times V_2 \rightarrow V_2 = 20L$$

(در پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۶ تا ۷۹ کتاب (رسی))

«دانیال علی (رسی)

۶۰- گزینه «۱»



$$?m\text{LSO}_2 = 70\text{mg FeS} \times \frac{1\text{g FeS}}{100\text{mg FeS}} \times \frac{1\text{mol FeS}}{88\text{g FeS}}$$

$$\times \frac{4\text{mol SO}_2}{4\text{mol FeS}} \times \frac{22/4\text{LSO}_2}{1\text{mol SO}_2} \times \frac{100\text{mL SO}_2}{1\text{LSO}_2}$$

$$= 179/2\text{mL SO}_2$$

(در پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب (رسی))

«بوار سوری لکی»

۵۶- گزینه «۴»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: واکنش $2\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{O}_2(\text{g})$ برگشت‌پذیر است و

موجب جذب بخش قابل توجهی از پرتوهای فرابنفش می‌شود.


گزینه «۲»: در هر دو مولکول اکسیژن و اوزون (دگرشکل‌های طبیعی

اکسیژن) نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت

الکترون‌های ناپیوندی برابر $0/5$ است.

گزینه «۳»: اوزون تروپوسفری طی واکنش‌های زیر تولید می‌شود. گاز

اکسیژن در همه آن‌ها به عنوان یک واکنش دهنده حضور دارد.



(در پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۲ تا ۷۵ کتاب (رسی))

«کتاب آبی»

۵۷- گزینه «۲»

مورد «ب» و «پ» درست هستند.

در توسعه پایدار به همه هزینه‌ها و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و

زیست‌محیطی توجه می‌شود. اگرچه ممکن است قیمت تمام شده تولید

کالا را افزایش دهد. ولی در طولانی مدت سبب مصرف بهینه منابع

طبیعی و حفظ آن می‌شود.

(در پایی گازها در زندگی، صفحه ۷۲ کتاب (رسی))

«مقدمه‌رضا بمشیری»

۵۸- گزینه «۳»

مورد سوم صحیح است.

بررسی موارد نادرست:

مورد اول: مولکول اوزون در حالت مایع، به رنگ آبی تیره است.

مورد دوم: رنگ قهوه‌ای هوای آلوده به خاطر وجود NO_2 است.

(در پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۲ تا ۷۵ کتاب (رسی))

«امیر سین طبیعی»

٦٣- گزینه «۳»



«عین الله ابوالفتنی»

٦٤- گزینه «۱»

مقایسه دوم و سوم نادرست است.
بررسی همه موارد:

مورد اول) نقطه جوش آمونیاک، اوزون و گاز اکسیژن به ترتیب
 -33°C ، -112°C و -183°C است.

مورد دوم) MgO به دلیل جرم مولی کمتر نسبت به CaO توانایی
جذب CO_2 بیشتری را در جرم یکسان دارد.



مورد سوم) مطابق قانون گازها این دو نمونه گاز حجم برابری دارند.

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2} \Rightarrow \frac{1 \times V_1}{0.5 \times 273} = \frac{4 \times V_2}{1 \times (2 \times 273)} \Rightarrow V_1 = V_2$$

شرایط STP شامل دمای 0°C و فشار 1atm می‌باشد.

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۶۶، ۷۷، ۷۲، ۷۰ و ۸۲ کتاب درسی)

«محمد صالحی»

٦٤- گزینه «۴»

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)

عبارت اول: هابر برای جدا کردن آمونیاک به حالت مایع، دمای مخلوط واکنش را تا مایع شدن آمونیاک پایین آورده.

عبارت دوم: واکنش بین گازهای نیتروژن و هیدروژن در دمای اتاق حتی در حضور جرقه یا کاتالیزگر انجام نمی‌شود.

عبارت چهارم: در فرایند هابر انتخاب دما و فشار مناسب به همراه کاتالیزگر برای تولید آمونیاک مهم است.


(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۸۱ و ۸۲ کتاب درسی)

«کتاب آبی»


٦٥- گزینه «۴»

«دانیال علی (دوست)»

٦٢- گزینه «۳»



میانگین مصرفی گلوکز در هر شبانه روز توسط بدن انسان $2/5$ مول است.



باتوجه به بار یون X^{2+} ، می‌تواند در گروه دوم جدول تناوبی باشد.


(آب، آهنج زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)

$$2/5 \text{mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \times \frac{6 \text{mol CO}_2}{1 \text{mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 15 \text{mol CO}_2$$


$$15 \text{mol CO}_2 \times \frac{4 \text{mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}{12 \text{mol CO}_2} \times \frac{227 \text{g C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}{1 \text{mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}$$

$$= 113.5 \text{g C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9$$

(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)



گزینه «۴»



(آب، آهنج زندگی، صفحه‌های ۸۹ و ۹۰ کتاب درسی)

کتاب آمیز

۶۹- گزینه «۳»

عبارت‌های (الف) و (پ) صحیح می‌باشند.

A: هواکره B: زیست کره C: سنگ کره D: آب کره

بررسی سایر موارد:

عبارت (ب): در واکنش‌های زیست کره درشت مولکول‌ها نقش اساسی

ایفا می‌کنند. اما هواکره از مولکول‌های کوچک تشکیل شده است.

عبارت (ت): جانداران آبزی سالانه میلیاردها تن کربن دی‌اکسید را وارد

هواکره می‌کنند.

(آب، آهنج زندگی، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷ کتاب درسی)

محمد فائزی

۷۰- گزینه «۴»

نام صحیح گزینه ۲: قلع (II) نیترات

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۹، ۳۸، ۵۷، ۵۵، ۹۱ و ۹۲ کتاب درسی)

«امیر فاتمیان»

۶۶- گزینه «۶»

فقط مورد (ت) درست است.

بررسی عبارت‌ها:

(الف) آب آسامیدنی، مخلوطی زلال و همگن بوده و حاوی مقدار کمی از یون‌های گوناگون است.

(ب) مطابق جدول صفحه ۸۷ کتاب درسی بیشترین غلظت آئیون‌ها در

یک کیلوگرم آب دریا متعلق به یون کلرید (Cl^-) می‌باشد.(پ) بیشترین منبع آب شیرین روی سطح زمین را کوه‌های یخی تشکیل می‌دهند.


(ت) طبق متن صفحه ۸۸ کتاب درسی صحیح است.

(آب، آهنج زندگی، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۲ کتاب درسی)

«عین‌الله ابوالفتحی»

۶۷- گزینه «۱»

واکنش انجام شده به صورت زیر است:



$$10\text{ g } \text{XCl}_2 \times \frac{1\text{ mol } \text{XCl}_2}{(x+71)\text{ g } \text{XCl}_2} \times \frac{1\text{ mol } \text{XCl}_4}{1\text{ mol } \text{XCl}_2} \times \frac{(x+142)\text{ g } \text{XCl}_4}{1\text{ mol } \text{XCl}_4}$$

$$= 12 / 55\text{ g } \text{XCl}_4 \Rightarrow x = 207 / 4\text{ g/mol}^{-1}$$


پس X همان Pb^{2+} است.

(رد پایی لازما در زندگی، صفحه‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب درسی)

«سید رهیم هاشمی-کلریدی»

۶۸- گزینه «۲»

از واکنش بین محلول سدیم کلرید و نقره نیترات، نقره کلرید جامد تشکیل و رسوب می‌کند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در بین همه آئیون‌ها، آئیون کلرید Cl^- و در بین همه کاتیون‌ها، کاتیون سدیم بیشترین مقدار را در آب دریا دارند.



دفترچه پاسخ

عمومی دهم

(رشته ریاضی و تجربی)
۱۴۰۴ فروردین ماه

تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سوال	شعار سوال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عابی، بیان قرآن (۱)	۲۰	۱۱۱-۱۳۰	۲۰
دین و اندیشه (۱)	۱۰	۱۳۱-۱۴۰	۱۰
(بیان انگلیسی) (۱)	۱۰	۱۴۱-۱۵۰	۱۰
مجمع دروس عمومی	۵۰	—	—

طریق

حسین پرهیزگار - الهام محمدی	فارسی (۱)
حمدیرضا قائدامینی - رضا خداداده - افشنین کرمیان فرد - مجید همایی	عابی، بیان قرآن (۱)
محمد رضایی بقا - یاسین ساعدی - مرتضی محسنی کبیر - میثم هاشمی	دین و اندیشه (۱)
رحمت‌الله استیری - محسن رحیمی - مجتبی درخشان‌گرمی - مانی صفائی سلیمانلو	(بیان انگلیسی) (۱)

گزینشگران و برآورداران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار رتبه برتر	گروه مستندسازی
الهام محمدی	الهام محمدی	مرتضی منشاری	نازنین فاطمه حاجیلو	الناز معتمدی
رضا خداداده	رضا خداداده	دروشعلی ابراهیمی، آرمن ساعدپیا	—	لیلا ایزدی
یاسین ساعدی	یاسین ساعدی	محمد مهدی افشار	محمد فرحان فخاریان - نازنین فاطمه حاجیلو	محمد صدر اپنجه پور
دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
عقیل محمدی روش	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدی، هلیا حسینی نژاد	سحر محمدزاده - نازنین فاطمه حاجیلو	سپهر اشتیاقی

کروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبیبه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رؤوفی	مستندسازی
فاطمه علی یاری	حروف‌نگار و صفحه‌آرا
حمید عباسی	ناظر چاپ

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقت عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۲۱



(شیوه نهایی-اردیبهشت ۱۴۰۳)

یکی از آداب حماسه، رجزخوانی پهلوانان دو سپاه است.
رجز: شعری که به هنگام جنگ هر یک از طرفین در ستایش قوم و افتخارات خویش می خوانند.
در بیت گزینه «۱»، رجزخوانی وجود ندارد.

۱۰۶ - گزینه «۱»

تشریح گزینه‌های دیگر:
گزینه «۲»: «تن بی سرت را که خواهد گریست؟»: اشکبوس با بیان این جمله، نیروی بدنی و پیروزشدن بر حریف را به رخ می کشد.
گزینه «۳»: «تو را، ای نیزده سوار پیاده بیاموزمت کارزار»: رستم با بیان این جمله که من پیاده با تو می جنگم در حالی که تو سوار بر اسب هستی، اشکبوس را تحقیر می کند و قدرتمندی خود را جلوه می دهد.
گزینه «۴»: «کای مرد رزم آزمای همآور داد، مشو باز جای»: «ای مردی که با فن جنگ آشنا هستی و جنگهای زیادی دیده ای، فرار مکن» که رستم با اشاره به رزم آزمایی و تجربه اشکبوس در جنگ، او را در حال فرار و شکست خورده توصیف می کند و به این طریق قدرت خود و ضعف حریف را بیان می کند.

(آرایه های ادبی، صفحه ۱۰۲)

(العام محمدی)

۱۰۷ - گزینه «۳»

رود خلق (اضافه تشبيهی): خلق (مشبه)، رود (مشبه به)
رود خلق دریای جوشان است: رود (مشبه)، دریا (مشبه به)
خوشة خشم (اضافه تشبيهی): خشم (مشبه)، خوشة (مشبه به)
خرمن من خوشة خشم شد: خرمن (مشبه)، خوشة (مشبه به)

(آرایه های ادبی، صفحه ۸۱)

(حسین پرهیزگار - سبزوار)

۱۰۸ - گزینه «۳»

عبارت صورت سؤال با آیه گزینه «۳» هم خوانی دارد.
عبارت صورت سؤال: ایمان به خدا موجب آرامش است.
«الا بذکر الله تطمئن القلوب»: آگاه باشید که با یاد خداوند دلها آرام می گیرد.

(مفهوم، صفحه های ۷۹ و ۸۲)

(العام محمدی)

۱۰۹ - گزینه «۳»

با توجه به داستان گردآفرید افراد مورد اشاره در این ابیات هجیر و سهراب هستند.

(مفهوم، صفحه های ۱۴ و ۱۵)

(العام محمدی)

۱۱۰ - گزینه «۳»

۳- از ماست که بر ماست	الف) نباشی سی این بن به بازوی خویش / خورد گاو نادان ز پهلوی خویش
۱- توقف کردن	ب) کشانی بخندید و خیره بماند/ عنان را گران کرد و او را بخواند
۴- خوش گذران بودن	ج) تهمتن برآشت و با توس گفت / که رهام را جام باده است جفت
۵- حیله و نبریگ به کلبریدن	د) که هم رزم جستی هم افسون و رنگ/ نیامد ز کار تو بر دوده تنگ
۲- شرمنده شدن	ه) چنان ننگش آمد ز کار هجیر / که شد لاله ننگش به کردار قیر

(مفهوم، ترکیبی)

فارسی (۱)**۱۰۱ - گزینه «۴»**

(شیوه نهایی-اردیبهشت ۱۴۰۳)
گبر: نوعی جامه جنگی، خفتان
درب: جامه جنگی که از حلقه های آهنی سازند، زره (لغت، واژه تامه)

۱۰۲ - گزینه «۴»

(تبديل به تست از کتاب جامع)
تشریح گزینه های دیگر:
گزینه «۱»: املای صحیح کلمه «ترجیح» است.
گزینه «۲»: املای صحیح کلمه «ازدحام» است.
گزینه «۳»: املای صحیح کلمه «علم داران» است.
(املای ترکیبی)

۱۰۳ - گزینه «۴»

(هماهنگ کشوری - فرداد ۱۴۰۳)
تشریح گزینه های دیگر:
گزینه «۱»: به جنگ اندون
گزینه «۲»: به تنگ اندر
گزینه «۳»: به سه راب بر
(ستور زبان فارسی، صفحه ۱۰۸)

۱۰۴ - گزینه «۴»

(تبديل به تست و امتحان نهایی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)
(الف) درست
نوع «را» حرف اضافه است: عنان را به ازدها سپرد.
(ب) نادرست
دشمن «منادا و «خاک» مفعول است:
[ای] دشمن من، گر خاک من [را] به خون کشی ...
(ج) نادرست

مرتب شده جمله: جان کنند من (نهاد) تجلى هستی است (گزاره)
(د) درست

فعل «شد» در معنای «رفت» غیر اسنادی است.
(ستور زبان فارسی، ترکیبی)

۱۰۵ - گزینه «۱»

(تبديل به تست نهایی فرداد ۱۴۰۳)
در گزینه «۱»، «کجا» قید پرسش است.
«کجا» در سایر گزینه ها به معنای «که» به کارفته و حرف پیوند (ربط) است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «۲»: که (کجا) نام او گردآفرید [بود].
گزینه «۳»: دلیری که (کجا) نام او اشکبوس [بود].
گزینه «۴»: که (کجا) خشک و تراز او هراس داشتند.
(ستور زبان فارسی، صفحه های ۹۷، ۸۴ و ۹۵)

**عربی، زبان قرآن (۱)****۱۱۱- گزینه «۴»**

(رضا فراداره)

عضوی است پشت بدن حیوان که آن را غالباً برای راندن حشرات حرکت دیده است.

می‌دهد» تعریف کلمه «الذب: دم» است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: تعریف کلمه «الظلام: تاریکی» است.

گزینه «۲»: تعریف کلمه «استقبال: به پیشواز رفتن» است.

گزینه «۳»: تعریف کلمه «المُسْتَنْعَق: مرداب» است.

۱۱۲- گزینه «۳»

(اخشین کرمیان خرد)

یَحْدُرُ بِهِ با آن هشدار می‌دهد (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)/ «حتی تبعد: تا دور شوند» (رد گزینه‌های «۱» و «۴»)/ «عن منطقة الخطر: از منطقه خطر»

(رد گزینه «۱») جنگل در گزینه «۴» اضافه است. (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

۱۱۳- گزینه «۱»

(میر همایی) «الحرباء: آفت‌پرست» (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)/ «کانت ... تستطیع:

می‌توانست» (رد سایر گزینه‌ها) / «عینیها: چشمان خود را، دو چشم خود را»

(رد گزینه «۳»)/ «أن تُحرّك: حرکت دهد، به حرکت درآورده» (رد گزینه‌های

«۲» و «۴»)/ «رأسها: سرخود را» (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

۱۱۴- گزینه «۴»

(ممیر فنا قادر امینی- امیرفهون) «کان ... ملکاً عادلاً»: پادشاه دادگری بود، پادشاه عادلی بود (رد گزینه‌های

۱» و «۲»)/ «کان ... يَحْكُم»: حکومت می‌کرد، فرمانروایی می‌کرد (رد

گزینه‌های «۱» و «۳»)

(ترجمه)

۱۱۵- گزینه «۴»**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: «عبداد»: بندگان

گزینه «۲»: «لا يظلم»: ستم نمی‌کند

گزینه «۳»: «حمق»: حماقت

(ترجمه)

(رضا فراداره)

۱۱۶- گزینه «۳»

عبارت سؤال بیان می‌کند که «دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است» و دوست نادان را مذمت می‌کند که مفهوم مشابه آن در گزینه «۳» آورده شده است.

(مفهوم)

(ممیر همایی)

۱۱۷- گزینه «۴»

با توجه به مفهوم سؤال، گزینه «۴» صحیح است؛ ترجمه عبارت: مسافت از بغداد تا آنجا چقدر است؟

(ஹوا)

(رضا فراداره)

۱۱۸- گزینه «۳»

«خیر» خبر برای «عطاء» است. در سایر گزینه‌ها توضیحات درباره کلمات درست نوشته شده است.

(قواعد)

(اخشین کرمیان خرد)

۱۱۹- گزینه «۱»

تجویه: خبر در جمله می‌تواند (فعل، اسم و جار و مجرور) باشد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: قبور (خبر/ اسم)

گزینه «۲»: بزرگ (خبر/ فعل)

گزینه «۳»: یضرب (خبر/ فعل)

گزینه «۴»: یعیش (خبر/ فعل)

(قواعد)

(ممیر فنا قادر امینی- امیرفهون)

۱۲۰- گزینه «۳»

«قری» فعل ماضی مجھول به معنای «خوانده شد» است «حافظ قرآن به مدرسه آمد. پس قرآن خوانده شد.»

نکته مهم درسی:

در فعل ماضی مجھول، حرکت دومین حرف اصلی فعل «کسره» و حرکت تمام حروف متاخر (حرکت دار) قبل از آن، «ضممه» است. مثال: فعل مجھول از «قرأ» به صورت «قرئ» می‌آید.

در فعل مضارع مجھول، حرکت دومین حرف اصلی فعل «فتحه» و حرکت حرف مضارعه که ابتدای فعل مضارع می‌آید، «ضممه» است. مثال: فعل مجھول از «يَقَرَأ» به صورت «يَقَرَأ» می‌آید.

در ترجمه فعل مجھول، معمولاً از مشتقات فعل «شدن» استفاده می‌کیم.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «وَصَلَنَا» فعل ماضی معلوم به معنای «رسیدیم» است و فعل مجھول نیست.

گزینه «۲»: «دَخَلَ» فعل ماضی معلوم به معنای «وارد شد» است و فعل مجھول نیست؛ زیرا حرکت اولین حرف فعل، فتحه است و نه ضممه.

«احْتَرَمَ» فعل ماضی معلوم است و در اینجا به معنای «احترام گذاشتند» است و فعل مجھول نیست.

گزینه «۴»: «يَقْرَبُ» فعل مضارع معلوم به معنای «تزدیک می‌شود» است و فعل مجھول نیست؛ زیرا حرکت حرف مضارعه فعل، فتحه است و نه ضممه.

«يَحْتَفِلُ» فعل مضارع معلوم به معنای «جشن می‌گیرند» است و فعل مجھول نیست.

(قواعد)



(میبد همایی)

۱۲۶ - گزینه «۴»

با توجه به متن «**إِتْجَاهَاتٍ مُخْلِفَةٍ**» درست است.

(درک مطلب)

(میبد همایی)

۱۲۷ - گزینه «۱»

با توجه به متن گزینه «۱» صحیح است. چرا کلاع به بقیه حیوانات هشدار می‌دهد؟ کلاع بقیه حیوانات را آگاه می‌کند تا از منطقه خطر دور شوند.

(درک مطلب)

(میبد همایی)

۱۲۸ - گزینه «۲»

رأس: مفعول برای فعل «**تُحْرِك**» می‌باشد.

(محل اعرابی)

(اخشین کرمیان فرد)

۱۲۹ - گزینه «۱»

نکته: شروع جمله اسمیه: اسم / شروع جمله فعلیه: فعل گزینه «۱»: **تَعْلَمَ** (فعل) = یاد گرفت: جمله فعلیه گزینه «۲»: **تَعْلِيمٌ** (اسم) یاد دادن: جمله اسمیه گزینه «۳»: **إِضَاعَة** (اسم) هدر دادن: جمله اسمیه گزینه «۴»: **السُّكُوتُ** (اسم): جمله اسمیه

(قواعد)

(میرپنا قاثرامینی - اصفهان)

۱۳۰ - گزینه «۳»

سؤال از ما خواسته فعلی را مشخص کنیم که فاعلش حذف نشده است. در واقع باید فعل معلوم را مشخص کنیم و بدانیم که فعل مجھول، فعلی است که فاعلش حذف شده است.

در گزینه «۳»، **يَبْرُزُ** فعل مضارع معلوم به معنای «می‌کارد» است و **الْفَلَاحُ** فاعل آن است «کشاورز، درختان را در بهار می‌کارد».

نکته مهم درسی:

در جمله دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است؛ ولی در جمله دارای فعل مجھول، فاعل ناشناس می‌باشد؛ یعنی حذف شده است.

در ترجمه فعل مجھول، معمولاً از استفات فعل «شدن» استفاده می‌کنیم.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «**خَلِقَ**» فعل ماضی مجھول به معنای «آفریده شد» است و فاعل آن، حذف شده است.گزینه «۲»: «**يَعْرَفُونَ**» فعل مضارع مجھول به معنای «شناخته می‌شوند» است و فاعل آن، حذف شده است.گزینه «۴»: «**يُفْتَحُ**» فعل مضارع مجھول به معنای «باز می‌شود» است و فاعل آن، حذف شده است.

(قواعد)

تبديل نمونه سؤال‌های امتحانی به تست

۱۲۱ - گزینه «۳»

«میکن: ممکن است (ممکن می‌باشد)» (رد گزینه‌های «۱» و «۴»)/ «بیش: بشر،

انسان» (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)/ «بالبکتریا: از باکتری» (رد گزینه «۱»)/

«إنارة: روشن کردن»/ «المدن: شهرها» (رد سایر گزینه‌های «۱» و «۴»)

(ترجمه)

۱۲۲ - گزینه «۳»

«يا أَيُّهَا النَّاسُ»: اى مردم (رد گزینه «۱»)/ «ضُرِبَ»: زده شد (رد گزینه «۱»)/ «مَثَلٌ»: مثلی، حدیث (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)/ «فَاسْتَمْعُوا»: پس گوش دهید (رد گزینه‌های «۱» و «۲»)/ «الَّذِينَ»: کسانی که (رد گزینه «۴»)/ «لَن يَخْلُقُوا»: نخواهند آفرید (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه)

۱۲۳ - گزینه «۲»

ترجمه صحیح:

آتش را روشن کنید تا مس ذوب شود.

(ترجمه)

۱۲۴ - گزینه «۲»

«يُفْتَحُ»: باز می‌شود

(ترجمه)

۱۲۵ - گزینه «۲»

در گزینه دوم راسب به معنای مردود و متضاد آن «ناجح» است.

(واژگان)



اگر آن را به درستی انجام دهد، چنان تسلطی بر خود پیدا می‌کند که

می‌تواند موانع درونی را کنار بزند و گام‌های موفقیت به سوی برترین اهداف

زندگی را به خوبی بردارد. این عمل، روزه است و در آیه ۱۸۳ سوره بقره،

هدف روزه «لَكُمْ تِقْوَىٰ بِالْعَلَمَ» تتفقون: باشد که تقوا پیش کنید» بیان شده است.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۳۶)

دین و زندگی (۱)

«۲ - گزینه ۲»

(مرتفع محسنی کبیر)

فردی که پیش از ظهر به مسافرت می‌رود، وقتی به حد ترجیح رسید

حدی که از شهر خارج شده و مسافر به حساب می‌آید، باید روزه خود

را افطار کند و اگر بعد از ظهر به مسافرت برود، باید روزه را ادامه دهد

و تمام کند.

(مرتفع محسنی کبیر)

«۲ - گزینه ۲»

- اگر روزه‌دار، دود و غبار غلیظ و دود سیگار، تنباکو و مانند آن‌ها را به

حلقه برساند (عمدى)، روزه‌اش باطل است. ولی اگر دقت کنید واژه

«برساند» در جمله ذکر نشده؛ بلکه کلمه «برسد» آمده است که

نشان‌دهنده «غیرعمدى» بودن است؛ لذا روزه باطل نمی‌شود.

- استفراغ غیر عمدى، روزه را باطل نمی‌کند ولی استفراغ عمدى یا همان

«قی‌کردن» روزه را باطل می‌کند.

- اگر روزه‌دار، چیزی را که لای دندانش مانده عمداً بخورد، روزه‌اش باطل

می‌شود و چون عمدى بوده است، کفاره روزه گرفتن ۶۰ روزه یا طعام دادن

به ۶۰ فقیر، بر او واجب می‌شود.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۳۶)

(ممدر رضابی رقا)

«۴ - گزینه ۴»

فعالیت‌هایی که آدمی در طول زندگی انجام می‌دهد، ریشه در دلستگی‌ها و

محبت‌های او دارد. کمال دوستی و محبت با خدا در انتهای آیه شریفه «وَ

مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ» درباره مؤمنان آمده است.

(دوستی با فدا، صفحه‌های ۱۱۱ و ۱۱۲)

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۳۶)

«۴ - گزینه ۴»

(مینم هاشمی)

حدیث شریفه «مَا أَحَبَ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ: كَسَى كَهْ از فَرْمَانِ خَدَّا سَرَبِیَّجِی

می‌کند، او را دوست ندارد.» به پیروی از خداوند از آثار محبت به خداوند

اشارة دارد (رد گزینه‌های ۲ و ۳)

و از مفهوم حدیث مذکور، نمی‌توان به مفهوم «آن کس که به دوستی با

خدا افتخار می‌کند، با هر چه ضدخداست، مقابله می‌نماید» اشاره کرد

ولی می‌توان آن را به مفهوم «اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد،

شایسته است از دستوراتش پیروی کند» به دلیل اشاره به پیروی کردن از

خدا، که مفهوم مشترک بین حدیث و جمله است، ارتباط دارد.

(دوستی با فدا، صفحه‌های ۱۱۱ تا ۱۱۵)

«۳ - گزینه ۳»

(مرتفع محسنی کبیر)

میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف‌های بزرگ، به میزان تسلط او بر

خویش، خودنگهداری و تقوا بستگی دارد و هر قدر هدف بزرگ‌تر باشد،

تقوای بیشتری می‌طلبد. خداوند، انسان را به عملی راهنمایی می‌کند که



(یاسین ساعدی)

۱۳۸ - گزینه «۴»

دینداری با دوستی خدا آغاز می‌شود و برایت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال می‌آورد.

اگر کسی بخواهد قلبش را خانه خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند. جمله «لا اله الا الله» که پایه و اساس بنای اسلام است، مرکب از یک «نه» و یک «آری» است؛ «نه» به هر چه غیرخدایی است و «آری» به خدای یگانه.

(دوستی با فرا، صفحه ۱۱۵)

(میثم هاشمی)

۱۳۹ - گزینه «۱»

خداآنده عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعلام می‌کند:

«قُلْ إِنَّمَا تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتِّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ؛ بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستان بدارد و گناهاتان را بپخدند و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.»

(دوستی با فرا، صفحه‌های ۱۱۳ و ۱۱۴)

(یاسین ساعدی)

۱۴۰ - گزینه «۲»

اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. مهمترین فایده روزه، تقوای است.

(یاری از نماز و روزه، صفحه‌های ۱۲۵ و ۱۲۶)

(مرتفع محسنی کبیر)

۱۳۶ - گزینه «۲»

مواردی که باید فرد نماز را به صورت شکسته بخواند و روزه نگیرد عبارتند از:

- ۱) رفتن او بیشتر از ۴ فرسخ شرعی (حدود ۲۲/۵ کیلومتر) و مجموعه رفت و برگشت او بیشتر از ۸ فرسخ باشد.
- ۲) بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند. پس کسی که می‌خواهد ده روز و بیشتر در محلی که سفر کرده بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه‌اش را هم بگیرد.

- ۳) برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد، مثلاً اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند باید، روزه‌اش را بگیرد. اگر فرزندی با نهی پدر و مادر خود به سفری برود که آن سفر به او واجب نبوده است، باید نمازش را کامل بخواند و روزه‌اش را بگیرد؛ یعنی مسافر به حساب نمی‌آید.

پس در موارد «ج، د، ه» نماز شکسته است و روزه نباید گرفته شود، ولی در موارد «الف، ب» نماز کامل است و روزه باید گرفته شود.

(یاری از نماز و روزه، صفحه ۱۳۰)

(محمد رضایی‌رقا)

۱۳۷ - گزینه «۲»

مصراع «هر چیز که در جستن آنی، آنی» بیانگر این است که ارزش هر انسانی به قدر چیزی است که دوست می‌دارد و این نکته با حدیث پیامبر (ص)، «هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می‌شود» مرتبط است؛ زیرا در روز قیامت، انسان با همان‌هایی که در دنیا آن‌ها را محبوب خود قرار داده است، همراه و همنشین می‌شود و به سرانجام همان‌ها دچار خواهد شد.

(دوستی با فرا، صفحه‌های ۱۱۳ و ۱۱۴)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۶ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «گفته می شود که پیامبر اکرم (ص) اعتقاد داشتند که مردم باید از گهواره تا گور به دنبال دانش باشند، زیرا برای رشد شخصی و موفقیت در زندگی مهم است.»

- (۱) بیان کردن
 (۲) حل کردن
 (۳) جستجو کردن
 (۴) اختراع کردن

(واژگان)

ترجمه متن درگ مطلب:

آب برای بدن ما بسیار مهم است. درواقع، بدن ما حدوداً ۶۰٪ از آب تشکیل شده است! ما برای زنده و سالم ماندن به آب نیاز داریم. آب به بدن ما کمک می کند کارهای زیادی انجام دهد. دمای بدن ما را ثابت نگه می دارد، به هضم غذا کمک می کند و باعث می شود اندامهای ما به خوبی کار کنند.

ما هر روز آب از دست می دهیم. وقتی عرق می کنیم، نفس می کشیم و از سرویس بهداشتی استفاده می کنیم، آب از دست می دهیم. به همین دلیل مهم است که به اندازه کافی آب بنوشیم. اگر به اندازه کافی آب نوشیم، ممکن است احساس خستگی، سرگیجه و در تمرکز کردن مشکل داشته باشیم. گاهی اوقات افراد اگر آب نتوشنند، حتی ممکن است بیمار شوند. مقدار آبی که شما نیاز دارید بستگی به این دارد که چقدر فعل هستید، هوا چقدر گرم است و چقدر سالم هستید. یک قاعدة خوب این است که حدود هشت لیوان آب در روز بتوشید. اما اگر خیلی فعال هستید، ممکن است به آب بیشتری نیاز داشته باشید.

نوشیدن آب بهترین راه برای هیدراته ماندن است. نوشیدنی های دیگر مانند نوشابه یا آبمیوه شکر دارند که به اندازه آب سالم نیست. نوشیدن آب همچنین می تواند به حفظ ظاهر خوب پوست و سطح انرژی شما کمک کند.

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۷ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «ایده اصلی متن چیست؟»
 «همیت نوشیدن آب»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۸ - گزینه «۱»

ترجمه جمله: «طبق متن اگر آب کافی ننوشیم، ما
 «احساس خستگی خواهیم کرد»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۴۹ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «کلمه زیر خط دار "active" (فعال) در پاراگراف «۳» نزدیک ترین معنی را به "energetic" (پرانرژی) دارد.»

(درگ مطلب)

(مانی صفائی سلیمانلو)

۱۵۰ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «طبق متن چرا نوشابه و آبمیوه به اندازه آب سالم نیستند؟
 «شکر دارند.»

(درگ مطلب)

زبان انگلیسی (۱)

۱۴۱ - گزینه «۲»

(مبتدی در فشار گرمی)

ترجمه جمله: «دیشب ما نتوانستیم خوب بخوابیم چون یکی از هم اتاقی هایمان سروصدای بسیار زیادی می کرد.»

نکته مهم درسی:

با توجه به قید زمان "last night" پی می بیریم که زمان جمله گذشته است (رد گزینه های «۱» و «۴»). فاعل جمله "one of my roommates" مفرد است و باید از فعل مفرد استفاده کنیم (رد گزینه های «۳» و «۴»).
 (گرامر)

۱۴۲ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «آقای لمپارد دو لیوان را حین شستن آن ها شکست. متأسفانه آن ها گران ترین [لیوان ها] بودند.»

نکته مهم درسی:

در جای خالی نیاز به ضمیر مفعولی "them" داریم نه ضمیر انعکاسی "themselves" چرا که فاعل و مفعول یکسان نیستند (رد گزینه های «۱» و «۳»). در صورت یکسان بودن فاعل ها می توان بعد از "while" از فعل "ing" دار استفاده کرد (رد گزینه های «۳» و «۴»).
 (گرامر)

۱۴۳ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «الف: فکر می کنم که این غذا کمی نمک بیشتری نیاز دارد.
 «ب: بسیار خوب. پس من مقداری [نمک به آن] اضافه می کنم.»

نکته مهم درسی:

افعال "need" و "think" با این معانی نمی توانند به صورت استمراری به کار روند (رد سایر گزینه ها).

(گرامر)

۱۴۴ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «برج میلاد معروف ترین برج ایران است و افراد زیادی برای لذت بردن از مناظر زیبای شهر از آن دیدن می کنند.»

- (۱) ضعیف
 (۲) خیلی خوب
 (۳) معروف

نکته مهم درسی:

صفتهاي تک سیلابی مانند "cool" با "more" و "most" استفاده نمی شوند. (دلیل رد گزینه «۲»)

(واژگان)

۱۴۵ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «بیماران نباید بیش از آنچه پیشک به آن ها گفته است دارو مصرف کنند، زیرا مصرف بیش از حد آن می تواند خطرناک باشد.»

- (۱) ترجمه
 (۲) دارو
 (۳) آزمایش

(واژگان)





(کتاب آمیز استعداداتعلیلی هوش کلامی)

«۲۷۶- گزینهٔ ۳»

تنها گزینهٔ ۳ است که جنبه‌ای منفی از سینمای امروزی بیان می‌کند و می‌تواند دلیل ادعای صورت سؤال باشد.

(هوش کلامی)

(کتاب آمیز استعداداتعلیلی هوش کلامی)

«۲۷۷- گزینهٔ ۳»

مفهوم مثل‌های صورت سؤال و گزینهٔ ۳، حفظ امید تا آخرین لحظه است چرا که در انتهای کارها به نیکی ختم خواهد شد. عبارت گزینهٔ ۱ از «تداعی» و عبارت گزینهٔ ۲ از «ادعا و لجاجت» می‌گوید. عبارت گزینهٔ ۴ نیز می‌گوید انسان هر کاری کند نتیجه همان را می‌بیند.

(هوش کلامی)

(ممیر اصفهانی)

«۲۷۸- گزینهٔ ۴»

حروف مدنظر را به دو دستهٔ نقطه‌دار و بی‌نقطه تقسیم می‌کنیم:

ص ض ط ظ غ ف

سه کارت با حروف بی‌نقطه خواهیم داشت و چهار کارت با حروف نقطه‌دار. قطعاً جایگاه حروف نقطه‌دار و بی‌نقطه معلوم است، یعنی حروف «ص»، «ط» و «ع» در سه خانهٔ زیر قرار می‌گیرند:

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

--	--	--	--	--	--	--

بی‌نقطه

از طرفی دیگر، حروف نقطه‌دار «ض» و «ظ»، هر کدام در الفبا، کنار دو حرف بی‌نقطه یعنی «ص ط» و «ط ع» هستند، پس این دو حرف را نمی‌توان جایی به جز سر و ته جدول قرار داد. بر این اساس دو حالت داریم. حرف کناری این دو حرف هم معلوم است:

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

ظ	ص			ع	ض	
ض	ع			ص	ظ	

حال، حرف وسط هم باید حتماً بی‌نقطه باشد، پس «ط» است و دو حرف

دیگر هم معلوم می‌شوند، چون ترتیب الفبای آن‌ها معلوم است:

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

ظ	ض	ع	ف	غ	ط	ص
ض	ع			ص	ظ	

پس روز سهشنبه قطعاً «ط» است.

(هوش منطقی ریاضی)

اسعداد تحلیلی

«۲۷۱- گزینهٔ ۳»

(ممیر اصفهانی)

عبارت نخست متن، علت بلندی گردن زرآفه‌ها را در تلاش آن‌ها برای رسیدن به برگ‌های شاخه‌های بالاتر درختان می‌داند، ولی عبارت دوم نمونه‌ای است از زرآفه‌های ماده که اتفاقاً بر عکس، در نیمی از زمانشان، گردشان را افقی نگاه می‌دارند تا برگ‌های شاخه‌های باقی‌مانده را بخورند. در واقع عبارت دوم، نمونه‌ای است برای رد آن‌چه در عبارت نخست بیان و بر آن تکیه شده است.

(هوش کلامی)

«۲۷۲- گزینهٔ ۴»

متن به وضوح نظریه‌ای را که دربارهٔ علت گردن بلند زرآفه‌ها بوده و در کتاب‌های درسی و یا مقاله‌های غیرتخصصی بیان شده است زیر سؤال برده است.

(هوش کلامی)

«۲۷۳- گزینهٔ ۲»

استدلال پایانی متن، بلندی گردن زرآفه‌های نر را توجیه کرده است، ولی نگفته است چرا گردن زرآفه‌های ماده بلند است.

(هوش کلامی)

«۲۷۴- گزینهٔ ۲»

طبق متن، کارل مارکس بر این نکته تأکید می‌کند که نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی زمینه‌ساز تضادهای اجتماعی است. هچنین طبق نظریه‌ی هنری تاجفل، هویت فردی به شدت تحت تأثیر تعلقات گروهی و ارزش‌های اجتماعی است

(هوش کلامی)

«۲۷۵- گزینهٔ ۱»

در متن می‌خوانیم: «در جوامعی که همگرایی فرهنگی کاهاش می‌یابد، احتمال بروز کژروی اجتماعی بیشتر می‌شود: ... کاهاش همبستگی». همچنین «آنومی اجتماعی» به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن هنجارهای اجتماعی به دلیل تغییرات سریع فرهنگی یا اقتصادی دچار ضعف و زوال می‌شود.

(هوش کلامی)




(فاطمه، راسخ)

طبق شکل‌های زیر، واضح است که اطلاعات «الف» و «ب» هیچ‌کدام داده جدیدی نسبت به اطلاعات صورت سؤال ندارند و برای پاسخگویی کافی نیستند.

$$\text{محیط مستطیل بزرگ: } 10x$$

$$\text{محیط مستطیل کوچک: } 6x$$



(هوش منطقی ریاضی)

(فرزاد شیرمحمدی)

عدد همه گل‌ها، عدد یکان حاصل ضرب تعداد گلبرگ‌های رنگی جلویی در تعداد گلبرگ‌های رنگی پشتی است، به جز یک مورد:

$$8 \times 2 = 16$$

$$10 \times 4 = 40$$

$$4 \times 4 = 16$$

$$5 \times 7 = 35$$

$$6 \times 4 = 24$$

$$1 \times 11 = 11$$

$$3 \times 9 = 27$$

$$7 \times 6 = 42$$

(هوش منطقی ریاضی)

(مهری وکی فراهانی)

«۲۸۶- گزینهٔ ۴»

در قسمت «ب» دو قسمت وارونه رنگ شده‌اند و یک قسمت نیز به خط رنگ شده است.



(هوش غیرکلامی)

(هادی زمانیان)

«۲۸۷- گزینهٔ ۴»

اگر از دو قطر به هم چسیده رنگ شده پاد ساعتگرد حرکت کنیم، متوجه الگویی ساده می‌شویم، فاصله بین قطرهای رنگی، به ترتیب یکی یکی افزایش می‌ابد:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5$$

پس فاصله دو قطعه بعدی باید پنج قطعه سفید باشد.

(هوش غیرکلامی)

(محمد اصفهانی)

«۲۷۹- گزینهٔ ۲»

طبق پاسخ قبلی، حرف کارتِ یکشنبه، یا «ص» است یا «ع».

(هوش منطقی ریاضی)

«۲۸۰- گزینهٔ ۱»

طبق پاسخ قبلی، حروف کارت دوشنبه یا «ف» است یا «غ».

(هوش منطقی ریاضی)

«۲۸۱- گزینهٔ ۳»

بدین ترتیب حالت ممکن این است که اول هر شش مهره سبز و هر پنج مهره زرد و یک مهره آبی و یک مهره قرمز از کیسه بیرون بیاید. مهره بعدی چه قرمز و چه آبی، سومین رنگ خواهد بود که حداقل دو مهره از آن در

دست داریم:

$$6 + 5 + 1 + 1 + 1 = 14$$

(هوش منطقی ریاضی)

(فاطمه، راسخ)

«۲۸۲- گزینهٔ ۱»

در مسیر رنگ صورت سؤال، قسمت «الف» قسمت محدود‌کننده است. هر ساعت سه لیوان وارد و کامل رنگی می‌شود و خارج می‌شود. در سه ساعت $3 \times 3 = 9$ لیوان رنگی از مسیر خروجی بیرون می‌آید.

(هوش منطقی ریاضی)

(فاطمه، راسخ)

«۲۸۳- گزینهٔ ۴»

سی و پنج درصد پیروزی در دویست بازی، یعنی $\frac{35}{100} \times 200 = 70$ پیروزی.

حال در بهترین حالت، فرد $\boxed{}$ بازی دیگر انجام می‌دهد و در همه بازی‌ها پیروز می‌شود. درصد پیروزی او در این حالت برابر خواهد بود با:

$$\frac{70 + \boxed{}}{200 + \boxed{}} = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2(70 + \boxed{}) = 200 + \boxed{}$$

$$\Rightarrow 140 + 2 \boxed{} = 200 + \boxed{} \Rightarrow \boxed{} = 60$$

(هوش منطقی ریاضی)

«۲۸۸- گزینه» ۴

(مهدی و نکی فراهانی)

در کامل شده شکل صورت سؤال، نوعی تقارن هست، به این شکل که هر شکل دور تا دور شکل کلی، یک واحد در میان رنگی و تکرار می شود.




(هوش غیرکلامی)

«۲۸۹- گزینه» ۲

(سید کنتی)

در ستون های شکل ها، تعداد خانه های رنگی الگویی ساده دارد:




(هوش غیرکلامی)

«۲۹۰- گزینه» ۳

(سید کنتی)

علاوه بر ده مستطیل آشکار در شکل، پانزده مستطیل دیگر هم هست:

- (۵,۶), (۶,۷), (۷,۸), (۸,۹), (۹,۱۰)
- (۵,۶,۷), (۶,۷,۸), (۷,۸,۹), (۸,۹,۱۰)
- (۵,۶,۷,۸), (۶,۷,۸,۹), (۷,۸,۹,۱۰)
- (۵,۶,۷,۸,۹), (۶,۷,۸,۹,۱۰), (۵,۶,۷,۸,۹,۱۰)



(هوش غیرکلامی)