



مقاطعه دهم ریاضی

۱۴۰۳ ماه دی

مدت پاسخگویی: ۹۵ دقیقه

تعداد کل سوال‌های آزمون: ۷۰ سوال

نام درس	آشنا	طراحی	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی (دقیقه)
ریاضی (۱)			۲۰	۱-۲۰	۳	۳۰ دقیقه
هندسه (۱)			۱۰	۲۱-۳۰	۶	۱۵ دقیقه
فیزیک (۱)			۲۰	۳۱-۵۰	۸	۳۰ دقیقه
شیمی (۱)			۲۰	۵۱-۷۰	۱۲	۲۰ دقیقه

طراحان

ریاضی (۱)	شاهین پروازی - بهرام حلاج - هادی فولادی - محسن اسماعیلپور - رضا سیدنجفی - زانیار محمدی - اشکان انفرادی - سروش موئینی
هندسه (۱)	محمد فرقچیان - محمد حمیدی - امیر مالیمیر - نیما مهندس - حمیدرضا دهقان
فیزیک (۱)	مرتضی مرتضوی - حمیدرضا سهرابی - مجید میرزاپی - حسین زین‌العابدین‌زاده - امیرمحمد زمانی - محمدجواد نکوئی - کوروش حیاتی
شیمی (۱)	علی امینی - آرمان اکبری - رسول عابدینی‌زواره - بهنام قازانچای - احمد عیسوند - علی رحیمی - فرزین فتحی - حسن عیسی‌زاده - هادی مهدی‌زاده - محمدجواد صادقی - حسین ناصری ثانی - سیدرحیم هاشمی دهکردی

گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	مسئول درس مسئولیت‌سازی
ریاضی (۱)	رضا سیدنجفی	مهدی بحر کاظمی - علی مرشد	الهه شهبازی
هندسه (۱)	نیما مهندس	سجاد سلیمی	سجاد سلیمی
فیزیک (۱)	بهنام شاهنی	بابک اسلامی - مهدی بحر کاظمی	علیرضا همایون خواه
شیمی (۱)	فرزین فتحی	جواد سوری‌لکی - علی‌موسوی‌فرد - ایمان حسین‌نژاد	امیرحسین توحیدی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه اختصاصی	سیدعلی موسوی‌فرد
مسئول دفترچه اختصاصی	مهدی بحر کاظمی
حروفنگار و صفحه‌آراختصاصی	لیلا عظیمی
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری مسئول دفترچه: امیرحسین توحیدی
ناظر چاپ	حمید عباسی

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳ بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام) تلفن: ۰۶۶۶۳-۰۲۱

مشخص شده‌اند. سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریحی مورد پرسش قرار می‌گیرد.





۳۰ دقیقه

مثلثات/ توان های گویا و عبارت های جبری /

معادله ها و نامعادله ها

فصل ۲ از ابتدای روابط بین نسبت های مثلثاتی تا پایان فصل، فصل ۳ و فصل ۴ تا پایان معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن

صفحه های ۴۲ تا ۷۷

ریاضی (۱)

$$(cos x \neq 0) \quad tan^2 x - \frac{2}{cos x} \text{ کدام است؟} \quad tan x - \frac{1}{cos x} = 2$$

$$\frac{-41}{16} \quad (۲)$$

$$-\frac{25}{8} \quad (۱)$$

$$-\frac{5}{4} \quad (۴)$$

$$-\frac{9}{16} \quad (۳)$$

$$2- \text{در صورتیکه داشته باشیم } (\sin \alpha, \cos \alpha \neq 0) \quad \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha} \text{ کدام است؟} \quad \frac{1}{\cos^2 \alpha} = 13 + \tan \alpha$$

$$\frac{11}{12} \quad (۴)$$

$$2/35 \quad (۳)$$

$$6/7 \quad (۲)$$

$$\frac{113}{36} \quad (۱)$$

$$3- \text{اگر } B = \frac{-1}{\sqrt[4]{a} - \sqrt[3]{a}} \text{ و } a < 0 \text{ باشد، کدام گزینه صحیح است؟} \quad A = \sqrt{a} - \sqrt[3]{a}$$

$$A = \frac{1}{B} \quad (۴)$$

$$AB = 0 \quad (۳)$$

$$AB < 0 \quad (۲)$$

$$AB > 0 \quad (۱)$$

$$4- \text{اگر } \sqrt[3]{3^{x+5}} \sqrt[3]{2^{y+2}} = e^{x+1} \text{ باشد، حاصل } x+y \text{ کدام است؟}$$

$$5 \quad (۴)$$

$$4 \quad (۳)$$

$$3 \quad (۲)$$

$$2 \quad (۱)$$

$$5- \text{اگر } a > b > 0 \text{ باشد، حاصل } \frac{a+b+\sqrt{ab}}{a-b+\sqrt{ab}} \text{ کدام است؟} \quad \frac{ab}{a^2+b^2} = \frac{1}{Y}$$

$$\sqrt{5}-1 \quad (۴)$$

$$1-\sqrt{5} \quad (۳)$$

$$1 \quad (۲)$$

$$\sqrt{3} \quad (۱)$$

$$6- \text{اگر } x + \frac{1}{x} = 3 \text{ باشد، حاصل } A = \sqrt{\frac{x^2}{1+x^2}} \text{ کدام است؟} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{2} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (۳)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (۲)$$

$$\sqrt{3} \quad (۱)$$



۷- اگر $a^3 + b^3 = 15$ و $ab(a+b)=4$ باشد، حاصل $a^3 + b^3$ برابر کدام گزینه است؟

۶ (۴)

 $\frac{31}{3}$ (۳) $\frac{19}{3}$ (۲)

۱۲ (۱)

۸- اگر $(\sqrt{17} - 4)^{3n}(\sqrt{17} + 4)^{n^2} = 33 - 8\sqrt{17}$ باشد، n کدام یک از موارد زیر می‌تواند باشد؟ ($n \neq 1$)

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۹- در حل معادله $x^2 + 6x - 13 = 0$ به روش مربع کامل، به معادله $(x-a)^2 = \frac{5b}{4}$ رسیده‌ایم، حاصل $a+b$ کدام است؟

 $\frac{76}{5}$ (۴) $\frac{74}{5}$ (۳) $\frac{73}{5}$ (۲) $\frac{71}{5}$ (۱)

۱۰- به ازای چند مقدار طبیعی m معادله $(x^2 + mx + 6)(x^2 + 7x + m) = 0$ دارای ۴ ریشهٔ متمایز گنگ است؟

۸ (۴)

۷ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

ریاضی (۱) – آشنا

۱۱- اگر $y = \sin \alpha - \cos \alpha$ و $x = \sin \alpha + \cos \alpha$ باشند، آنگاه کدام گزینه زیر همواره صحیح است؟


 $x^2 - y^2 = 1$ (۴) $x^2 - y^2 = 2$ (۳) $x^2 + y^2 = 2$ (۲) $x^2 + y^2 = 1$ (۱)

۱۲- اگر $\cot \alpha + \tan \alpha = 2$ باشد، مقدار $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ کدام است؟

 $\pm \frac{1}{2}$ (۴) $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳) ± 1 (۲)

(۱) صفر

۱۳- اگر $x \in (-1, 0)$ باشد، با توجه به محورهای اعداد زیر، مقادیر a ، b و c به ترتیب از راست به چپ کدام می‌توانند باشند؟

 $\sqrt[3]{x}, -\sqrt{-x}, x^3$ (۱) $-\sqrt[3]{-x}, x^3, -\sqrt{-x}$ (۲) $\sqrt[3]{-x}, \sqrt[3]{x}, -\sqrt{-x}$ (۳) $\sqrt[3]{-x}, -\sqrt{-x}, \sqrt[3]{x}$ (۴)



۱۴- حاصل $10^{24} - \frac{1}{10^{24}} + \left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}} + \left(\frac{25}{64}\right)^{\frac{1}{4}}$ برابر کدام است؟

۲۷ (۴)

 $\frac{27}{2}$ (۳) $\frac{27}{4}$ (۲) $\frac{27}{8}$ (۱)

۱۵- حاصل عبارت $A = \frac{\sqrt[6]{27}^{\frac{1}{6}} + \sqrt[15]{\sqrt{27}}}{(\sqrt[3]{3})^{10}}$ کدام است؟

 $3^{0/1}$ (۴) $3^{2/4} + 1$ (۳)

۲ (۲)

 $\frac{1}{3}$ (۱)

۱۶- اگر $\beta = \sqrt[4]{3\sqrt{2} + 4}$ و $\alpha = \sqrt[4]{3\sqrt{2} - 4}$ باشد، حاصل عبارت $(\alpha^2 + \beta^2 - \alpha\beta)(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta)$ کدام است؟

 $7\sqrt{2}$ (۴) $6\sqrt{2}$ (۳)

۸ (۲)

۶ (۱)

۱۷- از تساوی $x^3 - 4x + 9y^2 + 6xy - 12y = (x + A)(x + B)$ حاصل $A + B$ کدام است؟

 $6y - 4$ (۴) $3y + 1$ (۳) $6y - 1$ (۲) $3y - 1$ (۱)

۱۸- حاصل عبارت $\frac{1}{1+(\sqrt{2}-1)^4} + \frac{1}{1+(\sqrt{2}+1)^4}$ کدام است؟

۱ (۴)

 $\frac{1}{4\sqrt{2}}$ (۳) $4\sqrt{2}$ (۲)

(۰) صفر

۱۹- اگر $(-\infty, x^2 + 2x] \cap [4x^2 - x, +\infty)$ برابر با $\{3\}$ باشد، آنگاه مقدار x برابر است با:

۳ (۴)

۱ (۳)

-۳ (۲)

-۱ (۱)

۲۰- معادله درجه دوم $\frac{m}{4}x^2 - 4x + 8 = 0$ بهای مقدار $m \in (m_0, +\infty)$ ریشه حقیقی ندارد. حداقل مقدار m_0 کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)


۲ (۲)

۱ (۱)

۱۵ دقیقه

هندسه

قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
 قضیه تالس، تشابه مثلث‌ها و کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث‌ها
 صفحه‌های ۳۴ تا ۵۲



۹/۳۷۵ (۱)

۵/۶۲۵ (۲)

۵/۳۷۵ (۳)

۹/۶۲۵ (۴)

۲۲- اندازه ارتفاع وارد بر وتر در یک مثلث قائم‌الزاویه 30° و نسبت دو پاره‌خطی که این ارتفاع روی وتر جدا می‌کند، $\frac{25}{9}$ است. اندازه قطعه‌ای از

وتر که بین ارتفاع و میانه مثلث قرار دارد کدام است؟

۱۸ (۴)


۱۷ (۳)

۱۶ (۲)

۱۵ (۱)

۲۳- در شکل زیر $EF \parallel BC$ است. اگر $S_1 = 3$ ، $S_2 = 4$ و $S_4 = 12$ باشند، نسبت مساحت مثلث AEF به مساحت ذوزنقه $EFBC$ کدام

است؟



۰/۶۵ (۱)

۰/۷ (۲)

۰/۷۵ (۳)

۰/۸ (۴)

۲۴- در متوازی‌الاضلاع $ABCD$ خطی که به موازات قطر BD رسم می‌شود اضلاع AB و AD و امتداد اضلاع BC و CD را به‌ترتیب در

نقاط N ، M ، P و Q قطع می‌کند. اگر $\frac{KL}{NP} = \frac{1}{3}$ باشد، حاصل در صورتی که بدانیم نقاط K و L اوساط اضلاع BC و

CD هستند، کدام است؟

۲ (۴)

۱ (۳)

۰/۵ (۲)

۰/۲۵ (۱)

۲۵- در ذوزنقه $ABCD$ ، از نقطه تلاقی دو قطر ذوزنقه، خطی به موازات دو قاعده رسم می‌کنیم تا ساق‌های ذوزنقه را در نقاط E و F قطع

کند. اگر اندازه‌های دو قاعده به‌ترتیب 4 و 6 باشند، اندازه EF کدام است؟


۵/۸ (۴)

۵/۱ (۳)


۴/۸ (۲)

۳/۶ (۱)

-۲۶- در شکل داده شده، $BE = 3$ و $BD = DC$ است. طول ضلع AB کدام است؟

۱) $\sqrt{3}$ ۲) $3\sqrt{2}$ ۳) $2\sqrt{3}$ ۴) $\sqrt{2}$

-۲۷- در ذوزنقه $ABCD$ قاعده بزرگ ۳ برابر قاعده کوچک بوده و M و N اوساط ساقها هستند. مساحت ذوزنقه چند برابر مساحت چهارضلعی $ABEF$ است؟




۱) ۳

۲) $\frac{3}{2}$ ۳) $\frac{5}{2}$

۴) ۴

-۲۸- در شکل مقابل M و N به ترتیب وسط اضلاع AB و AC هستند. اگر $\frac{BH}{CH} = 2$ باشد، نسبت $\frac{HM}{HN}$ کدام است؟




۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

-۲۹- در شکل زیر، $DE \parallel BC$ و $BF = 3y = 5x$ باشد، اندازه BC کدام است؟



۱) ۶/۷۵

۲) ۶/۲۵

۳) ۵/۷۵

۴) ۵/۲۵

-۳۰- در مستطیل $ABCD$ ، نقاط M و N روی ضلع CD به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که $CM = MN = DN$ است. اگر مثلثهای $\triangle BDM$ و $\triangle BMN$ متشابه باشند، نسبت $\frac{AB}{BC}$ کدام است؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱



۳۰ دقیقه

فیزیک (۱)

ویژگی‌های فیزیکی مواد /
کار، انرژی و توان
فصل ۲ از ابتدای شناوری تا
پایان فصل و فصل ۳ تا پایان
پایستگی انرژی مکانیکی
صفحه‌های ۴۰ تا ۷۰

(۲) اصل برنولی - بیشتر

باریکه آب ... می‌شود.

(۱) معادله پیوستگی - بیشتر

(۴) اصل برنولی - کمتر

(۳) معادله پیوستگی - کمتر

۳۲- در انتهای یک مسیر، تندی جسم به اندازه $\frac{1}{3}$ تندی اول مسیر، افزایش می‌یابد. اندازه کار برایند نیروهای وارد بر این جسم، چند برابر انرژی

جنبی انتهای مسیر است؟

$$\frac{8}{16} \quad (4)$$

$$\frac{7}{16} \quad (3)$$

$$\frac{8}{9} \quad (2)$$

$$\frac{7}{9} \quad (1)$$

۳۳- در شرایط خلا، دو گوی به جرم‌های m و $3m$ را به ترتیب از ارتفاع‌های $3h$ و h رها می‌کنیم. تندی برخورد گوی سنگین‌تر به زمین چند

برابر تندی برخورد گوی سبک‌تر به زمین است؟

$$3 \quad (4)$$

$$\sqrt{3} \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (1)$$

۳۴- دو کره A و B هم‌جنس و همان‌اندازه هستند. درون کره A یک حفره بسته وجود دارد، در حالی که کره B توپر است. این دو کره را درون آب

می‌اندازیم و این دو کره بر روی سطح آب شناور می‌شوند. کدام مقایسه در رابطه با نیروی شناوری وارد بر آن‌ها صحیح است؟ (F_b نیروی شناوری)

$$F_{bA} = F_{bB} \quad (2)$$


$$F_{bA} > F_{bB} \quad (1)$$

(۴) نمی‌توان اظهارنظر کرد.

$$F_{bA} < F_{bB} \quad (3)$$

۳۵- در شکل زیر نیروی ثابت $F = 100\text{ N}$ جسمی به جرم 3 kg را روی دیوار قائمی 3 متر بالا می‌برد. کار نیروی وزن و کار نیروی \vec{F} در این

جا به جایی به ترتیب از راست به چپ چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



$$-150^\circ \text{ و } 90^\circ \quad (2)$$

$$150^\circ \text{ و } 90^\circ \quad (1)$$

$$-150^\circ \text{ و } 90^\circ \quad (4)$$

$$150^\circ \text{ و } 90^\circ \quad (3)$$

۳۶- گولمای در شرایط خالد از سطح زمین با تندی اولیه $30 \frac{m}{s}$ در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می‌شود. در چه فاصله‌ای از نقطه اوج بر حسب متر، انرژی

جنبی گولمه ۳ برابر انرژی پتانسیل گرانشی گولمه است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و سطح زمین به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شود.)

۳۳/۷۵ (۴)

۱۱/۷۵ (۳)

۳۳/۲۵ (۲)

۱۱/۲۵ (۱)

۳۷- سیلندری با حجم متغیر و حاوی گاز، درون مایع غوطه‌ور است. وقتی بخشی از گاز داخل سیلندر خارج شود، با کاهش حجم آن، نیروی

شناوری وارد بر آن $N = 10$ کاهش می‌یابد. اگر چگالی گاز داخل کپسول ثابت و برابر با $1/25$ واحد SI باشد، حجم گاز خارج شده چند مترمکعب

است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و جرم سیلندر و اجزای ظرف ناچیز فرض شود.)

۴) باید چگالی مایع معلوم باشد.

۱ (۳)

۰/۸ (۲)

۰/۲۵ (۱)

۳۸- اگر تندی یک جسم به جرم $5kg$ ، $\frac{m}{s}$ افزایش یابد، کدام گزینه در مورد کار کل انجام شده روی جسم درست است؟ (درست‌ترین گزینه را

انتخاب کنید).

۴) قابل محاسبه نیست.

 $W_t < 160J$ (۳) $W_t \geq 160J$ (۲)(۱) $W_t \geq 160J$

۳۹- توبی به جرم $2kg$ از ارتفاع معینی رها می‌شود. در صورت چشمپوشی از نیروی مقاومت هوا، وقتی 60 درصد از مسیر را طی کنده، اختلاف انرژی

جنبی و پتانسیل آن J می‌شود. تندی برخورد توب با زمین چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

۲۰ (۴)

۴۷۵ (۳)


۲۰۷۵ (۲)

(۱)

۴۰- در شکل زیر آب به طور پیوسته در لوله جاری است. اگر تندی حرکت آب در قسمت A برابر $20 \frac{cm}{s}$ و قطر مقطع لوله در قسمت C نصف



قطر مقطع آن در قسمت A باشد، تندی آب در حین عبور از قسمت A تا قسمت C چند متر بر ثانیه تغییر کرده است؟




۸۰ (۱)

۰/۸ (۲)

۶۰ (۳)

۰/۶ (۴)

۴۱- مطابق شکل دو جسم A و B تحت تأثیر دو نیروی ثابت و یکسان \bar{F} ، روی سطح افقی بدون اصطکاک از حال سکون روی سطح شروع به حرکت می‌کنند. اگر جرم جسم B، $\frac{1}{3}$ برابر جرم جسم A باشد، پس از طی مسافتی یکسان، تندی جسم B چند برابر تندی A خواهد




$$(\cos 37^\circ = 0.8, \cos 53^\circ = 0.6)$$

$$\frac{9}{4} \quad (1)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

۴۲- مطابق شکل گلوله‌ای با تندی $20\frac{m}{s}$ تحت زاویه 60° نسبت به افق از بالای ساختمانی به ارتفاع ۹۰ متر به سمت بالا پرتاب می‌شود. اگر

کمترین تندی گلوله تا رسیدن به سطح زمین برابر $1\frac{m}{s}$ باشد، بیشترین فاصله گلوله از سطح زمین چند متر خواهد بود؟ $(\cos 60^\circ = \frac{1}{2})$



$$\text{ مقاومت هوا ناچیز است و } (g = 10\frac{m}{s^2})$$


$$95 \quad (1)$$

$$100 \quad (2)$$

$$105 \quad (3)$$

$$115 \quad (4)$$

۴۳- در شکل زیر کار نیروی برایند وارد بر جسم در یک جا به جایی افقی به طول ۴ متری برابر ۳۲ ژول است، زاویه θ چند درجه است؟



$$(\cos 53^\circ = 0.6 \text{ و } \cos 37^\circ = 0.8)$$

$$20 \quad (1)$$


$$37 \quad (2)$$

$$53 \quad (3)$$

$$60 \quad (4)$$

۴۴- مطابق شکل جسمی به جرم 10 kg را با تندی $10\frac{m}{s}$ رو به بالا پرتاب می‌کنیم، بعد از رسیدن به نقطه اوج، در نصف ارتفاع اوج بر روی فنری

می‌افتد و آن را فشرده می‌کند. حداقل انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر چند ژول خواهد بود؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$ و از اتفاق انرژی صرف نظر شود.



$$25 \quad (1)$$

$$50 \quad (2)$$

$$75 \quad (3)$$


$$100 \quad (4)$$

۴۵- شاره‌ای با جریان لایه‌ای و یکنواخت با تندی ۹ متر بر ثانیه در لوله‌ای در جریان است. در قسمتی از مسیر، قطر مقطع لوله ۲۰ درصد تغییر

می‌کند. در نتیجه فشار شاره افزایش می‌یابد. تندی حرکت شاره در این قسمت چند متر بر ثانیه است؟



- ۴۶- در شکل زیر، سه جسم A، B و C با وزن برابر، در حالت‌های مختلف درون آب قرار گرفته‌اند. کدام گزینه رابطه بین چگالی‌ها و نیروی شناوری آن‌ها را به درستی نشان می‌دهد؟ (F_A، F_B و F_C به ترتیب نیروهای شناوری اجسام A، B و C، ρ_A، ρ_B و ρ_C به ترتیب چگالی‌های اجسام A، B و C باشند. اجسام A و C به تعادل رسیده‌اند.)




$$F_A = F_C > F_B, \rho_B < \rho_C < \rho_A \quad (۱)$$

$$F_B > F_C > F_A, \rho_B > \rho_C > \rho_A \quad (۲)$$

$$F_A < F_C < F_B, \rho_C = \rho_A < \rho_B \quad (۳)$$

$$F_A = F_C > F_B, \rho_B > \rho_C > \rho_A \quad (۴)$$

- ۴۷- در شکل زیر اگر خودرویی در یک مسیر مستقیم و افقی در حرکت باشد و هیچ اصطکاکی نداشته باشیم و سرعت خودرو در ابتدای مسیر (نقطه A) برابر با v باشد و تنها نیروی وارد بر خودرو نیروی وزن باشد و سرعت خودرو در پایان مسیر (نقطه B) v' باشد، کدام مقایسه درست است؟



$$v > v' \quad (۱)$$

$$v < v' \quad (۲)$$

$$v = v' \quad (۳)$$

(۴) اطلاعات مسئله کافی نیست.

- ۴۸- اگر یک توپ بسکتبال را از یک ساختمان ۳ طبقه رها کنیم، به زمین برخورد می‌کند و سپس تا طبقه دوم بالا می‌آید. کار نیروی وزن در سقوط و صعود توپ و همچنین کار نیروی مقاومت هوا در مسیر صعود و سقوط توپ، به ترتیب از راست به چه چگونه خواهد بود؟


(۱) مثبت، منفی و منفی، مثبت

(۲) منفی، مثبت، منفی و منفی

(۳) منفی، منفی و منفی، منفی

- ۴۹- مطابق شکل زیر، نیروی F = ۶۰N بر جسمی با جرم ۱۵kg که بر روی سطح افقی در حال حرکت است وارد می‌شود و تندی جسم از ابتدتا پس از طی ۱۰ متر ثابت می‌ماند. اگر بخواهیم تندی جسم هنگامی که از حال سکون شروع به حرکت می‌کند، پس از طی همان قدر

مسافت به $\frac{m}{s}$ برسد، اندازه زاویه نیروی وارد بر جسم چند درجه و چگونه تغییر می‌کند؟ ($\cos ۳۷^\circ = ۰/۸$ ، $\cos ۵۳^\circ = ۰/۶$)




(۱) ۲۳° ساعتگرد

(۲) $۰/۶ \cos ۶۰^\circ$ و نیروی اصطکاک ثابت است.

(۳) ۱۶° ساعتگرد

(۴) ۷° ساعتگرد

- ۵۰- در شکل زیر اگر تندی شاره در لوله سوم $\frac{۶}{۵}$ برابر تندی شاره در لوله دوم باشد، تندی شاره در لوله دوم چند کیلومتر بر ساعت است؟ ($\pi = ۳$)



$$۴۰ \quad (۱)$$

$$۱۴۴ \quad (۲)$$

$$۴۸ \quad (۳)$$

$$۱۷۲/۸ \quad (۴)$$



دقيقة ۲۰

شمي (۱)

کيهان (ادگاه عناصر / دپای)

گازها در زندگی

فصل ۱۱ ابتدای آرایش

الكترونی اتم تا پایان فصل ۹





فصل ۱۰ تا پایان (فتقا)

اکسیدهای فلزی و نافلزی

صفمههای ۱۱ تا ۱۵

۵۱- در عناصر X و Y، اختلاف تعداد الکترون‌های با $n = l + 1$ و تعداد الکترون‌های با $n = 3$ یکسان است. X و

Y کدام‌اند؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)



۵۲- در دوره چهارم جدول دوره‌ای، نسبت تعداد عناصری که در آرایش الکترونی آنها فقط یک زیرلایه نیمه‌پر

وجود دارد، به عناصری که تمام زیرلایه‌های اشغال شده آنها از الکترون کاملاً پر است، در کدام گزینه به

درستی اشاره شده است؟

۲ (۴)

 $\frac{3}{4}$ (۳)

۱ (۲)

 $\frac{4}{3}$ (۱)

۵۳- چند مورد از مطالب بیان شده زیر، درباره اتم عنصری از دوره چهارم جدول تناوبی که دو زیرلایه نیمه پر

آ) ۷ زیرلایه در آن با الکترون اشغال شده است.

ب) شمار الکترون‌های با $n = 1$ آن ۷ برابر شمار الکترون‌های با $n = 4$ است.

پ) در گروه ۶ جدول دوره‌ای جای دارد و نماد شیمیابی آن یک حرفی است.

ت) بارهای الکتریکی رایج کاتیون‌های پایدار آن مانند بارهای الکتریکی رایج کاتیون‌های پایدار آهن است.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۵۴- با در نظر گرفتن دوره چهارم جدول تناوبی، کدام گزینه شامل عناصرهای کمتری است؟

۱) عنصرهایی که اتم آن‌ها دارای ۶ الکترون ظرفیتی است.

۲) عنصرهایی که آرایش الکترونی اتم آن‌ها به زیرلایه‌ای با ۲ الکترون ختم می‌شود.

۳) عنصرهایی که ۴ الکترون در یک زیرلایه با $n = 5$ دارند.۴) عنصرهایی که زیرلایه d اتم آن‌ها، نیمه پر است.

۵۵- با توجه به جدول زیر، چند مورد از مطالب بیان شده درست‌اند؟ (نماد عنصرها فرضی است.)

آ) شمار الکترون‌های ظرفیت عنصر C با شماره گروه آن مساوی و برابر ۸ می‌باشد.

ب) عنصر A برخلاف عنصر هم‌گروه بالاتر از خود آرایش هشت‌تایی دارد.

پ) اتم عنصر B دارای ۱۰ الکترون با $n = 1$ است.

ت) عنصر C با گاز زنون (Xe) در یک دوره قرار دارد.

گروه دوره	۸	۱۱	۱۷	۱۸
۲				A
۳			D	
۴		B		
۵	C			

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



۵۶- اگر آرایش الکترونی گونه A به $3p^6$ ختم شود، چه تعداد از مطالب زیر، درباره آن نادرست است؟

- عنصر مربوطه تنها می‌تواند متعلق به دوره سوم جدول دوره‌ای باشد.

- آرایش این گونه می‌تواند متعلق به کاتیونی از گروه اول، دوم یا سوم جدول دوره‌ای باشد.

- این گونه می‌تواند مربوط به آنیونی باشد که با کاتیون پایدار منیزیم ترکیب یونی تشکیل می‌دهد.

- این گونه می‌تواند متعلق به گازی باشد که آرایش الکترون- نقطه‌ای متفاوتی با اولین عنصر در گروه خود دارد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۷- چند مورد از عبارت‌های زیر، نادرست است؟

الف) از ویژگی خنثی بودن بار الکتریکی ترکیبات یونی، می‌توان برای نوشتن فرمول شیمیایی آن‌ها بهره برد.

ب) اتم نافلزات در شرایط مناسب با تشکیل پیوند اشتراکی همواره به آرایش پایدار هشت‌تایی می‌رسند.

پ) نام ترکیب یونی MgS ، منیزیم سولفیت می‌باشد.

ت) در همه ترکیبات یونی که از لحاظ بار الکتریکی خنثی می‌باشند، نسبت کاتیون به آنیون تنها یک به یک است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵۸- همه موارد زیر نادرست هستند؛ به جز ...

۱) در دو ترکیب پتاسیم نیترید و لیتیم کلرید، آنیون‌ها برخلاف کاتیون‌ها از نظر بار الکتریکی مشابه هستند.

۲) نسبت شمار کاتیون‌ها به آنیون‌ها به کار رفته در تشکیل ترکیب یونی آلومنیم فلوراید برابر ۳ است.

۳) در ساختار مولکولی ترکیب Al_2O_3 آرایش منظمی را شاهد هستیم.

۴) کلسیم کلرید ترکیبی خنثی است و به ازای هر کاتیون، دو آنیون در ساختار شیمیایی آن حضور دارد.

۵۹- چه تعداد از عبارت‌های زیر، در رابطه با عنصر A، $_{23}^{45}B$ ، $_{24}^{46}C$ و $_{20}^{40}D$ درست است؟ (نماد عنصرها فرضی است.)

الف) عنصر C در واکنش با عنصر A، الکترون به اشتراک می‌گذارد.

ب) عنصرهای A، B و C به دسته d جدول دوره‌ای تعلق دارند.

پ) تعداد الکترون‌های ظرفیتی دو اتم A و B با هم برابر است.

ت) عنصر D در ترکیب با عنصر A، مولکولی به فرم D_3A_2 به وجود می‌آورد.

۴) صفر

۲ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

۶۰- اگر کاتیون X موجود در ترکیب فرضی XO_2 دارای ۳ الکترون با ۲=I باشد و در هسته اتم X، ۵۵ ذره زیراتمی موجود باشد، اختلاف

شمار نوترон‌ها و الکترون‌ها در اتم X چند واحد است؟

۸ (۴)

۷ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)



۶۱- در چند مورد از ترکیب‌های داده شده فرمول شیمیایی و نام‌گذاری با هم مطابقت ندارد؟

- سیلیس تترابر مید: SiBr4

- کروم کلرید: CrCl3

- دی نیتروژن تترا اکسیژن: N2O4

- آهن (III) فسفید: FeP

- آلومینیم سولفید: Al2S3

- سولفید تری اکسید: SO3

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۶۲- در کدام گزینه، در هر دو ترکیب موجود، نسبت شمار کاتیون‌ها به آنیون‌ها برابر $\frac{1}{3}$ است؟

(۲) پتاسیم نیترید، آلومینیم فلوئورید

(۱) آهن (III) کلرید، اسکاندیم برمید

(۴) کروم (III) اکسید، اسکاندیم فسفید

(۳) سدیم فسفید، مس (I) نیترید

۶۳- کدام موارد از مطالعه بیان شده زیر درست‌اند؟

(آ) حدود ۷۵ درصد از حجم هواکره در نزدیک‌ترین لایه به زمین یعنی تروپوسفر قرار دارد.

(ب) با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا کاهش می‌یابد.

(پ) در لایه تروپوسفر با افزایش ارتفاع دمای هوا کاهش اما در لایه استراتوسفر با افزایش ارتفاع، دمای هوا افزایش می‌یابد.

(ت) رطوبت هوا متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا، حدود ۲۰ درصد است.

۴ (پ، ت)

۳ (آ، ب)

۲ (ب، پ)

۱ (آ، ت)



۶۴- دمای اتمسفر در یک سیاره فرضی از رابطه $h = -4 + 6\theta^{\circ}C$ به دست می‌آید. دمای هوا در ارتفاع ۶ کیلومتری از سطح این سیاره، بر حسب

کلوین کدام است؟ (h بر حسب کیلومتر است)

۳۰۹ (۴)

۳۰۱ (۳)

۳۰۵ (۲)

۳۲ (۱)

۶۵- چند مورد از عبارت‌های زیر، درست است؟

• در هواکره، در لایه‌ای با فاصله کمتر از ۷۵ کیلومتر از سطح زمین، امکان مشاهده یون‌هایی متشکل از چند اتم با بار مثبت وجود دارد.

• روند تغییرات دما را بخلاف روند تغییرات فشار، می‌توان دلیلی بر لایه‌ای بودن هواکره در نظر گرفت.

• به دلیل اختلاف ناچیز نقطه‌جوش اکسیژن و نیتروژن، تهیه اکسیژن صد درصد خالص از فرایند تقطیر جزء‌به‌جزء هوای مایع دشوار است.

• با توجه به درصد جرمی ۷ درصدی هلیم در مخلوط گاز طبیعی، نسبت به هواکره، منبع به صرفه‌تری برای تقطیر جزء‌به‌جزء جهت تهیه آن است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



۶۶- چند مورد از عبارت‌های بیان شده نادرست است؟

- جانداران ذره‌بینی، گاز نیتروژن هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می‌کنند.
- بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۲۰۰ میلیون سال پیش تاکنون، نسبت گازهای سازنده هواکره، تقریباً ثابت مانده است.
- هلیم، گازی بی‌رنگ، بی‌بو و سبک‌ترین گاز نجیب موجود در جدول تناوبی است.
- اکسیژن در ساختار همه مولکول‌های زیستی مانند کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها یافت می‌شود.

(۴) صفر

(۳)


(۲)

(۱)



۶۷- تعداد جفت الکترون‌های ناپیوندی اتم مرکزی در ترکیب ... برابر همین تعداد در ترکیب ... بوده و تعداد پیوندهای کووالانسی در ترکیب

اول برابر تعداد جفت الکترون‌های ناپیوندی ترکیب ... است. ($\text{H}_1, \text{C}_1, \text{N}_7, \text{O}_8, \text{S}_6$) (گزینه‌ها از راست به چپ خوانده شود.)



۶۸- کدام مطلب درست است؟

(۱) نام ترکیبی با فرمول NO_2 ، مونونیتروژن‌دی‌اکسید است.

(۲) شمار کاتیون‌ها در ۳ مول آلومینیم اکسید با شمار آنیون‌ها در ۲ مول آهن (III) کلرید برابر است.

(۳) نام AlF_3 و N_2O_5 به ترتیب دی‌نیتروژن پنتا‌اکسید و آلومینیم تری‌فلوئورید است.

(۴) در ساختار سیلیسیم تتراکلرید، نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون برابر $\frac{1}{4}$ است.



۶۹- سوختن واکنش شیمیایی است که در آن، یک ماده با اکسیژن ... واکنش می‌دهد و ... انرژی شیمیایی آن به صورت ... آزاد

می‌شود. (گزینه‌ها از راست به چپ خوانده شود.)

(۲) به آرامی - بخشی از - فقط گرما

(۱) به سرعت - همه - گرما و نور

(۴) به سرعت - بخشی از - نور و گرما

(۳) به آرامی - همه - فقط گرما

۷۰- کدام موارد از عبارت‌های زیر درباره آهک نادرست است؟

(آ) آهک، اکسیدی فلزی با فرمول شیمیایی Ca_2O است.

(ب) برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی به خاک افزوده می‌شود.

(پ) افزودن آهک به خاک سبب تغییر مقدار و نوع مواد معدنی در دسترس گیاه می‌شود.

(ت) نام شیمیایی آن کلسیم اکسید می‌باشد و با ریختن آن در آب، کافگذ pH را به رنگ قرمز در می‌آورد.

(۴) ب، ت

(۳) آ، ب

(۲) ب، پ

(۱) آ، ت



دانشآموز عزیز، سوالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود،
دقت نمایید تا گزینه‌ها را به درستی وارد پاسخبرگ کنید.

دفترچه سؤال?

عمومی دهم (رشته ریاضی و تجربی) ۱۴۰۳ دی ماه

تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عربی، (بیان قرآن (۱))	۱۰	۱۱۱-۱۲۰	۱۰
دین و زندگی (۱)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۰
(بیان انگلیسی (۱))	۲۰	۱۳۱-۱۵۰	۲۰
جمع دروس عمومی	۵۰	—	۵۰

طراحتان

سعید جعفری - فاطمه جمالی آرانی - مرتضی منشاری - الهام محمدی	فارسی (۱)
رضا خداداده - ابوطالب درانی - آرمین ساعدپناه - افشین کرمیان فرد	عربی، (بیان قرآن (۱))
محسن بیاتی - محمد رضایی بقا - فردین سماقی - عباس سیدشبستری - یاسین ساعدی - مرتضی محسنی کبیر	دین و زندگی (۱)
رحمت‌الله استیری - مجتبی درخشان‌گرمی - محمد Mehdi Daghlovi - عقیل محمدی روش	(بیان انگلیسی (۱))

گزینشگران و براستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	ویراستار و قوه برق	گروه مستندسازی
فارسی (۱)	الهام محمدی	مرتضی منشاری، فاطمه آزادی احمدآبادی	سحر محمدزاده	الناز معتمدی
عربی، (بیان قرآن (۱))	رضا خداداده	درویشعلی ابراهیمی، آرمین ساعدپناه	نازنین حاجیلو	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱)	یاسین ساعدی	امیرمهدی افشار	نازنین حاجیلو	محمد صدرًا بنجهپور
دین و زندگی (۱) (اقاییت)	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
(بیان انگلیسی (۱))	عقیل محمدی روش	فاطمه تقی، هلیا حسینی نژاد	نازنین حاجیلو	سوگند بیکلری

گروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حبیبه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: محبیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی
فاطمه علی یاری	حروفنگار و صفحه‌آرا
حمید عباسی	ناظر چاپ

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)



۱۰ دقیقه

سوالات عمومی از شماره ۱۰۱ شروع می‌شود.

فارسی (۱)

فارسی (۱)

ادبیات غنایی

ادبیات سفر و زندگی

درس ۶ تا ۹

صفحه‌های ۴۶ تا ۷۳

۱- واژگان کدام گزینه تناسب ندارند؟

(۱) قیم، شوخ، مسلح

(۳) صورتگری، بیرنگ، گرته ریختن

۲- معنای هر دو واژه در کدام گزینه درست آمده است؟

(۲) (بیغوله: خراب)، (خطابه: عظ کردن)

(۴) (مکاری: چاروادار)، (کاید: حیله)

۳- با توجه به واژه و جاهای خالی، جمله رنگ‌شده، در کدام گزینه صحیح نیست؟

(۱)

غرض	
خدای، تبارک و تعالی، همه بندگان خود را از عذاب ... و دین فرج دهد.	(الف)
... من دو چیز بود: یکی بی‌نوای؛ دویم گفتم همانا او را تصور شود که مرا در فضل، مرتبه‌ای است زیادت.	(ب)

(۲)

خواستند	
چون از در، در رفتیم، گرمابه‌بان و هر که آن جا بودند، همه بر پای ... و بایستادند.	(الف)
عذرها ... و این هر دو حال در مدت بیست روز بود	(ب)

(۳)

خوار	
تا ... غم عشق آویخته در دامن / کوتاه نظری باشد رفتن به گلستان‌ها	(الف)
بُنشن: ... و بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس	(ب)

(۴)

گذار	
نعمت بار خدای، ز عدد بیرون است / شکر انعام هرگز نکند شکر ...	(الف)
مرا خنجر چو ابر زهربار است / تو را غمزه چو تیر دل ... است	(ب)

(۴)

۴- در عبارت زیر، نقش واژه‌های مشخص شده، به ترتیب، معادل است با نقش واژه‌های مشخص شده در گزینه

«حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم.»

بی خوشنیم کردی بوی گل و ریحان‌ها

۱) وقتی دل سودابی می‌رفت به بستان‌ها

مرغ تسیح‌گوی و من خاموش

۲) گفتم این شرط آدمیت نیست

ای برادر سیرت زیبا بیار

۳) صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

که دوستان اگرم دل دهنده، جان ندهند

۴) چو یار نیست به تسکین خلق نتوان زیست



۱۰۵-در کدام گزینه «واو» عطف وجود دارد؟

- در حضرت کریم تمّاً چه حاجت است
مرغ، تسبیح‌گوی و من خاموش
می‌گوییم و بعد از من گویند به دوران‌ها
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
- ۱) ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست
۲) گفتم این شرط آدم بیت نیست
۳) گویند مگو سعدی چندان سخن از عشقش
۴) سرو زر و دل و جانم فدای آن یاری

الف) زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار. ۱۰۶-در کدام عبارات آرایه «سجع» یافت می‌شود؟

- ب) سخن حق، تلح باشد و نصیحت بیریا و خیانت، درشت.
ج) آفتاب ملت احمدی بر آن دیار از عکس ماه رایت محمودی بتافت.

د) آن‌که از جمال عقل محجوب است، خود به نزدیک اهل بصیرت معذور.

۱) الف - د
۲) ب - ج
۳) د - ب
۴) الف - ب

۱۰۷-مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟

«خلف صدق نیاکان هنرور خود بود.»

- ۱) هنر ورزیدن
۲) جانشین راستین بودن
۳) راست‌گویی
۴) انتخاب‌کردن راه درست

۱۰-در کدام یک از گزینه‌های زیر مفهوم عبارت «پادشاه عالم، خبر که داد در این قصه، از حسن سیرت او داد، نه از حسن صورت او داد، تا اگر نتوانی که صورت خود را چون صورت او گردانی؛ باری، بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی.» مشاهده می‌شود؟

- ۱) وفاداری
۲) حسن صورت
۳) حسن اخلاق
۴) مهربانی

۱۰۸-با توجه به مفهوم بیت «ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست/ در حضرت کریم تمّاً چه حاجت است» کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) نیازمندی و احتیاج
۲) فروتنی و تواضع
۳) عدم نیاز به بیان حاجت
۴) جسارت و جرئت نداشتن

۱۰۹-معنای بیت «غبار راهگذارت کجاست تا حافظ / به یادگار نسیم صبا نگه دارد» در کدام گزینه آمده است؟

- ۱) ای حافظ، غبار راهت کجاست تا صبا، برای یادگاری آن را نزد خود نگه دارد.
۲) ای محظوظ، غبار محل گذرت را کجا می‌توانم بیابم، تا برای یادگاری به باد صبا دهم.
۳) گرد و غبار گذرگاه معشوق، کجا هستی تا حافظ آن را یادگاری از صبا داشته باشد.
۴) گرد و غبار محل گذر تو را کجا می‌توان یافت تا حافظ آن را به یادگاری از باد صبا در نزد خود نگه دارد.



۱۰ دققه

مطر السَّمْك / التَّعَايشُ
السلمي
درس‌های ۲۹ تا ۶۲
صفحه‌های ۲۹ تا ۶۲

عربی، زبان قرآن (۱)**۱۱۱- عین الخطأ عن المفردات:**

۱) صَدَقَتْ مُعَلَّمَيِ الحَنَّاتَةِ كَلَامِيْ! (مضادها: كَذَبَتْ)

۲) مطر السمك ليس فلماً خيالياً! (جمعه: أفلام)

۳)رأينا سقوط الأسماك الكثيرة من السماء! (مراده: شا هدن)

۴) يَحِيرُنَا بَعْضُ الظَّواهِرِ الطَّبِيعِيَّةِ أَحياناً! (مفرداتها: الظاهرة)

عین الأصح و الأدق فی الجواب للتّرجمة (۱۱۵ - ۱۱۲):

۱۱۲- ﴿وَ جَعْلَنَاكُمْ شَعُوبًا لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ...﴾:

شما نزد خداوند باتقواترین شمامست. ۱) ما شما را ملت‌ها قرار دادیم تا با هم شناخته شوید گرامی‌ترین نزد خداوند باتقواترین شمامست. که هم‌دیگر را بشناسید همانا نیکوترین شما باتقواترین شمامست. ۲) ما شما را ملت‌هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید همانا گرامی‌ترین قرار دادیم که هم‌دیگر را می‌شناسید به درستی گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شمامست. ۳) ما برای شما ملت‌هایی خلق کردیم ۴) ما شما را ملت‌هایی

۱۱۳- «أَرْ سَلَ الْعَلَمَاءَ فَرِيقًا لِزِيَارَةِ الْمَكَانِ وَ الْتَّعْرُفِ عَلَى الْأَسْمَاكِ الَّتِي تَسَاقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ بَعْدَ هَذِهِ الْأَمْطَارِ الشَّدِيدَةِ»:

۱) عالمان یک گروه را برای دیدن محل و شناسایی ماهی‌هایی که بعد از این باران شدید بر زمین می‌افتدند، ارسال کردند!

۲) دانشمندان گروهی را فرستادند به دیدار مکان و شناخت ماهی‌ای که پس از این باران‌های شدید بر زمین پخش می‌شود!

۳) عالمان گروه را به دیدن محل و شناسایی مکان‌هایی که بعد از باران‌های شدید بر زمین افتادند، ارسال کردند!

۴) دانشمندان گروهی را فرستادند برای دیدن مکان و شناخت ماهی‌هایی که پس از این باران‌های شدید بر زمین می‌افتد!

۱۱۴- عین الصحيح فی التّرجمة:

۱) هل تعلمين أنَّ أكْرَمَ فیتامین C للاِبرِتُقالِ فی قشرِهِ: آیا می‌دانید که بیشترین ویتامین C پرتقال در پوستش است.

۲) هل تعلم أنَّ مقبرة «وادی السلام» من أكْبَرِ المقابرِ فی العالمِ: آیا می‌دانی که قبرستان «وادی السلام» بزرگ‌ترین مقبره در جهان است.

۳) هل تُصدقُ أَنَّ الفَرْسَ قادرٌ عَلَى النَّوْمِ وَاقِفًا عَلَى أَقْدَامِهِ: آیا راست می‌گویی که اسب قادر است ایستاده روی پاهایش بخوابد.

۴) هل تعلم أنَّ الصينَ أولَ دُولَةٍ استَخدَمتْ نقوداً وَرَقِيَّةً: آیا می‌دانید که چین اولین کشوری است که پول کاغذی را استفاده کرد.

۱۱۵- عین الخطأ:

۱) الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا: مردم هنگامی که می‌میرند از خواب خود بیدار می‌شوند!

۲) يَسَّرَ الْعِلَمَاءَ مِنْ مَعْرِفَةِ سَرِّ تَلْكَ الظَّاهِرَةِ: دانشمندان از شناخت راز آن پدیده نالمید شدند!

۳) مرحباً بكم؛ هل أنتم جاهزون للتفتيش: خوش آمدید؛ آیا شما برای بازرسی آماده هستید؟!

۴) انظر إلى السماء تحدث ظاهرة بعد ساعه: به آسمان نگاه کن؛ پدیده‌ای بعد یک ساعت اتفاق می‌افتد!

**١١٦-عَيْنُ الخطأِ عن الإجابات:**

- (٢) كم عدد مرافقيكم؟ سِتَّةٌ أَفْرَادٌ!
 (٤) أَتَعْرَفُ هَذِهِ الْلُّغَةَ؟ نَعَمْ؛ أَعْرَفُ هَذِهِ الْلُّغَةَ!
- (٣) هَلْ عَنْدَكُمْ بَطَاقَاتُ الدُّخُولِ؟ جَعَلْتُمْ جَوَازَاتَكُمْ فِي أَيْدِيكُمْ!

١١٧-عَيْنُ الصَّحِيحِ فِي تَرْجِمَةِ الْأَفْعَالِ:

- (٢) أَجْلَسَ زَمِيلِي صَدِيقِهِ عَلَى الْكَرْسِيِّ؛ (نَشَّسْتُ)
 (٤) صَدِيقِي يُفَرِّجُ كُلَّ تَلَامِيذِ الْمَدْرَسَةِ: (شَادَ مَىْ كَنْدَ)
- (١) يُخْرِجُ الْمُعَلَّمُونَ التَّلَامِيذَ مِنَ الظَّلَامِ: (خَارَجَ مَىْ شَودَ)
- (٣) يُعْلَمُنَا أَبِي أَنْ نَحْسُنُ إِلَى الْآخَرِينَ: (مَا يَادَ گَرْفَتِيمَ)

١١٨-عَيْنُ مَا لَيْسَ فِيهِ فَعْلٌ مِنْ بَابِ «إِفْعَالٍ»:

- (١) تَدَبَّرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي الْقُرْآنِ وَبَعْدَ يَوْمَيْنِ اثْنَيْنِ أَسْلَمَ بِكُلِّ اشْتِيَاقٍ!
 (٢) إِشْتَرَى حَقِيقَةً جَمِيلَةً قَبْلَ أَسْبُوعَيْنِ وَأَهْدَيْتُهَا لِأَمِّي بِمَنْاسِبَةِ يَوْمِ الْأُمِّ!
 (٣) شَاهَدْنَا فِي الصَّفَّ أَحْسَنَ التَّلَامِيذِ أَخْلَاقًا وَدَرْسًا!

(٤) أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَانَاهُمْ فِي الْأَرْضِ!

١١٩-عَيْنُ فَعْلًا لَيْسَ مَصْدِرَهُ عَلَى وَزْنِ «إِفْتَعَالٍ»:

- (١) يَحْتَفِلُ النَّاسُ فِي الْهُنْدُورَاسِ بِهَذَا الْيَوْمِ وَيُسَمِّونَهُ مَهْرَجَانَ مَطَرِ السَّمَكِ
 (٢) ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ﴾
 (٣) النَّاسُ نِيَامٌ؛ فَإِذَا مَاتُوا انتَبَهُوا
 (٤) الْمَهْرَجَانُ احتِفالٌ بِمَنْاسِبَةِ جَمِيلَةٍ، كَمَهْرَجَانِ الْأَزْهَارِ وَمَهْرَجَانِ الْأَفْلَامِ.

١٢٠-عَيْنُ حَرْفِ «نِ» مِنَ الْحُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ لِلْفَعْلِ:

- (٢) النَّاسُ نِيَامٌ؛ فَإِذَا مَاتُوا انتَبَهُوا!
 (٤) إِنْفَتَحَ بَابُ الصَّالَةِ عَلَى الْمُشَارِكِينَ فَدَخَلُوا!
- (١) هُوَ اِبْعَثَ إِلَى مَدِينَةِ أُخْرَى!
 (٣) إِلَهِي قَدْ اِنْقَطَعَتْ رَجَائِي عَنِ الْخَلَقِ!

۱ دقیقه

تفکر و اندیشه
آینده روشن، مازلگاه بعد.
واقعه بزرگ
درس ۴ تا ۶
صفحه های ۱۴۹ تا ۸۰

دین و زندگی (۱)

- ۱-سامان دادن استخوان های ریز و درشت، مؤید کدام صفت الهی است و درباره چه موضوعی است؟

 - (۱) علم الهی - آفرینش نخستین انسان
 - (۲) قدرت الهی - آفرینش نخستین انسان
 - (۳) قدرت الهی - نظام مرگ و زندگی در طبیعت
 - (۴) علم الهی - نظام مرگ و زندگی در طبیعت

۱-۲۲-مفهوم کدام آیه شریفه، استدلالی بر این است که معاد امری ممکن و شدنی می باشد و خداوند بر انجام آن دانا

 - (۱) «آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد، می گوید: پروردگار! مرا بازگردانید.»
 - (۲) «برای ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود.»
 - (۳) «ایا گمان کردید به سوی ما بازگردانید نمی شوید و شما را بیهوده آفریده ایم؟»
 - (۴) «ایا ما آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، با تباہکاران یکسان قرار خواهیم داد؟»

۱-۲۳-بعد از ورود بدکاران به عالم برزخ و مشاهده اعمال خود، ایشان خواستار بازگشت مجدد به دنیا به منظور انجام عبارت قرآنی حاکی از عدم ایمان این افراد به سخنشنان می باشد؟

 - (۱) «قال رب ارجعون»
 - (۲) «لعلی اعمل صالحًا»
 - (۳) «بما كانوا يكسبون»
 - (۴) «فِيمَا ترکتُ»

۱-۲۴-در آیات سوره «مطففين»، منکران معاد چگونه معرفی شده اند و عبارت قرآنی «زنه شدن قیامت نیز همین گو

دلالیل امکان معاد می باشد؟

 - (۱) اصرار کننده بر گناه - آفرینش نخستین انسان
 - (۲) اصرار کننده بر گناه - نظام مرگ و زندگی
 - (۳) متجاوز و گناهکار - آفرینش نخستین انسان
 - (۴) آیه شریفه «آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند در حالی که پاک و پاکیزه اند، به آنها می گویند: سلام بر شما اعمالی که انجام دادید.» و این فرموده پیامبر (ص) «آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟» ویژگی های عالم برزخ دارد؟
 - (۱) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا - وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا
 - (۲) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا - وجود حیات
 - (۳) وجود شعور و آگاهی - وجود حیات
 - (۴) وجود شعور و آگاهی - وجود شعور و آگاهی

۱-۲۵-آیه هدفمندی سرمایه های وجودی انسان را که خدا در انسان به ودیعه گذاشته است در نظر بگیریم، کدام آیه ش

تبیین نماید؟

 - (۱) «وَمَا يُبْلِكُنَا إِلَى الدَّهْرِ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَطْنَبُونَ»
 - (۲) «أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آتَيْنَا وَعِلْمًا الصَّالِحَاتِ
 - (۳) «أَفَحَسِبُتُمُ اتَّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَ أَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ»
 - (۴) «وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ لَعْبٌ وَ إِنَّ

۱-۲۶-اگر پرسیده شود «آیا انسان پس از مرگ به طور مستقیم وارد جهان آخرت می شود؟» پاسخ مثبت است یا منفي

 - (۱) مثبت - «بُنِيَّاُ الْإِنْسَانُ بِوَمَدْنَى بَيْمَا قَدَمَ وَ أَخْرَ»
 - (۲) منفي - «بُنِيَّاُ الْإِنْسَانُ بِوَمَدْنَى بَيْمَا قَدَمَ وَ أَخْرَ»
 - (۳) مثبت - «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونَ»
 - (۴) منفي - «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونَ»

۱-۲۷-در بیان آیات و روایات، چه زمانی مهر خاموشی بر دهان بدکاران زده می شود و پیامد آن کدام است؟

 - (۱) وقتی دادگاه عدل الهی برپا می گردد. - دادن نامه اعمال
 - (۲) وقتی دادگاه عدل الهی برپا می گردد. - دادن نامه اعمال
 - (۳) وقتی بدکاران سوگند دروغ می خورند. - دادن نامه اعمال
 - (۴) وقتی بدکاران سوگند دروغ می خورند. - دادن نامه اعمال

۱-۲۸-کدام گرینه نادرست است؟

 - (۱) با دیدن نامه اعمال، برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود روی می آورند تا جایی که برای نجات خ
 - (۲) یاد می کند. (۳) صدایی مهیب و سهمنگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که هم
 - (۳) در مرحله اول قیامت وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آماده دریافت پاداش و کیفر شوند.
 - (۴) با آماده شدن صحنه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود و اعمال، افکار و نیت های انسان ها در ترازوی عدل پرورد

الف) نفح صور اول: تغییر در ساختار زمین و آسمان ها ۱۳۰ - کدام موارد با عنوانین خود ارتباط درستی دارند؟

 - (۱) نفح صور دوم: حاضر شدن انسان ها در پیشگاه خداوند
 - (۲) نفح صور دوم: مرگ اهل آسمان ها و زمین
 - (۳) نفح صور اول: آماده شدن انسان ها جهت دریافت پاداش و کیفر
 - (۴) نفح صور اول: آماده شدن انسان ها در پیشگاه خداوند
 - (۵) نفح صور دوم: مرگ اهل آسمان ها و زمین



زبان انگلیسی (۱)

دقیقه ۲۰

Wonders of Creation

درست

۶۹/۳۴۳۰۰۰۰۰۰۰

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

131- In the cupboard, there are some ... tea cups used for special occasions.

- 1) small beautiful Egyptian 2) Egyptian beautiful small
3) beautiful Egyptian small 4) beautiful small Egyptian

132- There are many animals on earth that are endangered, but I think pandas are ... others.

- 1) most endangered of 2) the most endangered
3) more endangered than 4) much endangered

133- As far as we know, the blue whale is ... animal in the sea.

- 1) the bigest 2) bigger 3) the biggest 4) bigger

134- People who ... blood not only save lives but also improve their own health.

- 1) donate 2) carry 3) pump 4) collect

135- That animal is very ..., so it's best not to get too close to it.

- 1) difficult 2) neat 3) ugly 4) dangerous

136- The zookeeper taught the tourist how to ... himself against the tigers if they attacked.

- 1) laugh 2) defend 3) happen 4) orbit

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

In the rainforests of Southeast and South Asia, there are five types of snakes that fly! Yes, flying snakes are real. They flatten out their bodies and use the speed of free fall to travel through the air from high places to lower places. Sometimes, they land on people, but they are not dangerous to humans. In fact, they are harmless if you are not one of their favorite foods, like lizards, birds, bats, and frogs.

Flying snakes grow to be 90 to 120 centimeters long, but smaller ones are better flyers. Using video cameras to study the flight paths of a flying snake, scientists found that on its best trip, it can land 20 meters away from the tree.

Scientists don't know exactly why flying snakes fly, but it's likely they do so to escape hunters, move from tree to tree without having to come down to the forest floor, and possibly even to hunt.

137- What is the best title for the passage?

- 1) Rainforests of Southeast 2) How to Travel through the Air
3) The Flying Snake Is a Real Thing 4) Dangerous Animals to Humans

138- We can understand from the passage that flying snakes

- 1) are often larger than other snakes
2) can easily land 20 meters away from the tree
3) don't fly from lower places to higher places
4) always use the forest floor to move from tree to tree

139- According to the passage, humans

- 1) must not go near flying snakes
2) are one of the favorite foods of flying snakes
3) are destroying the natural home of flying snakes
4) don't exactly know why flying snakes fly

140- The underlined word "ones" in paragraph 2 refers to

- 1) flying snakes 2) video cameras 3) centimeters 4) foods



تبديل نمونه سؤال‌های امتحانی به قست

PART C: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

PART D: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Rivers play a very important role in human life. Most of our drinking water comes from rivers. Additionally, rivers provide more than just water; They help us grow food. Until 12,000 years ago, humans were nomads, meaning they traveled from place to place, hunting animals and gathering plants. However, their relationship with rivers changed the way they lived.

In the riverside lands of Mesopotamia, Egypt, India, and China, ancient people began to farm and grow crops. When they produced enough food and no longer needed to travel to find it, they started building homes. They established the first cities in Mesopotamia between the Tigris and Euphrates rivers, as well as along the Nile River in Egypt. The flooding of these rivers could destroy anything near them. So, ancient people had to be careful because their houses were close to rivers.

- 147- The passage is mainly about**

 - 1) what a river is
 - 2) how rivers changed human life
 - 3) people who live in India and China
 - 4) farming and growing food

148- Which of the following is true according to the passage?

 - 1) All our drinking water comes from rivers.
 - 2) Humans were nomads before they started to grow food.
 - 3) The rivers destroyed most of the ancient cities.
 - 4) Humans stopped hunting animals after they built the first cities.

149- We can understand from the passage that

 - 1) humans ate plants for 12,000 years
 - 2) rivers changed the way people traveled
 - 3) people who lived in Mesopotamia were more powerful
 - 4) the first cities were built near rivers

150- The underlined word “established” in paragraph 2 is closest in meaning to

 - 1) visited
 - 2) gave
 - 3) created
 - 4) protected

دفترچه سؤال

آزمون هوش و استعداد

(دوره دوم)

۲۱ دی

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰

زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	حميد لنجانزاده اصفهانی
ویراستار	فاطمه راسخ، حمیدرضا رحیم خانلو
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون خواه
ویراستار مستندسازی	سید محمد رضا مهدوی
طراحان	حميد اصفهانی، فاطمه راسخ، حميد گنجی، فرزاد شیرمحمدی
حروف چینی و صفحه‌آرایی	مصطفومه روحانیان
ناظر چاپ	حميد عباسی

روای مشاهده پاسخ‌ها، به صفحه شخصی خود در سایت کانون مراجعه کنید.



۳۰ دقیقه

استعداد تحلیلی

۲۵۱- با حروف به مریخته زیر نام دو کشور افريقيابي را ساخته‌ایم، ولی یک حرف جا مانده است. آن حرف کدام است؟

«راش ک م م»

(۲) ص

(۱) د

(۴) ن

(۳) ل

۲۵۲- اگر حروف عبارت «درک متن» را به ترتیب الفبای فارسی از راست به چپ بنویسیم، جایگاه چند حرف تغییر نخواهد کرد؟

(۳) دو

(۱) یک

(۴) چهار

(۳) سه

بر اساس متن زیر برگرفته از کتاب «کارنامه نثر معاصر» از دکتر حمید عبدالهیان، به پنج پرسشی که در پی می‌آید پاسخ دهید. در متن، نادرستی هم ایجاد شده است.

شاید بتوان سال ۱۳۰۰ را مهمترین سال در تاریخ ادبیات ایران به حساب آورد. بزرگترین تحولات در شعر، نمایشنامه، داستان کوتاه و رمان، در این سال و یکی دو سال قبل و بعد از آن آتفاق افتاد، یعنی زمانی که حدود ۱۵ سال از انقلاب مردمی مشروطه - که باز هم در نوع خود در ایران بی‌سابقه است - گذشته بود. انقلاب نیز مانند همه جریانات تاریخی و سیاسی، با اندکی فاصله بر ادبیات اثر گذاشت. این فاصله ۱۵ ساله برای تأثیر واقعه‌ای سیاسی در ادبیات و هنر زمانی بسیار کوتاه بود و نشان‌دهنده‌ی این مسئله است که حرکت و جنبش مردمی برخواسته از درون و خواست مردم بود.

جمالزاده مجموعه‌ی «یکی بود یکی نبود» را در سال ۱۳۰۰ منتشر کرد. نیما «افسانه» خود را در سال ۱۳۰۱ به چاپ رساند. نمایشنامه‌ی «جعفر خان از فرنگ برگشته» از محمد مقدم در سال ۱۳۰۱ به چاپ رسید و در سال ۱۳۰۴ اجرا شد. رمان اجتماعی «تهران مخوف» نیز در سال ۱۳۰۴ چاپ و منتشر شد. این چهار اثر تغییرات بنیادین و اساسی در انواع کهن ادبی ایجاد کردند و روشنفکران و هنرمندان همزمان با آنها بلافصله آنها را به عنوان اثر ادبی نوین پذیرفته و به تقلید از آن اقدام کردند. البته صاحبان اندیشه‌های واپسگرا و عوام به مخالفت با آنها پرداختند و افرادی چون نیما و جمالزاده مورد تکفیر و طرد عده‌ای قرار گرفتند که البته عناد با نیما از همه بیشتر بود، ولی انواع جدید به دلیل تطابق آثار ادبی اروپا و نیز آمادگی اذهان مردم به زودی پذیرفته شد و حتی باعث شد که انواع پیشین ادبی به زودی کنار گذاشته شود.

تأثیر شدید جمالزاده باعث شد تا دیگر حکایات و تمثیل‌های گذشته کنار گذاشته شود و از آن پس، دیگر آثار چندانی به سبک حکایت گلستان سعدی دیده نمی‌شود، در حالی که پیشتر آثار زیادی به تقلید از گلستان ساخته می‌شد. مقدم، نمایشنامه به سبک جدید را به اهل هنر ایران معرفی کرد. تحولاتی که این چهار تن ایجاد کردند بر پایه‌ی سنت‌های گذشته، فرهنگ وارداتی غرب و نیاز فرهنگی جامعه بود. نیما در «افسانه» نوآوری‌هایی را آغاز کرد که تا پایان عمرش ادامه داشت، اتا افسانه با شعر کهن و سنتی گذشته تفاوت چندانی ندارد. افسانه مجموعه‌ی چندین چهارپاره است که نمونه‌های آن در شعر سنتی سابقه داشت. تنها نوآوری نیما در افسانه از نظر ساختار، حذف قافیه از مصraع سوم چهارپاره بود و از نظر معنی، وارد کردن مضامین و موضوعات اجتماعی به شکل نمادین. این دو کار نسبت به کارهای بعدی نیما و کارهای شاگردان و پیروانش چندان چشمگیر نبود اما به دلیل زیربنایی بودن، این تحولات از مهمترین حوادث در شعر فارسی به شمار می‌آید.

مقدم، شخصیت‌های قابل‌لمس و واقعی را از جامعه اطراف خود انتخاب و وارد نمایش کرد. جمالزاده، به اندیشه‌های مطرح شده در روزنامه‌ها و مجلات رنگ داستانی زد و افراد جامعه‌ی ایران مشروطه را وارد داستان کوتاه کرد. مشفق کاظمی نیز با «تهران مخوف» وضعیت شهر بزرگ تهران را در اغتشاش و بی‌نظمی اوآخر قاجاریه در قالب رمان به تصویر کشید.

۲۵۳- کدام معنا برای واژه‌ی «عناد» در متن معنایی بهتر است؟

(۲) مشورت

(۱) دوستی

(۴) سهل‌انگاری

(۳) دشمنی

- ۲۵۴- جمله‌ای در کدام بند از متن به ویرایش نیاز دارد؟

(۳) بند دوم

(۱) بند نخست

(۴) بند چهارم

(۳) بند سوم

- ۲۵۵- نویسنده در متن بالا، کدام عامل را نشانه‌ای بر مردمی بودن انقلاب مشروطه دانسته است؟

(۱) شمار هنرمندانی که پیرو اندیشه‌های مشروطه بوده‌اند.

(۲) شمار و پراکندگی قومی مردم عامی که بر انقلاب مشروطه اثر گذاشته‌اند.

(۳) فاصله اندک بین انقلاب مشروطه و تحول آثار هنری که از آن اثر گرفته‌اند.

(۴) فاصله زیاد بین اندیشه‌های حاکمان پیش از مشروطه و اندیشه‌های مردمی که انقلاب مشروطه را به پا کردند.

- ۲۵۶- بر اساس متن بالا کدام گزینه درست نیست؟

(۱) اندیشه‌های مشروطه‌خواهی تا پیش از محمدعلی جمالزاده، در شخصیت‌های داستانی رمان‌ها چندان ورود نداشته‌اند.

(۲) نیما یوشیج پس از سرودن افسانه، تدریجاً پیروان و شاگردانی یافت که در نوآوری از کارهای او پیشتر رفتند.

(۳) تا پیش از نمایش «جهفر خان از فرنگ برگشتة»، شخصیت‌های نمایش‌ها از مردم معمول جامعه فاصله داشتند.

(۴) تا پیش از انقلاب مشروطه، وضعیت مغشوشه و نابه‌سامان تهران قاجاری تنها در رمان تهران مخوف تصویر شده‌بود.

- ۲۵۷- طبق متن بالا، کدام گزینه بخشی از «افسانه» نیما نیست؟

(۱) ای دل من، دل من! / بی‌نوا، مضطرا، قابل من! / با همه خوبی و قدر و دعوی / از تو آخر چه شد حاصل من / جز سرشکی به رخساره غم؟

(۲) در بر این خرابه مغاره / وین بلند آسمان و ستاره / سالها با هم افسرده بودید / وز حوادث به دل، پاره پاره / او تو را بوسه می‌زد، تو او را

(۳) چیستی؟ ای نهان از نظرها! / ای نشسته سر رهگذرها! / از پسرها همه ناله بر لب، / ناله‌ی تو همه از پدرها! / تو که‌ای؟ مادرت که؟ پدر که؟

(۴) پای هر پنجره‌ای، شعری خواهم خواند / هر کلاغی را، کاجی خواهم داد / مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک / آشتی خواهم داد

* چهار فرزند خانواده‌ای هر یک چهار کارت «رنگ، حیوان، شهر و عدد» برداشته‌اند. رنگ‌ها آبی، قرمز، سبز و زرد است، حیوان‌ها فیل،

اسپ، موش و خرس، شهرها لندن، توکیو، برلین و پکن و عده‌ها ۳، ۵، ۱۲ و ۱۸ است. می‌دانیم عدد برلین ۱۲ است. پکن زرد نیست، لندن

موش است و توکیو عددی دورقمی دارد. بر این اساس به چهار سؤال بعدی پاسخ دهید.

- ۲۵۸- اگر فیل زرد باشد، قطعاً

(۲) عددش یک رقمی است.

(۱) عددش یک رقمی است.

(۴) شهرش توکیو است.

(۳) شهرش توکیو است.

- ۲۵۹- اگر عدد اسب ۵ باشد، قطعاً

(۲) رنگ توکیو آبی است.

(۱) عدد موش ۳ است.

(۴) رنگ لندن آبی است.

(۳) عدد خرس ۳ است.

- ۲۶۰- می‌دانیم که اگر شهرها را به ترتیب الفبا مرتب کنیم، حیوان‌ها هم به ترتیب الفبا مرتب می‌شوند. بر این اساس، قطعاً

(۲) خرس زرد است.

(۱) خرس زرد نیست.

(۴) اسب سبز است.

(۳) اسب سبز نیست.

- ۲۶۱- با درست دانستن صورت سؤال قبلی، شخصی جدول داده‌ها را به طور اتفاقی کامل پر کرده است. چه میزان احتمال دارد این کار کاملاً درست

انجام شده باشد؟


$$\frac{1}{36} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{48} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{18} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{32} \quad (۳)$$

- ۲۶۲- چه کسری از مساحتِ شکل زیر رنگی است؟



$$\frac{\left(\pi - \frac{1}{2}\right)}{4\pi} \quad (۲)$$


$$\frac{(2\pi - 3)}{8\pi} \quad (۱)$$

$$\frac{(2\pi - \frac{1}{2})}{8\pi} \quad (۴)$$

$$\frac{(\pi - 2)}{4\pi} \quad (۳)$$

- ۲۶۳- قرار است هر یک از عددهای طبیعی ۲، ۳ و ۴ را به جای یکی از علامت‌های سؤال شکل زیر قرار دهیم. با کدام داده‌(ها) می‌توان فهمید حاصل

$$\triangle ? + \square ? \quad \text{کدام است؟}$$



الف) حاصل $\triangle ? \times \square ?$ عددی زوج است.

ب) حاصل $\triangle ? - \square ?$ عددی منفی است.

۱) داده «الف» کافی است به داده «ب» احتیاجی نداریم.

۲) داده «ب» کافی است به داده «الف» احتیاجی نداریم.

۳) اگر هر دو داده را توانمن داشته باشیم به پاسخ نمی‌رسیم.

۴) با هر دو داده نیز به پاسخ نمی‌رسیم.

- ۲۶۴- کدام گزینه عددهای زیر را بهتر دسته‌بندی کرده است؟

۱	۴	۸
۹	۶۴	۱۲۱
۲۱۶	۷۲۹	۱۰۰۰


$$\{1, 216, 1000\}, \{4, 8, 64\}, \{9, 12, 729\} \quad (۱)$$

$$\{1, 64, 729\}, \{4, 9, 121\}, \{8, 216, 1000\} \quad (۲)$$

$$\{1, 4, 121\}, \{8, 9, 216\}, \{64, 729, 1000\} \quad (۳)$$

$$\{1, 9, 21\}, \{4, 8, 216\}, \{9, 64, 1000\} \quad (۴)$$

- ۲۶۵ در الگوی اعداد زیر، کدام گزینه به جای علامت سؤال قرار می‌گیرد؟








۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲







۱) ۱

- ۲۶۶ کدام شکل از دوران شکل زیر به دست می‌آید؟











- ۲۶۷- شکل زیر از تکرار بدون تغییر و بدون دوران کدام گزینه حاصل شده است؟




- ۲۶۸- کدام گزینه به جای علامت سوال الگوی زیر قرار می‌گیرد؟



- ۲۶۹ - شکل چهارم الگوی زیر کدام است؟



- ۲۷۰ - سه طرح دو بعدی زیر از دید ناظر پشت مجسمه به کدام شکل دیده می شود؟





(مفسن اسماعیل پور)

$$\begin{aligned} \frac{x+5}{3} \times 2^3 &= 2^{x+1} \times 3^{x+1} \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{x+5}{3} = x+1 \Rightarrow x+5 = 3x+3 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1 \\ \frac{y+2}{3} = x+1 \xrightarrow{x=1} \frac{y+2}{3} = 2 \Rightarrow y+2 = 6 \Rightarrow y = 4 \end{array} \right. \\ \Rightarrow x+y &= 5 \end{aligned}$$

(توانهای گویا و عبارت‌های بیبری، صفحه‌های ۵۹ تا ۶۱ کتاب درسی)

(رضا سیدنیفی)

$$\frac{ab}{a^2 + b^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow a^2 + b^2 = 4ab \quad (\text{I})$$

با توجه به اتحاد مربع دو جمله‌ای می‌دانیم که:

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \xrightarrow{(\text{I})} (a+b)^2 = 4ab$$

$$\Rightarrow |a+b| = \sqrt[3]{ab} \Rightarrow a+b = \sqrt[3]{ab}$$

$$(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \xrightarrow{(\text{I})} (a-b)^2 = 4ab$$

$$\Rightarrow |a-b| = \sqrt{\Delta ab} \xrightarrow{a>b>} a-b = \sqrt{\Delta ab}$$

حالا داریم:

$$\frac{\sqrt[3]{ab} + \sqrt{ab}}{\sqrt{\Delta ab} + \sqrt{ab}} = \frac{\sqrt{5} -}{\sqrt{5} +} = \sqrt{5} - 1$$

(توانهای گویا و عبارت‌های بیبری، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۷ کتاب درسی)

(رضا سیدنیفی)

در ابتدا طرفین را به توان ۲ می‌رسانیم:

$$x + \frac{1}{x} = 3 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 9 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$$

$$\Rightarrow \frac{x^4 + 1}{x^2} = 7 \Rightarrow \frac{x^2}{1+x^4} = \frac{1}{7}$$

$$A = \sqrt{\frac{x^2}{1+x^4}} = \sqrt{\frac{1}{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}}$$

بنابراین:

(توانهای گویا و عبارت‌های بیبری، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب درسی)

(زانیار محمدی)

$$\frac{a^3 + b^3}{15} = (a+b)^3 - \underbrace{3ab(a+b)}_{12}$$

$$\Rightarrow (a+b)^3 = 27 \Rightarrow a+b = 3$$

$$\underbrace{ab(a+b)}_3 = 9 \Rightarrow ab = \frac{9}{3}$$

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 9 - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}$$

(توانهای گویا و عبارت‌های بیبری، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ کتاب درسی)

«۴» گزینه

(شاھین پروازی)

ریاضی (۱)

«۲» گزینه

با توجه به اتحاد $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ داریم:

$$\tan^2 x - \frac{1}{\cos^2 x} = -1 \xrightarrow{\text{اتحاد مزدوج}}$$

$$(\tan x - \frac{1}{\cos x}) \times (\tan x + \frac{1}{\cos x}) = -1$$

$$\Rightarrow 2(\tan x + \frac{1}{\cos x}) = -1 \Rightarrow \tan x + \frac{1}{\cos x} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tan x + \frac{1}{\cos x} = -\frac{1}{2} \\ \tan x - \frac{1}{\cos x} = 2 \end{cases} \Rightarrow \frac{2}{\cos x} = -\frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos x} = -\frac{5}{4}$$

پس از دستگاه فوق مقدار $\tan x = \frac{3}{4}$ و $\frac{1}{\cos x} = -\frac{5}{4}$ بدست می‌آید.

$$\tan^2 x - \frac{2}{\cos^2 x} = \frac{9}{16} - 2(\frac{25}{16}) = -\frac{41}{16}$$

(مثبات، صفحه‌های ۴۲ تا ۴۶ کتاب درسی)

«۴» گزینه

با تغییر طرف اول تساوی داریم:

$$1 + \tan^2 \alpha = 13 + \tan \alpha \Rightarrow \tan^2 \alpha - \tan \alpha - 12 = 0$$

$$\Rightarrow (\tan \alpha - 4)(\tan \alpha + 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \tan \alpha = 4 \\ \tan \alpha = -3 \end{cases}$$

از طرفی می‌دانیم $\tan \alpha + \cot \alpha = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$ پس داریم:

$$(\text{I}) \tan \alpha = 4 \Rightarrow \cot \alpha = \frac{1}{4} \Rightarrow \tan \alpha + \cot \alpha = \frac{17}{4}$$

$$(\text{II}) \tan \alpha = -3 \Rightarrow \cot \alpha = -\frac{1}{3} \Rightarrow \tan \alpha + \cot \alpha = -\frac{10}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{17}{4} - \frac{10}{3} = \frac{51-40}{12} = \frac{11}{12}$$

(مثبات، صفحه‌های ۴۲ تا ۴۶ کتاب درسی)

«۳» گزینه

(هادی فولادی)

می‌دانیم اگر $0 < a < 1$ باشد داریم:بنابراین $A = \sqrt{a} - \sqrt[3]{a}$ مقداری منفی و $\sqrt[4]{a} - \sqrt[3]{a}$ مقداری مثبتاست. بنابراین $B = \frac{-1}{\sqrt[4]{a} - \sqrt[3]{a}}$ مقداری منفی می‌باشد. در نتیجه:

$$AB > 0$$

(توانهای گویا و عبارت‌های بیبری، صفحه‌های ۴۸ تا ۵۳ کتاب درسی)



(کتاب آجی)

«۱۱- گزینه ۲»

طرفین هریک از تساوی‌ها را به توان ۲ رسانده و سپس با هم جمع می‌کنیم:

$$x^2 = (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$y^2 = (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

با جمع دو رابطه با هم داریم:

$$x^2 + y^2 = (1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha) + (1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 2$$

(مثلثات، صفحه‌های ۵۴۶ کتاب درسی)

(کتاب آجی)

«۱۲- گزینه ۱»

با توجه به اینکه $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ و $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ ، خواهیم داشت:

$$\cot \alpha + \tan \alpha = 2 \Rightarrow \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = 2 \Rightarrow \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$\Rightarrow (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 0 \Rightarrow \sin \alpha = \cos \alpha$$

بنابراین:

$$A = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - \cos^2 \alpha = 0$$

(مثلثات، صفحه‌های ۵۴۶ کتاب درسی)

(کتاب آجی)

«۱۳- گزینه ۴»

با توجه به محور، c عددی مثبت است، پس عدد سوم باید مثبت باشد. از

آنچاکه x منفی است، پس اعداد سوم در گزینه‌های (۱) و (۲)، یعنی $\sqrt[3]{x} - \sqrt{-x}$ نیز منفی هستند، بنابراین نادرست‌اند.

با توجه به گزینه‌های (۳) و (۴)، برای مقایسه $\sqrt[3]{x}$ و $-\sqrt{-x}$ می‌توان عدد

$$x = -\frac{1}{2^6}$$

$$\sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{-\frac{1}{2^6}} = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$$

$$-\sqrt{-x} = -\sqrt{-\left(-\frac{1}{2^6}\right)} = -\sqrt{\frac{1}{2^6}} = -\frac{1}{2^3} = -\frac{1}{8}$$

$$-\frac{1}{4} < -\frac{1}{8} \Rightarrow \sqrt[3]{x} < -\sqrt{-x}$$

با توجه به محور، $a < b$ است، پس $a = \sqrt[3]{x}$ و $b = -\sqrt{-x}$ در نتیجه گزینه (۴) صحیح است.

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۵۱۲ و ۵۳۳ کتاب درسی)

(اشنان انفرادی)

«۸- گزینه ۱»

$$ab = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{a} \Rightarrow b = a^{-1}$$

$$(\sqrt{12} - 4)(\sqrt{12} + 4) = 1 \Rightarrow \sqrt{12} - 4 = (\sqrt{12} + 4)^{-1} \quad (I)$$

$$32 - 8\sqrt{12} = (\sqrt{12} - 4)^2 \quad (II)$$

$$\xrightarrow{(II),(I)} (\sqrt{12} - 4)^{3n} (\sqrt{12} - 4)^{-n} = (\sqrt{12} - 4)^2$$

$$\Rightarrow (\sqrt{12} - 4)^{3n-n} = (\sqrt{12} - 4)^2$$

$$\Rightarrow 3n - n = 2 \Rightarrow n^2 - 3n + 2 = 0$$

$$\Rightarrow n = 1, n = 2 \xrightarrow{n \neq 1} n = 2$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۵۶۷ کتاب درسی)

«۹- گزینه ۲»

برای حل معادله $x^3 + 6x - 13 = 0$ به روش مرربع کامل به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$x^3 + 6x = 13 \xrightarrow{+ \left(\frac{6}{2}\right)^2} x^3 + 6x + \left(\frac{6}{2}\right)^2 = 13 + \left(\frac{6}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow x^3 + 6x + 9 = 13 + 9 \Rightarrow (x+3)^3 = 22 \quad (1)$$

حال با مقایسه (۱) و معادله $(x-a)^3 = \frac{5b}{4}$ نتیجه می‌گیریم که:

$$\begin{cases} -a = 3 \Rightarrow a = -3 \\ \frac{5b}{4} = 22 \Rightarrow b = \frac{88}{5} = \frac{73}{5} \end{cases}$$

(معارله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۷۰ کتاب درسی)

(سوش موتینی)

«۱۰- گزینه ۱»

باید دلتای هر دو پرانتر بزرگتر از صفر باشند:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 49 - 4m > 0 \Rightarrow m < \frac{49}{4}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = m^2 - 24 > 0 \Rightarrow |m| > \sqrt{24}$$

$$\text{طبيعي} \rightarrow m = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$$

همچنین برای گنگ بودن ریشه‌ها، باید مقادیر Δ ها مرربع کامل نباشند.

m	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
$49 - 4m$		۲۵		۹		۱		
$m^2 - 24$	۱		۲۵					

پس فقط $m = 8$ و $m = 11$ و $m = 9$ قابل قبولند، یعنی ۳ مقدار m .

(معارله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۷۰ کتاب درسی)



(کتاب آموزشی)

«۱۷- گزینهٔ ۴»

ابتدا طرف چپ تساوی را دسته‌بندی کرده و تجزیه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} & (x^3 + 6xy + 9y^3) - 4(x + 3y) \\ &= (x + 3y)^3 - 4(x + 3y) = (x + 3y)(x + 3y - 4) \\ &\Rightarrow (x + 3y)(x + 3y - 4) = (x + A)(x + B) \\ &\Rightarrow \begin{cases} A = 3y \\ B = 3y - 4 \end{cases} \Rightarrow A + B = 6y - 4 \end{aligned}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۶۷ تا ۶۸ کتاب (رسی))

(کتاب آموزشی)

«۱۸- گزینهٔ ۴»

با توجه به اینکه $\sqrt{2} - 1 = (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = 1$ ، داریم:

$$\sqrt{2} - 1 = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$$


بنابراین:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 + (\sqrt{2} - 1)^5} + \frac{1}{1 + (\sqrt{2} + 1)^5} = \frac{1}{1 + \frac{1}{(\sqrt{2} + 1)^5}} + \frac{1}{1 + (\sqrt{2} + 1)^5} \\ &= \frac{(\sqrt{2} + 1)^5}{(\sqrt{2} + 1)^5 + 1} + \frac{1}{1 + (\sqrt{2} + 1)^5} = \frac{(\sqrt{2} + 1)^5 + 1}{(\sqrt{2} + 1)^5 + 1} = 1 \end{aligned}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۶۵ تا ۶۷ کتاب (رسی))

(کتاب آموزشی)

«۱۹- گزینهٔ ۳»

برای اینکه اشتراک دو بازهٔ داده شده برابر با $\{3\}$ باشد، باید دو بازه به صورت زیر باشند:

$$x^3 + 2x = 4x^3 - x \Rightarrow 3x^3 - 3x = 0 \Rightarrow 3x(x-1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, x = 1$$

فقط به ازای $x = 1$ ، مقادیر $x^3 + 2x$ و $4x^3 - x$ برابر با ۳ می‌شوند.

(ترکیبی، صفحه‌های ۲۵ و ۷۰ تا ۷۷ کتاب (رسی))

(کتاب آموزشی)

«۲۰- گزینهٔ ۲»

معادله درجه دوم در صورتی ریشهٔ حقیقی ندارد که دلتای آن منفی باشد، لذا:

$$\frac{m}{4}x^2 - 4x + 8 = 0$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(\lambda)\left(\frac{m}{4}\right) = 16 - 8m < 0 \Rightarrow 2 < m$$

$$\Rightarrow m \in (2, +\infty)$$

بنابراین:

(معارفه‌ها و تأمین‌کارهای هم، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب (رسی))

(کتاب آموزشی)

«۱۴- گزینهٔ ۱»

$$(2^{10})^{-0/1} + \left(\left(\frac{-3}{2}\right)^3\right)^{\frac{1}{3}} + \left(\left(\frac{5}{8}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= 2^{-1} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{5}{8} = \frac{1}{2} + \frac{9}{4} + \frac{5}{8} = \frac{4+18+5}{8} = \frac{27}{8}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۵۹ و ۶۰ کتاب (رسی))

(کتاب آموزشی)

«۱۵- گزینهٔ ۲»

$$A = \frac{\frac{1}{27^5} + \frac{1}{27^3}}{\left(\frac{1}{27^3}\right)^{10}} = \frac{\frac{1}{27^3} + \frac{1}{27^3}}{\frac{1}{27^3}} = \frac{2}{27^3}$$

$$= \frac{2 \times (27^3)^{30}}{27^3} = \frac{1}{27^3}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۵۹ تا ۶۱ کتاب (رسی))

(کتاب آموزشی)

«۱۶- گزینهٔ ۴»

عبارت خواسته شده را به کمک اتحاد مزدوج ساده می‌کنیم:

$$(\alpha^r + \beta^r - \alpha\beta)(\alpha^r + \beta^r + \alpha\beta) = (\alpha^r + \beta^r)^2 - (\alpha\beta)^2$$

$$= \alpha^r + \beta^r + 2\alpha^r\beta^r - \alpha^r\beta^r = \alpha^r + \beta^r + \alpha^r\beta^r$$

حال با توجه به مقادیر α و β حاصل را می‌یابیم:

$$\alpha^r + \beta^r + \alpha^r\beta^r = (\sqrt[4]{3\sqrt{2}-4})^4 + (\sqrt[4]{3\sqrt{2}+4})^4$$

$$+ (\sqrt[4]{3\sqrt{2}-4})^2 (\sqrt[4]{3\sqrt{2}+4})^2 = 3\sqrt{2}-4 + 3\sqrt{2}+4$$

اتحاد مزدوج

$$+ (\sqrt[4]{18-16})^2 = 6\sqrt{2} + (\sqrt[4]{2})^2 = 6\sqrt{2} + \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های هیری، صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷ کتاب (رسی))



(امیر مالمیر)

«۲۳- گزینه»

با توجه به $EF \parallel BC$ داریم:

$$\Delta AEN \sim \Delta ABM \Rightarrow \frac{S_1}{S_1 + S_2} = \left(\frac{AN}{AM}\right)^2$$

$$\Delta ANF \sim \Delta AMC \Rightarrow \frac{S_4}{S_4 + S_3} = \left(\frac{AN}{AM}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{S_1}{S_1 + S_2} = \frac{S_4}{S_4 + S_3} \xrightarrow{\text{تفضیل در مخرج}} \frac{S_1}{S_2} = \frac{S_4}{S_3}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{12}{S_3} \Rightarrow S_3 = 16$$

$$\frac{S_{\Delta AEF}}{S_{BEFC}} = \frac{S_1 + S_4}{S_2 + S_3} = \frac{3+12}{4+16} = \frac{15}{20} = 0/75$$


(قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۴۵ تا ۴۹ کتاب درسی)

(نیما مهندس)

«۲۴- گزینه»

دو مثلث ΔPQD و ΔMNB با یکدیگر همنهشت‌اند، پس داریم

$$MN = PQ$$



$$\frac{NP}{MQ} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{y}{y+2x} = \frac{1}{3} \Rightarrow y = x$$

$$\begin{aligned} \Delta BCD \sim \Delta CMQ &\Rightarrow \frac{BC}{CM} = \frac{BD}{MQ} \\ \Delta MNB \sim \Delta CMQ &\Rightarrow \frac{MB}{CM} = \frac{NM}{MQ} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \hline \end{array} \right\} \quad \begin{aligned} \frac{BC}{CM} + \frac{NM}{MQ} &= 1 \\ \frac{MB}{CM} + \frac{BD}{MQ} &= 1 \end{aligned}$$


$$\Rightarrow z = 2x \Rightarrow \frac{NP}{BD} = \frac{1}{2} \xrightarrow{\frac{KL}{BD} = \frac{CK}{BC} = \frac{1}{2}} \frac{KL}{NP} = 1$$

(قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۴۸ تا ۵۲ کتاب درسی)

(محمد قرقیان)

هندسه (۱)

«۲۱- گزینه»



$$AB = 9, AC = 15$$

AD نیمساز است و $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$. با توجه به موازی بودن خطوط AB و ED و مورب بودن AD لذا $\hat{A}_2 = \hat{D}_2$ و در نتیجه $AE = DE$ مثلث ADE متساوی‌الساقین است پس

$$DE \parallel AB \Rightarrow \frac{DE}{AB} = \frac{CE}{CA} \quad (۲)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{CE}{AC} \Rightarrow \frac{CE}{AC} = \frac{AC - EC}{AB}$$

$$\Rightarrow \frac{EC}{15} = \frac{15 - EC}{9} \Rightarrow CE = 9/375$$


$$AE = AC - CE = 15 - 9/375 = 5/625$$

(قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۴ تا ۳۷ کتاب درسی)

(محمد قرقیان)

«۲۲- گزینه»

$$\frac{CH}{BH} = \frac{25}{9} \Rightarrow CH = 25x, BH = 9x$$



$$AH^2 = HC \cdot HB \Rightarrow 30^2 = 25x \times 9x$$

$$\Rightarrow 30^2 = 5 \times 3 \times x \Rightarrow x = 2$$

در مثلث قائم‌الزاویه، اندازهٔ میانه وارد بر وتر نصف وتر است:

$$AM = \frac{1}{2} BC \Rightarrow AM = \frac{1}{2}(34x) = \frac{1}{2}(34 \times 2) = 34$$

$$\Delta AMH : AM^2 = AH^2 + MH^2$$


$$34^2 = 30^2 + MH^2 \Rightarrow MH = 16$$

(قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۴۱ تا ۴۵ کتاب درسی)



(محمد قرقیان)

«۲۷ - گزینه ۴»



$$\Delta ABD : MF \parallel AB \Rightarrow \frac{MF}{AB} = \frac{DM}{DA} = \frac{1}{2}$$

$$\Delta ADC : ME \parallel DC \Rightarrow \frac{ME}{DC} = \frac{AM}{AD} = \frac{1}{2}$$

$$FE = ME - MF = \frac{DC}{2} - \frac{AB}{2} = \frac{3AB - AB}{2} = AB \quad \text{از طرفی:}$$

$$\left. \begin{array}{l} AB \parallel EF \\ AB = EF \end{array} \right\} \Rightarrow ABFE \quad \text{متوازی الاضلاع}$$

$$\frac{\text{مساحت ذوزنقه}}{\text{مساحت } ABFE} = \frac{\frac{1}{2}(AB + CD) \cdot PH}{AB \cdot PH'} = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}(AB + 3AB) \cdot 2PH'}{AB \cdot PH'} = 4$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۴۷ تا ۳۵۷ کتاب درسی)

(محمد همیدی)

«۲۸ - گزینه ۳»

دو مثلث ΔACH و ΔABH متشابه‌اند و HM و HN میانه‌های وارد بر وتر در این دو مثلث‌اند و نظیر یکدیگر هستند. پس نسبت $\frac{HM}{HN}$ همان

نسبت تشابه است.


$$K = \frac{HM}{HN} = 2 \Rightarrow \frac{BH}{AH} = \frac{AH}{CH} = \frac{AB}{AC} = 2$$

$$\frac{BH}{CH} = \frac{BH}{AH} \times \frac{AH}{CH} = 2 \times 2 = 4$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۴۹ تا ۳۵۹ کتاب درسی)

(محمد رضا هفغان)

«۲۵ - گزینه ۲»



مطابق شکل داریم:

$$OF = OE$$

$$\frac{1}{OE} = \frac{1}{OF} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{DC} \Rightarrow \frac{2}{EF} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{DC}$$


طبق رابطه بدست آمده:

$$\frac{2}{EF} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3+2}{12} = \frac{5}{12} \Rightarrow EF = 4/8$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۴۷ تا ۳۵۷ کتاب درسی)

(محمد رضا هفغان)

«۲۶ - گزینه ۲»



مطابق شکل داریم:

در مثلث ΔBED

$$BE^2 = BM \times BD \Rightarrow 3^2 = x(x+y) \Rightarrow x(x+y) = 9 \quad (1)$$

در مثلث ΔABC

$$AB^2 = BM \times BC \Rightarrow AB^2 = x(2x+y)$$

$$\Rightarrow 2x(x+y) \stackrel{(1)}{=} 2 \times 9 = 18$$

$$AB^2 = 18 \Rightarrow AB = 3\sqrt{2}$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۴۹ تا ۳۵۹ کتاب درسی)



محل انجام محاسبات:

(کنکور تهریی ۱۴۰۲)

«۲۹- گزینه»


$$3y = \Delta x \Rightarrow y = \frac{\Delta}{3}x$$

$$EC = 1 / 2y = \frac{12}{10} \times \frac{\Delta}{3}x = 2x$$

$$FH = y = \frac{\Delta}{3}x$$

دو مثلث HFC و DHE با هم متشابه‌اند، پس:

$$\frac{FH}{HE} = \frac{FC}{DE} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{DE}{FC} \Rightarrow \frac{DE}{FC} = \frac{3}{\Delta} \Rightarrow \begin{cases} DE = 3a \\ FC = \Delta a \end{cases}$$



در مثلث ABC قضیه تالس را اعمال می‌کنیم:


$$\frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC} \Rightarrow \frac{3a}{3 + \Delta a} = \frac{x}{3x} = \frac{1}{3} \Rightarrow 3a = 3 + \Delta a \Rightarrow a = \frac{3}{4}$$

$$BC = 3 + \Delta a = 3 + \Delta \times \frac{3}{4} = 3 + \frac{15}{4} = 3 + 3 = 6 / 75 = 6 / 75$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۸ تا ۴۴ کتاب درسی)

(نیما موندرس)

«۳۰- گزینه»



می‌توانیم فرض کنیم

$$\triangle BDM \sim \triangle BMN \Rightarrow \frac{MN}{BM} = \frac{BM}{DM} \Rightarrow BM^2 = 2y^2$$

در مثلث BCM بر اساس قضیه فیثاغورس می‌توان نوشت:

$$BM^2 = BC^2 + MC^2 \Rightarrow 2y^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow x = y$$

$$\frac{AB}{BC} = \frac{2y}{x} = \frac{2y}{y} = 2$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۸ تا ۴۴ کتاب درسی)



(همیرضا سهرابی)

«۳۴ - گزینه»

در حالتی که هر دو کره روی سطح آب شناور می‌شوند، نیروی شناوری وارد بر آن‌ها برابر وزنشان است. چون وزن کره توپر **B** بیشتر از وزن کره **A** است، پس $F_{bB} > F_{bA}$ است و گزینه «۳» درست است.


(ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۴۰ تا ۴۳ کتاب (رسی))

(همیرضا سهرابی)

«۳۵ - گزینه»

$$W_{\text{وزن}} = mgd \cos 180^\circ = -mgd = -3 \times 10 \times 3 = -90 \text{ J}$$

$$W_F = Fd \cos 60^\circ \Rightarrow W_F = 100 \times 3 \times \frac{1}{2} = 150 \text{ J}$$



(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰ کتاب (رسی))


(همیرضا سهرابی)

«۳۶ - گزینه»

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + 0 = 0 + mgh \Rightarrow gh = v_1^2$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{30^2}{2 \times 10} = 45 \text{ m}$$



$$E_1 = E_3 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_3 + K_3$$

$$\frac{K_3 = 3U_2}{K_3 = 3U_2} \rightarrow 0 + K_1 = U_3 + 2U_3 \Rightarrow K_1 = 4U_3$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = 4mgh_3 \Rightarrow v^2 = 2 \times 4 \times 10 h_3$$

$$\Rightarrow h_3 = 11/25 \text{ m}$$

$$= 45 - 11/25 = 33/75 \text{ m} = \text{فاصله از اوج}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب (رسی))

فیزیک (۱)

«۳۱ - گزینه»

(مرتفع مرتفعی)

با پایین آمدن آب تندي آن افزایش می‌یابد و طبق معادله پیوستگی (A_۱v_۱ = A_۲v_۲) با افزایش تندي، سطح مقطع باریکه آب کاهش می‌یابد.

(ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۴۷ تا ۴۹ کتاب (رسی))

«۳۲ - گزینه»

(مرتفع مرتفعی)

$$W_t = \Delta K = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$v_2 = v_1 + \frac{1}{3}v_1$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{4}{3}v_1$$

$$W_t = \frac{1}{2}m(\frac{16}{9}v_1^2 - v_1^2) \Rightarrow W_t = \frac{1}{2}m(\frac{7}{9}v_1^2)$$

$$\frac{W_t}{K_2} = \frac{\frac{1}{2}m(\frac{7}{9}v_1^2)}{\frac{1}{2}mv_2^2} \Rightarrow \frac{W_t}{K_2} = \frac{\frac{7}{9}v_1^2}{\frac{16}{9}v_1^2} \Rightarrow \frac{W_t}{K_2} = \frac{7}{16}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۴ تا ۶۴ کتاب (رسی))

«۳۳ - گزینه»

(مرتفع مرتفعی)

هر دو گوی در شرایط خلا رها شده‌اند، بنابراین طبق اصل پایستگی انرژی مکانیکی، می‌توان نوشت:

$$E_1 = E_2$$

$$\Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$


گوی‌ها رها شده‌اند، بنابراین انرژی جنبشی اولیه آن‌ها صفر است. با در نظر گرفتن سطح زمین به عنوان میدا انرژی پتانسیل گرانشی، انرژی پتانسیل گرانشی گوی در لحظه رسیدن به زمین صفر است.

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{2gh}$$

بنابراین تندي برخورد گوی‌ها به زمین (در شرایط خلا) به جرم آن‌ها وابسته نیست.

$$\frac{v_3^2 m}{v_2^2 m} = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{2g(3h)}} \Rightarrow \frac{v_3^2}{v_2^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{v_3}{v_2} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب (رسی))



$$E_1 = E_2 \rightarrow 0 + mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0 \Rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 \quad (1)$$

طبق سؤال در نقطه (۲) می‌توان نوشت:

$$K_2 - U_2 = \lambda \cdot J \rightarrow \frac{1}{2}mv_2^2 - mg(0 / 4h) = \lambda \cdot \lambda \quad (2)$$

همچنین با نوشتن پایستگی انرژی مکانیکی بین نقاط (۱) و (۲) داریم:

$$E_1 = E_2 \rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 + mg(0 / 4h)$$

$$\Rightarrow 0 / 6mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 \quad (3)$$

با حل معادلات (۲) و (۳) داریم:

$$0 / 6mgh - 0 / 4mgh = \lambda \cdot \lambda \rightarrow mgh = 40 \cdot J$$

از رابطه (۱) داریم:

$$\frac{1}{2} \times 2 \times v_2^2 = 40 \rightarrow v_2 = 20 \frac{m}{s}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

(حسین زین‌العابدین؛ اده)

۴۰- گزینه «۴»

با توجه به معادله پیوستگی داریم:

$$A_A v_A = A_C v_C \xrightarrow{\frac{A=\pi D^2}{4}} \frac{\pi D_A^2}{4} \times v_A = \frac{\pi D_C^2}{4} \times v_C \\ \rightarrow D_A^2 v_A = D_C^2 \times v_C$$

$$\frac{D_C = \frac{1}{2} D_A}{v_A = 20 \frac{cm}{s}} \rightarrow D_A^2 \times 20 = (\frac{1}{2} D_A)^2 \times v_C \rightarrow$$

$$D_A^2 \times 20 = \frac{1}{4} \times D_A^2 \times v_C \rightarrow v_C = 80 \frac{cm}{s}$$

بنابراین تندی آب در عبور از قسمت A تا C از ۲۰ به $\frac{cm}{s}$

رسیده و به میزان $\frac{m}{s} / 60$ یا $\frac{cm}{s}$ افزایش یافته است.

(ویرگویی های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵ کتاب درسی)

(مهدی میرزائی)

۳۷- گزینه «۲»

در حالت اول که سیلندر غوطه‌ور است، داریم: (۱) که $F_b = mg$ جرم سیلندر و گاز داخل آن است. وقتی بخشی از گاز خارج می‌شود، جرم گاز داخل سیلندر کم می‌شود و از طرفی با کاهش حجم سیلندر، نیروی شناوری نیز کاهش می‌یابد به طوری که سیلندر روی آب شناور می‌شود. اگر جرم گاز خارج شده را m' بگیریم، می‌توان نوشت:

$$F_b - ۱۰ = (m - m')g \quad (2)$$

با کم کردن روابط (۱) و (۲) از هم داریم:

$$10 = m'g \xrightarrow{m' = \rho V} 10 = 1 / 25 V \times 10 \Rightarrow V = 0 / 8 m^3$$

(ویرگویی های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۴۰ تا ۴۳ کتاب درسی)

(مهدی میرزائی)

۳۸- گزینه «۱»

از قضیه کار - انرژی جنبشی می‌توان نوشت:

$$W_t = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

طبق اتحاد مزدوج داریم:

$$v_2^2 - v_1^2 = (v_2 - v_1)(v_2 + v_1)$$

که v_1 و v_2 تندی جسم می‌باشند. چون تندی جسم $\frac{m}{s}$

افزایش یافته است، پس $v_2 - v_1 = \frac{m}{s}$ است و تندی $v_2 + v_1$ باید

بزرگتر یا مساوی λ باشد، پس داریم:

$$v_2 + v_1 \geq \lambda$$

$$W_t = \frac{1}{2}m(v_2 - v_1)(v_2 + v_1)$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times (v_2 + v_1) \geq \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times 8 = 160$$

$$\Rightarrow W_t \geq 160 J$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۴ تا ۵۶ کتاب درسی)

(مهدی میرزائی)

۳۹- گزینه «۴»

چون از نیروی مقاومت هوا چشم‌پوشی شده است، پس انرژی مکانیکی پایسته است.



(امیرمحمد زمانی)

$$W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = W_t$$

$$(W = Fd \cos \alpha)$$

$$W_1 = 20 \times 4 \times \cos 53^\circ = 80 \times 0 / 6 = 48 J$$

$$W_2 = 10 \times 4 \times \cos(90^\circ - \theta)$$

$$W_3 = 10 \times 4 \times \cos(120^\circ) = 40 \times (-\frac{1}{2}) = -20 J$$

$$W_4 = 5 \times 4 \times \cos(180^\circ) = 20 \times (-1) = -20 J$$

$$\Rightarrow 48 + 40 \cos(90^\circ - \theta) - 20 - 20 = 32$$

$$\Rightarrow 40 \cos(90^\circ - \theta) = 24$$

$$\Rightarrow \cos(90^\circ - \theta) = 0 / 6$$

$$\Rightarrow 90^\circ - \theta = 53^\circ$$

$$\Rightarrow \theta = 37^\circ$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰ کتاب درسی)

«۴۳- گزینه»

(حسین زین‌العابدین زاده)

«۴۱- گزینه»

با توجه به این که تنها نیروی \vec{F} بر روی اجسام کار انجام می‌دهد، طبق قضیه کار - انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta K \xrightarrow{W_t = W_F} W_F = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\xrightarrow{W_F = Fd \cos \theta} Fd \cos \theta = \frac{1}{2} mv_2^2$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{2Fd \cos \theta}{m}$$

با توجه به یکسان بودن اندازه نیرو و جایه‌جایی برای هر دو جسم، خواهیم

داشت:

$$v_{2A}^2 = \frac{2Fd \cos 37^\circ}{m_A} = \frac{1 / 6 Fd}{m_A}$$

$$v_{2B}^2 = \frac{2Fd \cos 53^\circ}{m_B}$$

$$\xrightarrow{m_B = \frac{1}{3} m_A} v_{2B}^2 = \frac{2Fd \times 0 / 6}{\frac{1}{3} m_A} = \frac{3 / 6 Fd}{m_A}$$

در نهایت تندی‌های نهایی را مقایسه می‌کنیم

$$\frac{v_{2B}^2}{v_{2A}^2} = \frac{36}{16} \xrightarrow{\text{جذر می‌گیریم}} \frac{v_{2B}}{v_{2A}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۴ تا ۶۴ کتاب درسی)

«۴۲- گزینه»

(حسین زین‌العابدین زاده)

گلوله کمترین تندی را هنگام عبور از نقطه اوج (نقشه‌ای که بیشترین فاصله از سطح زمین را دارد) خواهد داشت. با در نظر گرفتن نقطه پرتاپ و نقطه اوج و با استفاده از اصل پایستگی انرژی مکانیکی خواهیم داشت (سطح

زمین را به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل در نظر می‌گیریم):

$$E_1 = E_2 \xrightarrow{E = K + U} K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \xrightarrow{K = \frac{1}{2} mv^2, U = mgh} \frac{1}{2} mv_1^2 + 10 \times 90 = \frac{1}{2} mv_2^2 + 10 \times h_2$$

$$\frac{1}{2} \times 20^2 + 10 \times 90 = \frac{1}{2} \times 10^2 + 10 \times h_2 \rightarrow 1100 = 50 + 10h_2 \rightarrow 1050 = 10h_2 \Rightarrow h_2 = 105 m$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۱ تا ۷۰ کتاب درسی)

(امیرمحمد زمانی)

طبق اصل برنولی هنگامی فشار شاره افزایش می‌یابد که تندی آن کاهش یابد و طبق معادله پیوستگی هنگامی تندی کاهش می‌یابد که سطح مقطع افزایش یابد.

$$D_2 = D_1 + \frac{20}{100} D_1 = D_1 + 0 / 2 D_1 = 1 / 2 D_1$$

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 = \left(\frac{1 / 2 D_1}{D_1}\right)^2 = 1 / 44$$

«۴۵- گزینه»

طبق اصل برنولی هنگامی فشار شاره افزایش می‌یابد که تندی آن کاهش یابد و طبق معادله پیوستگی هنگامی تندی کاهش می‌یابد که سطح مقطع افزایش یابد.

$$D_2 = D_1 + \frac{20}{100} D_1 = D_1 + 0 / 2 D_1 = 1 / 2 D_1$$

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 = \left(\frac{1 / 2 D_1}{D_1}\right)^2 = 1 / 44$$



(ممدوهوار کلوبی)

«۴۸» - گزینه



در سقوط داریم:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$\Rightarrow A_1 \times 9 = 1 / 44 A_1 \times v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{9}{1 / 44} = 6 / 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(ویرگی های فیزیکی موارد، صفحه های ۱۴۳ تا ۱۴۷ کتاب درسی)

اکنون طبق معادله پیوستگی داریم:



مقاومت هوایا در هر ۲ حالت، مخالف جهت حرکت توپ است.
(کار، انرژی و توان، صفحه های ۵۵ تا ۵۹ کتاب درسی)

(کوروش هیاتی)

«۴۹» - گزینه

$$\begin{aligned} W_t &= \Delta K \xrightarrow{\Delta K = 0} W_t = 0 \rightarrow W_1 + W_2 = 0 \\ &\rightarrow 60 \times 10 \times 0 / 6 + W_2 = 0 \rightarrow W_2 = -360 \text{J} \\ W'_1 + W'_2 &= K_2 - K_1 \\ \rightarrow 60 \times 10 \times \cos \alpha - 360 &= \frac{1}{2} \times 15 \times 16 \\ \rightarrow 600 \times \cos \alpha - 360 &= 120 \rightarrow \cos \alpha = \frac{480}{600} \\ &= \frac{4}{5} = 0 / 10 \Rightarrow \alpha = 37^\circ \\ 53^\circ - 37^\circ &= 16^\circ \end{aligned}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه های ۵۴ تا ۶۴ کتاب درسی)

(کوروش هیاتی)

«۵۰» - گزینه

$$\begin{aligned} A_3 &= \pi r_3^2 = 3 \times 5 \times 5 = 75 \text{cm}^3 \\ v_3 &= \frac{6}{5} \times v_2 \\ A_1 v_1 &= A_2 v_2 + A_3 v_3 \\ \rightarrow 26 \times 300 \times 10^{-4} &= 105 \times 10^{-4} v_2 + 75 \times 10^{-4} \times \frac{6}{5} \times v_2 \\ \Rightarrow 26 \times 300 &= 105 \times v_2 + 6 \times 15 \times v_2 \\ \Rightarrow 7800 &= 195 v_2 \rightarrow v_2 = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه های ۳۴ تا ۴۵ کتاب درسی)

(ممدوهوار کلوبی)

«۴۶» - گزینه

شناور بودن حجم A نشان می دهد که این جسم چگالی کمتری نسبت به مایع (با چگالی ρ_m) دارد. جسم B در حال پایین رفتن یعنی چگالی جسم B از ρ_m بیشتر است و جسم C به علت غوطه وری درون آب نشان می دهد که $\rho_C = \rho_m$

پس در نهایت: $\rho_B > \rho_C = \rho_m > \rho_A$

از طرفی اجسام A و C در حالت شناوری و غوطه وری به تعادل رسیده اند و این یعنی $W = F_C = F_A$

$$F_C = F_A > F_B$$

(ویرگی های فیزیکی موارد، صفحه های ۴۰ تا ۴۳ کتاب درسی)

(ممدوهوار کلوبی)

«۴۷» - گزینه

در ابتدا باید ببینیم نیروی وزن چقدر کار روی خودرو انجام می دهد:

$$W = mgd \cos \alpha$$

چون زاویه بین mg و d است و $\cos 90^\circ = 0$ است، پس کار

نیروی وزن روی حرکت خودرو، صفر است و کاری انجام نمی دهد:

$$W = 0$$

$$\Rightarrow \Delta K = 0$$

یعنی تغییرات انرژی جنبشی هم نداریم در نتیجه تغییرات سرعت هم

نداریم (چون اصطکاک هم نداریم) و $v = v'$

(کار، انرژی و توان، صفحه های ۵۴ تا ۶۴ کتاب درسی)



«آرمان‌کبری»

۵۲- گزینه «۱»

در دوره چهارم K_{19} , Mn_{25} , Cu_{29} و As_{33} , فقط یک

زیرلایه نیمه پر دارد. (۴ عدد)

در همین دوره عناصری که تمام زیرلایه‌های اشغال شده آن‌ها کاملاً پر

است عبارتند از Ca_{20} , Zn_{30} و Kr_{36} (۳ عدد)، پس نسبتخواسته شده برابر $\frac{4}{3}$ است.دقت کنید که Cr_{24} دو زیرلایه نیمه پر دارد نه یکی!


(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴ کتاب درسی)

«رسول عابدینی‌زواره»

۵۳- گزینه «۲»

در عنصر Cr_{24} دو زیرلایه $4s^1$ و $3d^5$ به ترتیب دارای ۱ و ۵ الکترون

می‌باشند. (زیرلایه‌های نیمه‌پر)



نیمه‌پر

بررسی درستی یا نادرستی عبارت‌ها:

آ) ۷ زیرلایه با الکترون اشغال شده است. (درستی عبارت آ)

ب) الکترون‌ها با $n=4$ الکترون‌های زیرلایه s و الکترون‌ها با
$$\frac{7}{1} = 7$$

الکترون‌های لایه چهارم است. (درستی عبارت ب)

پ) عنصر کروم در گروه ۶ جای دارد و نماد شیمیایی آن دو حرفیاست. (Cr) (نادرستی عبارت پ)ت) Cr (کروم) دو نوع کاتیون پایدار Cr^{2+} و Cr^{3+} دارد. (مانندکاتیون‌های پایدار Fe^{2+} و Fe^{3+}) (درستی عبارت ت)

(ترکیبی، صفحه‌های ۱۱، ۱۰، ۳۴ تا ۳۶، ۵۵ و ۵۶ کتاب درسی)

شیمی (۱)

«علی امینی»

۵۱- گزینه «۳»

دو زیرلایه با $n+l=4$ وجود دارد ($4s, 3p$) و اگر الکترون وارد $4s$ شود به این معنی است که $3p$ به طور کامل پرشده است.

$$n+l=4 \begin{cases} n=4, l=0 \Rightarrow 4s^1 \\ n=3, l=1 \Rightarrow 3p^6 \end{cases}$$

$$n=3 \begin{cases} 3s^2 \\ 3p^6 \\ 3d^a \end{cases}$$

با توجه به گزینه‌ها مشخص است که همه عناصر پیشنهادی

 $Ar = [Ne]3s^2 3p^6$ را پشت سر گذاشته و در دوره چهارم جدول

قرار دارد. پس اختلاف تعداد الکترون‌ها به زیرلایه‌های مجهول

 $3d^a 4s^b$ بستگی دارد.

$$\overbrace{(2+6+a)}^{n=3} - \overbrace{(5+b)}^{n+l=4} = a - b + 2$$

بنابراین باید دو عنصر پیدا کنیم که اختلاف تعداد الکترون‌های $4s^b$ و $3d^a$ یکسانی داشته باشند.

$$b=1 \Rightarrow 4s^1 \begin{cases} Cr_{24} : [Ar]3d^5 4s^1 \Rightarrow a-b=5-1=4 \\ Cu_{29} : [Ar]3d^10 4s^1 \Rightarrow a-b=10-1=9 \end{cases}$$

$$\overbrace{4s^2}^{b=2} \begin{cases} a=6 \Rightarrow Fe_{26} : [Ar]3d^6 4s^2 \checkmark \Rightarrow 6-2=4 \\ a=11 \Rightarrow [Ar]3d^{11} 4s^2 \times \end{cases}$$

بدیهی است که دو عنصر با شرایط یکسان $4s^1$ و دو عنصر با شرایطیکسان $4s^2$ نیز نمی‌توانند اختلاف تعداد الکترون یکسانی داشتهباشند. پس باید یک عنصر $4s^1$ را در کنار یک عنصر $4s^2$ قرار داد کهبا توجه به غیرقابل قبول بودن آرایش $2d^{11} 4s^2$ ؛ عناصر مدنظر Fe_{26} و Cr_{24} می‌باشند.

(کیوان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴ کتاب درسی)



«احمد عیسوند»

۵۷- گزینه «۳»

هر ترکیب یونی از لحاظ بار الکتریکی خنثی است. از این ویژگی می‌توان برای نوشتمن فرمول شیمیایی ترکیب‌های یونی بهره برد. بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) اتم هیدروژن نافلز است و با تشکیل پیوند اشتراکی به آرایش هشت‌تایی نمی‌رسد.

پ) نام ترکیب یونی MgS ، منیزیم سولفید می‌باشد.
ت) در همه ترکیبات یونی از نظر بار الکتریکی خنثی هستند اما شمار کاتیون و آنیون لزوماً برابر نیست، مثلاً در ترکیب Na_7O شمار کاتیون‌ها ۲ برابر شمار آنیون‌ها است.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۸ تا ۴۴ کتاب (رسی))

«علی رهیمی»

۵۸- گزینه «۴»

بررسی گزینه‌ها:
گزینه «۱»: در دو ترکیب پتاسیم نیترید و لیتیم کلرید، آنیون‌ها برخلاف کاتیون‌ها از نظر بار الکتریکی متفاوت هستند.

گزینه «۲»: نسبت شمار کاتیون‌ها به آنیون‌ها به کار رفته در تشکیل ترکیب یونی آلومینیم فلوئورید (AlF_3) برابر $\frac{1}{3}$ است.

گزینه «۳»: در ساختار ترکیب Al_2O_3 آرایش منظمی از یون‌ها را شاهد هستیم و این ترکیب فاقد ساختار مولکولی است.
گزینه «۴»: کلسیم کلرید ترکیبی خنثی است و به ازای هر کاتیون دو آنیون در ساختار شیمیایی آن حضور دارد.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه ۳۸ تا ۴۴ کتاب (رسی))

«بهنام قازانچی»

۵۹- گزینه «۳»

بررسی گزینه‌ها:
گزینه «۱»: در دوره چهارم جدول تناوبی، عنصر Se (گروه ۱۶) و Cr (گروه ۶)، الکترون ظرفیت دارند.

گزینه «۲»: تمام عناصر واسطه دوره چهارم جدول تناوبی، به جز Cr و Ca ، عنصر Ge از گروه ۲ و عنصر Mn ، مجموعاً ۱۵ عنصر در آرایش الکترونی خود، به زیرلایه‌های دو الکترونی ختم می‌شوند.

گزینه «۳»: فقط عنصر Se در زیرلایه $4p$ این ویژگی را دارد.
(دقیق کرد که $3d^4$ نمی‌تواند در اتم خنثی وجود داشته باشد.)
گزینه «۴»: در عناصر دوره چهارم جدول تناوبی، دو عنصر Cr و Mn دارای زیرلایه $3d$ نیمه‌پر هستند.

(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴ کتاب (رسی))

«رسول عابدینی زواره»

۶۰- گزینه «۴»

بررسی درستی عبارت‌ها:

آ) موقعیت عنصر C در جدول در زیر Fe و در گروه ۸ جدول تناوبی قرار دارد و مشابه با آن ۸ الکترون در لایه ظرفیت خود دارد.
ب) عنصر A گاز نیون است و آرایش هشت‌تایی دارد در حالی که عنصر هم‌گروه و بالاتر از آن (هليوم) در لایه ظرفیت خود تنها ۲ الکترون دارد. (درستی عبارت ب)

پ) اتم B دارای ۱۰ الکترون در زیرلایه d است. (درستی عبارت
 $29B: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$)

ت) عنصر C در دوره پنجم جدول قرار دارد و با زنون در یک دوره جای گرفته است. (درستی عبارت ت)
(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴ کتاب (رسی))

«عین الله ابوالغفرانی»

۶۱- گزینه «۱»

تنها عبارت اول نادرست است.

گونه مورد نظر می‌تواند کاتیون‌های K^+ ، Ca^{2+} و Sc^{3+} باشد.
یا یکی از آنیون‌های P^{3-} ، S^{2-} و Cl^{-} یا خود اتم Ar باشد.

آرایش الکترون - نقطه‌ای آرگون به صورت Ar : است ولی هلیم (نخستین عنصر گروه ۱۸) به صورت He می‌باشد.


(کیهان زادگاه عناصر، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴ کتاب (رسی))



«حسن عیسی‌زاده»


«بهنام قازانچی»

«۳- گزینه ۳»




«۶۲- گزینه ۱»

گزینه ۱:



گزینه ۲:



گزینه ۳:



گزینه ۴:

توجه: بدون فرمول نویسی می‌توانید از روابط زیر برای حل این گونه سوالات استفاده کنید.

$$\frac{\text{تعداد کاتیون}}{\text{تعداد آنیون}} = \frac{\text{بار کاتیون}}{\text{بار آنیون}} \quad \text{یا} \quad \frac{\text{تعداد آنیون}}{\text{تعداد کاتیون}} = \frac{\text{بار آنیون}}{\text{بار کاتیون}}$$

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۸، ۳۹، ۵۵ و ۵۶ کتاب درسی)

«رسول عابدینی‌زواره»

«۶۳- گزینه ۲»

بررسی درستی یا نادرستی عبارت‌ها:

آ) حدود ۷۵ درصد از جرم هواکره در ترپوسفر قرار دارد. (نادرستی عبارت آ)

ب) با افزایش ارتفاع از سطح زمین شمار ذرات سازنده هوا کاهش یافته؛

بنابراین فشار هوا کمتر می‌شود. (درستی عبارت ب)

پ) در ابتدا و انتهای لایه ترپوسفر دما ۱۴°C و ۵۵°C است

يعني با افزایش ارتفاع در اين لایه دمای هوا کاهش می‌يابد. اما در

انتهای لایه استراتوسفر دما به +70°C می‌رسد یعنی با افزایش ارتفاع

دمای افزایش می‌يابد. (درستی عبارت پ)

ت) میانگین بخار آب در هوا حدود یک درصد است. (نادرستی عبارت

(ت)

(ردیابی گازها در زندگی، صفحه‌های ۴۹ تا ۵۱ کتاب درسی)

«بهنام قازانچی»

«۵۹- گزینه ۳»

موارد «الف» و «پ» درست هستند.

بررسی همه موارد:

الف) درست؛ عناصر A و C نافلز بوده و به هنگام واکنش تشکیل

ترکیب، الکترون به اشتراک می‌گذارند.

ب) نادرست؛ در بین ۴ عنصر داده شده، فقط عنصر B و D به دسته d

تعلق دارند.

پ) درست؛ هر دو عنصر ۵ الکترون ظرفیتی دارند.

ت) نادرست؛ عنصر D فلز و عنصر A نافلز هستند و ترکیب آن‌ها یونی

هست نه مولکولی!

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۰ تا ۴۱ و ۵۵ تا ۵۸ کتاب درسی)

«عین‌الله ابوالفتحی»

«۶۰- گزینه ۱»



پس اتم مورد نظر دارای عدد اتمی ۲۵ است، پس ۲۵ پروتون و ۳۰





نوترون در هسته دارد؛ بنابراین اختلاف نوترون و الکترون در این اتم ۵

واحد است.

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۵۵ و ۵۶ کتاب درسی)

«غیرین ختنی»

«۶۱- گزینه ۳»



(ترکیبی، صفحه‌های ۳۰ تا ۴۱ و ۵۵ تا ۵۸ کتاب درسی)



«حسین ناصری ثانی»

۶۸- گزینه «۲»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نام صحیح NO_2 ، نیتروژن دی اکسید است.

گزینه «۲»:

= شمار کاتیون‌ها در ۳ مول آلومینیم اکسید

$$3\text{mol Al}_2\text{O}_3 \times \frac{2\text{mol Al}^{3+}}{1\text{mol Al}_2\text{O}_3} = 6\text{mol Al}^{3+}$$

= شمار آئیون‌ها در ۲ مول آهن (III) کلرید

$$\frac{3\text{mol Cl}^-}{1\text{mol FeCl}_3} = 6\text{mol Cl}^-$$

گزینه «۳»: N_2O_5 ترکیب مولکولی دوتایی و نام آن دی‌نیتروژنپنتاکسید است اما AlF_4 ترکیب یونی دوتایی بوده و نام صحیح آن آلومینیم فلوئورید است.گزینه «۴»: سیلیسیم تترالکلرید (SiCl_4) یک ترکیب مولکولی بوده و ذرات تشکیل دهنده آن مولکول‌ها می‌باشند و در ساختار آن یون وجود ندارد.

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱ و ۵۵ تا ۵۸ کتاب درسی)

«رسول عابدینی زواره»

۶۹- گزینه «۴»

سوختن واکنشی است که در آن یک ماده با اکسیژن به سرعت واکنش می‌دهد و بخشی از انرژی شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزاد می‌شود.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه ۵۹ کتاب درسی)

«سیده همیشی دکتری»

۷۰- گزینه «۱»

موارد آ) و (ت) نادرست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

مورد آ) فرمول شیمیایی آهک با نام کلسیم اکسید، CaO است.

مورد ت) آهک (کلسیم اکسید) نوعی اکسید فلزی است و در آب خاصیت

بازی ایجاد می‌کند و رنگ کاغذ pH را به رنگ آبی درمی‌آورد.

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۸، ۴۱ و ۵۸ کتاب درسی)

«هادی مهری‌زاده»

ابتدا دما را در ارتفاع ۶ کیلومتری بر حسب درجه سلسیوس محاسبه می‌کنیم:

$$\theta(^{\circ}\text{C}) = -4 + h^2 \xrightarrow{h=6} \theta(^{\circ}\text{C}) = -4 + (6)^2$$

$$\Rightarrow \theta(^{\circ}\text{C}) = -4 + 36 \Rightarrow \theta = 32^{\circ}\text{C}$$

$$T = \theta + 273 \Rightarrow T = 32 + 273 \Rightarrow T = 305\text{K}$$

(ردپای گازها در زندگی، صفحه ۵۵ کتاب درسی)

۶۴- گزینه «۲»

عبارت دوم مطابق متن کتاب درسی صحیح است.

بررسی عبارات نادرست:

عبارت اول) در ارتفاع‌های بیشتر از ۷۵ کیلومتری از سطح زمین به

دلیل تابش‌های فرابنفش خورشید، کاتیون‌هایی دارای چند اتم (مثل

 N_2^+) یافت می‌شود.عبارت سوم) نقطه جوش O_2 و Ar به هم نزدیک است.

عبارت چهارم) درصد حجمی نه درصد جرمی!

(ردپای گازها در زندگی، صفحه‌های ۴۹ تا ۵۳ کتاب درسی)


۶۶- گزینه «۴»

همه عبارت‌های بیان شده، طبق متن کتاب درسی صحیح است.

(ردپای گازها در زندگی، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۴ کتاب درسی)

«ممدریواد صادری»

۶۷- گزینه «۲»



= ۴

: $\ddot{\text{O}} = \text{C} = \ddot{\text{O}}$:

= جفت الکترون ناپیوندی

(ردپای گازها در زندگی، صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸ کتاب درسی)



دفترچه پاسخ

عمومی دهم (رشته ریاضی و تجربی) ۱۴۰۳ دی ۲۱

تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سوال	شعاره سوال	وقت پیشنهادی
فارسی (۱)	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۰
عربی، (بان قرآن (۱))	۱۰	۱۱۱-۱۲۰	۱۰
دین و زندگی (۱)	۱۰	۱۲۱-۱۳۰	۱۰
زبان انگلیسی (۱)	۲۰	۱۳۱-۱۵۰	۲۰
همچو دروس عمومی	۵۰	—	۵۰

طراحان

سعید جعفری - فاطمه جمالی آرایی - مرتضی منشاری - الهام محمدی	فارسی (۱)
رضا خداداده - ابوطالب درانی - آرمین ساعدپناه - افشنین کرمیان فرد	عربی، (بان قرآن (۱))
محسن بیاتی - محمد رضایی بقا - فردین سماقی - عباس سیدشبستری - یاسین ساعدی - مرتضی محسنی کبیر	دین و زندگی (۱)
رحمت‌الله استیری - مجتبی درخشان‌گرمی - محمد Mehdi Daghawī - عقیل محمدی روش	زبان انگلیسی (۱)

گزینشگران و براستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه و براستاری	و براستار و ته برق	گروه مستندسازی
فارسی (۱)	الهام محمدی	مرتضی منشاری، فاطمه آزادی احمدآبادی	سحر محمدزاده	الناز معتمدی
عربی، (بان قرآن (۱))	رضا خداداده	درویشعلی ابراهیمی، آرمین ساعدپناه	نازین حاجیلو	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱)	یاسین ساعدی	امیرمهدی افشار	نازین حاجیلو	محمد صدرًا پنجه‌پور
دین و زندگی (۱) (اقلیت)	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	—	—
زبان انگلیسی (۱)	عقیل محمدی روش	فاطمه نقدي، هلیا حسینی‌نژاد	نازین حاجیلو	سوگند بیگلری

گروه فنی و تولید

الهام محمدی	مدیر گروه
حیبیه محبی	مسئول دفترچه
مدیر: مهیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مستندسازی
فاطمه علی‌باری	حروف‌نگار و صفحه‌آرا
حمید عباسی	ناظر چاپ

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳- تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۲۱

(العزم مهدی)

«۱۰۳- گزینهٔ ۱»

واژه «غرض» برای جای خالی جمله «ب» مناسب است.
 الف) خدای، تبارک و تعالی، همه بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهد.

ب) غَرَضْ من دو چیز بود: یکی بی‌نوابی؛ ...
 قَرْضْ: وام، بدھی / غَرَضْ: مقصود، هدف

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۲»: عذرها . خواستند و این هر دو حال

خواستن: طلبیدن، تقاضاکردن / خاستن: بلند شدن

گزینهٔ «۳»: بُشن: خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس خوار: اندک، حقیر / خار: تیغ

گزینهٔ «۴»: مرا خنجر چو ابر زهربار است/ تو را غمزه چو تیر دل گذار است

«گذار» از مصدر (گذاردن): گذرنده، عبورکننده / گذاردن: گذاشتن، نهادن،
 وضع کردن، عبور کردن، گذشتن، برپاداشتن، ترک کردن، رها کردن

«گزار» از مصدر (گزاردن): اداکننده / گزاردن: انجام دادن، اداکردن

(املاء، ترکیبی)

(مرتفعی منشاری - دربل)

«۱۰۴- گزینهٔ ۱»

عبارة صورت سؤال: دنیاوی: صفت / لباسی: مفعول (چه چیزی را پوشیدیم؟ ← لباسی را (مفعول))

دل سودایی: صفت (به معنای «عاشق» است و صفت برای «دل» محسوب می‌شود.)

مرتب شده مصراع دوم: بوی گل و ریحان‌ها، من (م) را بی‌خویشتن می‌کرد:
 مفعول (جبهه‌جایی ضمیر دارد)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۲»: آدمیت: مضاف‌الیه / تسبیح‌گوی: مستند (مرغ: نهاد / فعل «است» حذف شده است: استنادی)

گزینهٔ «۳»: صورت زیبای ظاهر: صورت (هسته) زیبای (صفت) ظاهر (مضاف‌الیه) / سیرت: مفعول

گزینهٔ «۴»: تسکین خلق: مضاف‌الیه / جان [را] ندهند: مفعول

(دستور زبان فارسی، صفحه ۶۲)

فارسی (۱)**«۱۰۱- گزینهٔ ۴»**

(العزم مهدی)

پلاس: جامه‌ای پشمینه و ستربر که در پوشش پوشند. تن جامه: لباس، پوشش / خورجینک: خورجین کوچک، کیسه‌ای که معمولاً از پشم درست می‌کنند و شامل دو جیب است.

با توجه به معنای واژگان، رابطه «تن جامه و پلاس» را می‌توان، تناسب دانست اما «خورجینک» با آن‌ها تناسب ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: واژگان با هم تناسب دارند: قیم: کیسه‌کش حتمام / شوخ: چرك، آلدگی / مسلح: رخت‌کن گرمابه

گزینهٔ «۲»: واژگان با هم تناسب دارند: غارب: میان دو کتف / سُم: قسمت انتهایی دست یا پای چهارپایان / وقب: هر فروافتگی اندام چون گودی چشم.

گزینهٔ «۳»: واژگان با هم تناسب دارند: صورتگری: نقاشی / بیرنگ: نمونه و طرحی که نقاش به صورت کمربنگ یا نقطه‌چین بر کاغذ می‌آورد و سپس آن را کامل رنگ‌آمیزی می‌کند. / گترمیرختن: طراحی چیزی به کمک گردہ یا خاکه زنگ یا زغال

(لغت، ترکیبی)

(فاطمه بمالی آرانی)

«۱۰۲- گزینهٔ ۳»**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینهٔ «۱»: معاش: زندگی، زیست، زندگانی کردن

گزینهٔ «۲»: بیغوله: کنج، گوشه‌ای دور از مردم

گزینهٔ «۴»: کاید: حیله‌گر

(لغت، واژه‌نامه)

(الله) ممدوی)

«۱۰۹ - گزینهٔ ۲»

به فروتنی اشاره نمی‌کند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: ارباب حاجتیم: نیازمندیم (نیازمندی و احتیاج)

گزینهٔ «۳»: در حضرت کریم تمّاً چه حاجت است: در پیشگاه بزرگوار و

بخشنده، نیاز به اظهار نیاز و بیان حاجت، نیست. چون کریم، بدون عرض

حاجت، خود، بخشش و کرامت می‌کند (عدم نیاز به بیان حاجت)

گزینهٔ «۴»: زبان سؤال نیست: جرئت و قدرت بیان نیاز و عرض حاجت

وجود ندارد. (جسارت و جرئت نداشت)

(مفهوم، صفحه ۵۰)

(سعید پغفری)

«۱۱۰ - گزینهٔ ۴»

با توجه به بیت صورت سؤال، معنای آمده در گزینهٔ «۴»، درست است.

معنای بیت: «ای محبوب، گرد و غبار محل گذر تو را کجا می‌توان یافت تا

حافظ آن را به یادگاری از باد صبا در نزد خود نگه دارد.»

(مفهوم، صفحه ۴۹)

عربی، زبان قرآن (۱)

(آرمنی ساعدپناه)

«۱۱۱ - گزینهٔ ۱»

«صدقت (باور کرد)» و «کذبت (دروغ گفت)» متضاد یکدیگر نیستند.

(واژگان، صفحه ۳۳)

(اخشن کرمیان فرد)

«۱۱۲ - گزینهٔ ۲»

«لتعارفوا: تا همدیگر را بشناسیید» (رد گزینه‌های «۱» و «۴»)/ «جعلناكم

شعوّا: شما را ملت‌هایی قرار دادیم» (رد گزینه‌های «۱» و «۳»)/ «اكرمكم عند

الله: گرامی‌ترین شما نزد خداوند» (رد گزینه‌های «۱» و «۳»).

(ترجمه، صفحه ۴۹)

(الله) ممدوی)

«۱۰۵ - گزینهٔ ۴»

نصراع اول: سر و زر و دل و جامن: «واو» عطف (دو کلمه را به هم پیوند داده است).

نصراع دوم: مهر و وفا: «واو» عطف (دو کلمه را به هم پیوند داده است).

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: ارباب حاجتیم (= هستیم) و زبان سؤال نیست: «واو» ربط (دو جمله را به هم ربط داده است).

گزینهٔ «۲»: مرغ، تسبیح‌گوی [باشد] و من خاموش [باشم]: «واو» ربط (دو جمله را به هم ربط داده است؛ در نصراع دوم، دو فعل «باشد» و «باشم» به قرینه معنوی حذف شده‌اند)

گزینهٔ «۳»: می‌گوییم و بعد از من گویند به دوران‌ها: «واو» ربط (دو جمله را به هم ربط داده است).

(دستور زبان فارسی، صفحه ۶۱)

(فاطمه بمالی آرانی)

«۱۰۶ - گزینهٔ ۱»

در عبارت «الف»، واژگان «نثار و غبار» و در عبارت «د» واژگان «محبوب و مذدور» سجع می‌سازند. در سایر عبارات سجع دیده نمی‌شود.

توجه: سجع را واژگانی که در پایان دو جمله قرار دارند، به وجود می‌آورند؛ بنابراین در قسمت «ج»، چون یک جمله داریم، سجع نداریم.

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۵۵)

(سعید پغفری)

«۱۰۷ - گزینهٔ ۲»

معنای عبارت «خلف صدق نیاکان هنرور خود بود». او جانشین راستین گذشتگان و پدران هنرمند خود بود.

مفهوم عبارت: «راه نیاکان خود را ادامه دادن»

(مفهوم، صفحه ۶۶)

(كتاب عامع)

«۱۰۸ - گزینهٔ ۳»

در این جمله دقت کنید: خبر که داد در این قصه، از حسن سیرت او داد، نه از حسن صورت او داد: در این قصه خبر از حسن و زیبایی اخلاق بود نه زیبایی صورت و ظاهر.

(مفهوم، صفحه ۵۵)

(رضا فراراده)

۱۱۸ - گزینه «۳»

«أَحْسَنُ التَّلَامِيذُ» ترکیب اضافی و به معنای «بهترین دانشآموز» است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

در سایر گزینه‌ها به ترتیب «أَسْلَمٌ»، «أَهْدِيتُ»، «أَهْلَكْنَا» فعل ماضی از باب إفعال هستند.

(قواعد، صفحه ۵)

(ابوظبی (رانی))

۱۱۹ - گزینه «۴»

در این گزینه فعلی وجود ندارد.

در سایر گزینه‌ها، افعال «يحتفل، انتظروا و انتبهوا» به ترتیب در گزینه‌های ۱، ۲ و ۳ «افعالی» هستند که مصدر آن‌ها بر وزن افعال است.

(قواعد، صفحه ۳۴)

(رضا فراراده)

۱۲۰ - گزینه «۲»

«انتبهوا» از باب افعال و حرف (ن) جزء حروف اصلی است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «انبَعَثْ» از باب افعال و حرف (ن) جزء حروف زائد است.

گزینه «۳»: «نَقْطَعْتُ» از باب افعال و حرف (ن) جزء حروف زائد است.

گزینه «۴»: «نَفَّتَحْ» از باب افعال و حرف (ن) جزء حروف زائد است.

(قواعد، صفحه ۵)

(آرمین ساعدپناه)

۱۱۳ - گزینه «۴»

«أَرْسَلَ» در اینجا فرستادند / «فَرِيقًا: يك گروه، گروهی» (رد گزینه «۳») /

«الْتَّعْرُفُ: شناخت» / «الأسماك الْأَتَى تتساقطُ: ماهی‌هایی که می‌افتد» (رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «الْأَمْطَارُ الشَّدِيدَةُ: باران‌های شدید» (رد گزینه «۱») (ترجمه، صفحه ۳۲)

(ابوظبی (رانی))

۱۱۴ - گزینه «۴»**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: آیا می‌دانی (مؤنث) که بیشتر ویتامین ۵ پرتقال در پوستش است.

گزینه «۲»: آیا می‌دانی که قبرستان «وادی السلام» از بزرگ‌ترین قبرستان‌ها در جهان است.

گزینه «۳»: آیا باور می‌کنی که اسب قادر است ایستاده روی پاهایش بخوابد.

(ترجمه، صفحه ۵۱)

(آرمین ساعدپناه)

۱۱۵ - گزینه «۱»

ترجمه صحیح: «مردم خفتنه‌اند؛ پس هرگاه بمیرند، بیدار می‌شوند».

(ترجمه، صفحه ۴۳)

(آرمین ساعدپناه)

۱۱۶ - گزینه «۳»

ترجمه عبارات: «آیا کارت‌های (بلیت‌های) ورود نزدیان است؟

گذرنامه‌هایتان را در دستانتان قرار دادید.» سؤال و پاسخ تطبیقی ندارند.

(هوار، صفحه ۱۵)

(اخشین کرمیان‌فر)

۱۱۷ - گزینه «۴»**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: بیرون می‌آورد

گزینه «۲»: نشاند

گزینه «۳»: ما را آموزش می‌دهد

(ترجمه فعل، صفحه ۵۲)

(مرتضی مهمنی‌کبیر)

۱۲۱ - گزینه «۲»

در آیات سوم و چهارم سوره قیامت، خداوند خطاب به کسانی که به انکار معاد می‌پردازند، می‌فرماید: «نَهْ تَنْهَا اسْتَخْوَانُهُمْ أَنْهَا رَا (استخوان‌های درشت) رَا بَهْ حَالَتْ أَوْلَى دَرْمَى آوْرِيمْ؛ بَلْ كَهْ سَرَانْگَشْتَانْ (استخوان‌های ریز) آنْهَا رَا نَيْزْ هَمَانْ گُونَهْ كَهْ بُودَهْ، مَجَدَّا خَلَقَ مَيْ كَنِيْمْ.» این آیه با توجه به خلق سرانگشتان (اثر انگشت) مؤید صفت قدرت الهی است و با توجه به کلید واژه «مجدد» به آفرینش نخستین انسان از استدلال‌های مربوط به امكان معاد اشاره دارد.

(آینده روشن، صفحه‌های ۵۵ و ۵۶)

(مرتضی مهمنی کبیر)

۱۲۶ - گزینه «۳»

با توجه به صفت حکیم بودن خداوند متعال، اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه‌های مختلفی که خداوند در وجود ما قرار داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، این سؤال مطرح می‌شود که دلیل آفریدن این استعدادها و سرمایه‌ها در درون انسان چه بوده است؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان، بی‌هدف و عبث نخواهد بود؟ این موضوع را خداوند در آیه ۱۱۵ مؤمنون به صورت استفهام انکاری پاسخ داده است: **«أَفَحَسِبْتُمْ آنما خَلَقْنَاكُمْ عَبْنًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ»** آیا گمان کردید که شما را بهوهود آفریدیم و شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟

(آینده روشن، صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

(محمد رضایی‌رقا)

۱۲۲ - گزینه «۲»

یکی از دلایل اثبات امکان معاد، آفرینش نخستین انسان است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «و برای ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان‌های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن‌ها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.»

(آینده روشن، صفحه‌های ۵۴ و ۵۵)

(فردین سماقی)

۱۲۷ - گزینه «۴»

با توجه به مفاد آیه **«حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلَىٰ أَعْمَلِ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَتْ»** انسان پس از مرگ بهطور مستقیم وارد جهان آخرت نمی‌شود؛ بلکه وارد عالم بزرخ می‌شود.

(منزلگاه بعد، صفحه ۶۵)

(فردین سماقی)

۱۲۳ - گزینه «۲»

با توجه به کلمه **«لَعَلَىٰ**: شاید» در عبارت **«لَعَلَىٰ اعْمَلٍ صَالِحًا**: باشد که عمل صالح انجام دهم» مستفاد می‌گردد که بدکاران در ادعای خود مبنی بر بازگشت به دنیا برای جبران گذشته و انجام عمل صالح، ایمان قطعی ندارند. (منزلگاه بعد، صفحه ۶۵)

(مرتضی مهمنی کبیر)

۱۲۸ - گزینه «۴»

برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان باد می‌کنند. بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می‌خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن‌ها مهر خاموشی می‌زند و اعضا و جوارح آن‌ها به اذن خداوند شروع به سخن‌گفتن می‌کنند و علیه صاحب خود شهادت می‌دهند.

(واقعه بزرگ، صفحه ۷۷)

(مرتضی مهمنی کبیر)

۱۲۴ - گزینه «۳»

در آیات ۱۰ تا ۱۲ سوره مطففين می‌خوانیم: «وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان، همان‌ها که روز جزا را انکار می‌کنند. تنها کسی آن را انکار می‌کند که متجاوز و گناهکار است.»

و در آیه ۹ سوره فاطر که درباره نظام مرگ و زندگی در طبیعت است، می‌خوانیم: «خداست که بادها را می‌فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی بخشیدیم؛ زنده شدن قیامت نیز همین‌گونه است»

(آینده روشن، صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

(یاسین ساعدی)

۱۲۹ - گزینه «۳»

تشريح گزینه نادرست:

در مرحله دوم قیامت است که واقعی رخ می‌دهد تا انسان‌ها آماده دریافت پاداش و کیفر شوند.

(واقعه بزرگ، صفحه‌های ۷۵ و ۷۶)

(عباس سیدشیستری)

۱۲۵ - گزینه «۴»

سخن‌گفتن‌های عالم بزرخ، چه گفت و گویی فرشتگان با انسان، چه سخن گفتن پیامبر (ص) با کشته‌شدگان جنگ بدر، همه مربوط به وجود شعور و آگاهی در عالم بزرخ است.

(منزلگاه بعد، صفحه‌های ۶۴، ۶۵ و ۶۶)

(مهمتی در فرشانگ‌رمی)

۱۳۳ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «تاجایی که می‌دانیم نهنگ آبی بزرگ‌ترین حیوان در دریا است.»

نکته مهم درسی:

در صفت‌های تک‌بخشی که حرف یکی مانده به آخر آن‌ها صدادار است، هنگام اضافه کردن "er / est" حرف آخر تکرار می‌شود (رد گزینه‌های ۱ و ۲). از طرف دیگر، با توجه به اینکه مقایسه‌ای بین دو چیز صورت نگرفته است نمی‌توانیم از صفت برتری استفاده کنیم (رد گزینه «۴»).

(کرامر)

(مهمتی در فرشانگ‌رمی)

۱۳۴ - گزینه «۱»

ترجمه جمله: «افرادی که خون اهدا می‌کنند، نه تنها جان‌ها را نجات می‌دهند بلکه سلامت خود را نیز بهبود می‌بخشند.»

- | | |
|----------------|-------------------|
| (۱) اهدا کردن | (۲) حمل کردن |
| (۳) پمپاژ کردن | (۴) جمع‌آوری کردن |

(واژگان)

(محمدمهری (غلابوی))

۱۳۵ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «آن حیوان بسیار خطرناک است، بنابراین بهتر است خیلی به آن نزدیک نشوید.»

- | | |
|---------|-----------------|
| (۱) سخت | (۲) تمیز و مرتب |
| (۳) زشت | (۴) خطرناک |

(واژگان)

(محمدمهری (غلابوی))

۱۳۶ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «نگهبان باغ وحش به گردشگر یاد داد که در صورت حمله ببرها چگونه از خود در برابر شان دفاع کند.»

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| (۱) خنده‌یدن | (۲) دفاع کردن |
| (۳) اتفاق افتادن | (۴) دور زدن، چرخیدن به دور چیزی |

(واژگان)

(ممتن بیاتی)

۱۳۰ - گزینه «۱»

موارد (الف) – (ب) به درستی ارتباط دارند.

بررسی نادرستی سایر موارد:

- ج) نفح صور دوم: زنده‌شدن همه انسان‌ها
 د) نفح صور دوم: آماده‌شدن انسان‌ها جهت دریافت پاداش و کیفر (واقعه بزرگ، صفحه‌های ۷۵ و ۷۶)

زبان انگلیسی (۱)

۱۳۱ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «داخل کابینت، تعدادی فنجان چای مصری کوچک زیبا وجود دارند که برای مناسبت‌های خاص استفاده می‌شوند.»

نکته مهم درسی:

صفتی که بیانگر نظر شخصی ما باشد، همواره در ابتداء قرار می‌گیرد؛ در نتیجه صفت "beautiful" به معنای «زیبا» باید در ابتدای جای خالی قرار بگیرد (رد گزینه‌های ۱ و ۲). از سوی دیگر صفت بیانگر اندازه باید قبل از صفت ملیت به کار رود (رد گزینه «۳»).

(کرامر)

۱۳۲ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «روی زمین حیوانات زیادی وجود دارند که در معرض خطر انفراض هستند، اما فکر می‌کنم پاندaha بیش از سایرین در معرض خطر انفراض هستند.»

نکته مهم درسی:

با توجه به وجود کلمه "others" به معنای «سایرین» در جمله مشخص است که مقایسه بین دو مورد (پاندaha و سایر حیوانات) اتفاق می‌افتد. پس در جای خالی نیاز به صفت برتری داریم (رد گزینه‌های ۱، ۲ و ۴).

(کرامر)

(عقیل محمدی، روش)

۱۴۰ - گزینه «۱»

ترجمه جمله: «کلمه "ones" که در پاراگراف «۲» زیر آن خط کشیده شده است، به "flying snakes" (مارهای پرنده) اشاره دارد.»
(درک مطلب)

تبديل نمونه سؤال‌های امتحانی به تست

(عقیل محمدی، روش)

۱۴۱ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «فکر می‌کنم مهم‌ترین درسی که از شما یاد گرفته‌ام این است که همیشه بیشترین تلاشم را کنم، حتی زمانی که به‌نظر می‌رسد اوضاع خارج از کنترل من است.»

نکته مهم درسی:

با توجه به معنای جمله و این که مقایسه‌ای بین دو مورد اتفاق نیفتاده است، در جای خالی نمی‌توانیم از صفت برتری یا تساوی استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۱» و «۲»). در گزینه «۴» صفت عالی بدون "the" آمده که اشتباه است.

(کرامر)

(عقیل محمدی، روش)

۱۴۲ - گزینه «۱»

ترجمه جمله: «دانشمندان در حال مطالعه یک سیاره سنگی آبی بزرگ و عجیب هستند که هفت حلقه در اطراف خود دارد.»

نکته مهم درسی:

صفتی که بیانگر نظر شخصی است، در ابتدای قرار می‌گیرد؛ در نتیجه صفت "strange" به معنای «عجب» باید در ابتدای جای خالی قرار بگیرد (رد گزینه‌ها). ترتیب صحیح صفات در زبان انگلیسی از راست به چپ به صورت زیر است:

کیفیت (نظر شخصی) + اندازه + سن + رنگ + مليت + جنس

(کرامر)

(عقیل محمدی، روش)

۱۴۳ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «برخی از حیوانات در روز می‌خوابند و شب برای غذا شکار می‌کنند که زمان بهتری برای شکار غذا از روز است.»

نکته مهم درسی:

با توجه به وجود کلمه "than" در جمله مشخص است که مقایسه بین دو مورد (شب و روز) اتفاق افتاده است. پس در جای خالی نیاز به صفت برتری داریم (رد گزینه‌ها).

(کرامر)

توجه متن دوگ مطلب:

در جنگل‌های بارانی جنوب‌شرقی و جنوب آسیا، پنج نوع مار وجود دارد که پرواز می‌کنند! بله، مارهای پرنده واقعی هستند. آن‌ها بدن خود را صاف می‌کنند و از سرعت سقوط آزاد برای حرکت در هوا از مکان‌های مرتفع به مکان‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند. آن‌ها گاهی اوقات روی افراد فرود می‌آیند اما برای انسان‌ها خطرناک نیستند. در واقع، اگر شما یکی از غذاء‌های مورد علاقه آن‌ها مانند مارمولک‌ها، پرندگان، خفاش‌ها و قورباغه‌ها نباشید، بی‌ضرر هستند.

طول مارهای پرنده به ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر می‌رسد، اما مارهای کوچک‌تر پرنده‌های بهتری هستند. دانشمندان با استفاده از دوربین‌های ویدئویی برای مطالعه مسیرهای پرواز یک مار پرنده دریافتند که در بهترین سفر خود می‌تواند در فاصله ۲۰ متری از درخت فرود بیاید. دانشمندان دقیقاً نمی‌دانند مارهای پرنده چرا پرواز می‌کنند، اما احتمالاً آن‌ها این کار را برای فرار از شکارچیان، حرکت از درختی به درخت دیگر بدون نیاز به پایین آمدن به کف جنگل و احتمالاً حتی برای شکار انجام می‌دهند.

(عقیل محمدی، روش)

۱۳۷ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «بهترین عنوان برای متن چیست؟»

«مار پرنده یک چیز واقعی است»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی، روش)

۱۳۸ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «از متن می‌توانیم بفهمیم که مارهای پرنده»

«از مکان‌های پایین‌تر به مکان‌های بالاتر پرواز نمی‌کنند»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی، روش)

۱۳۹ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «طبق متن، انسان‌ها»

«دقیقاً نمی‌دانند چرا مارهای پرنده پرواز می‌کنند»

(درک مطلب)

در سرزمین‌های حاشیه رودخانه بین‌النهرین، مصر، هند و چین، مردم باستان شروع به کشاورزی و کشت محصولات کردند. وقتی غذای کافی تولید کردند و دیگر نیازی به سفر برای یافتن آن نداشتند، شروع به ساختن خانه‌ها کردند. آن‌ها اولین شهرها را در بین‌النهرین، بین رودهای دجله و فرات و همچنین در کنار رود نیل در مصر برپا کردند. طغیان این رودخانه‌ها می‌توانست هر چیزی در نزدیکی آن‌ها را از بین ببرد. بنابراین، مردم باستان باید مراقب می‌بودند زیرا خانه‌های آن‌ها نزدیک به رودخانه‌ها بود.

(عقیل محمدی/روشن)

«۱۴۶- گزینه»

ترجمه جمله: «متن عمدتاً در مورد ... است.»

«این که رودخانه‌ها چگونه زندگی انسان را تغییر دادند»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی/روشن)

«۱۴۷- گزینه»

ترجمه جمله: «کدامیک از موارد زیر با توجه به متن، صحیح است؟»

«انسان‌ها قبل از اینکه شروع به کاشت غذا کنند، کوچنشین بودند.»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی/روشن)

«۱۴۸- گزینه»

ترجمه جمله: «از متن می‌توانیم بفهمیم که»

«اولین شهرها نزدیک به رودخانه‌ها ساخته شدند»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی/روشن)

«۱۴۹- گزینه»

ترجمه جمله: «کلمه "established" (بنا نهادن) که در پارagraf «۲» زیر آن خط کشیده شده است، نزدیکترین معنی را به "created" (به وجود آوردن) دارد.»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی/روشن)

«۱۴۴- گزینه»

ترجمه جمله: «این واقعیت که او فقط در عرض چند ماه نواختن گیtar را آموخت، دوستانش را شگفتزده کرد.»

۱) سلول ۲) حلقه

۳) قطره ۴) واقعیت

(واگران)

(عقیل محمدی/روشن)

«۱۴۵- گزینه»

ترجمه جمله: «دریافت خواب کافی در هر شب برای سالم و پر انرژی ماندن

در طول روز بسیار مهم است.»

۱) سالم ۲) مؤدب

۳) مفید ۴) خوشمزه

(واگران)

(عقیل محمدی/روشن)

«۱۴۶- گزینه»

ترجمه جمله: «او قصد دارد تا بستان آینده برای دیدن اقوامش که در آلمان زندگی می‌کنند به خارج از کشور برود.»

۱) بالای ۲) خارج

۳) دیر ۴) نزدیک

نکته مهم درسی:

به ترکیب واژگانی "to go obroad" به معنای «به خارج از کشور رفتن» دقت کنید.

(واگران)

ترجمه متن درک مطلب:

رودخانه‌ها نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان بازی می‌کنند. بیشتر آب آشامیدنی ما از رودخانه‌ها تأمین می‌شود. علاوه بر این، رودخانه‌ها چیزی بیش از آب فراهم می‌کنند. آن‌ها به ما در کشت غذا کمک می‌کنند. تا ۱۲۰۰۰ سال پیش، انسان‌ها کوچنشین بودند، یعنی از جایی به جایی دیگر سفر می‌کردند، حیوانات را شکار می‌کردند و گیاهان را جمع‌آوری می‌کردند. با این حال، رابطه آن‌ها با رودخانه‌ها روش زندگی آن‌ها را تغییر داد.

دفترچه پاسخ

آزمون هوش و استعداد

(دوره دهم)

۲۱ دی

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰
زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	نام و نکاح
ویراستار	فاطمه راسخ، حمیدرضا رحیم خانلو
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون خواه
ویراستار مستندسازی	سید محمد رضا مهدوی
طراحان	حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، حمید گنجی، فرزاد شیرمحمدی
حروف چینی و صفحه‌آرایی	مصطفومه روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی



استعداد تحلیلی

(ممید اصفهانی)

«۲۵۷- گزینه»

در متن می‌خوانیم «تنهای نوآوری نیما در افسانه از نظر ساختار، حذف قافیه از مصراج سوم چهارپاره بود». این موضوع در گزینه پاسخ نیست، در این گزینه از نظر ساختار، شباهتی با چهارپاره دیده نمی‌شود.

(هوش کلامی)

(فرزادر شیرمحمدی)

«۲۵۸- گزینه»

می‌دانیم حیوان لندن موش است و رنگ پکن زرد نیست. پس شهری که حیوان آن فیل و رنگ آن زرد باشد، نه لندن و نه پکن، بلکه توکیو یا برلین است. عدد برلین ۱۲ است و عدد توکیو عددی دورقمی که تنها عدد دورقمی باقی‌مانده ۱۸ است. پس عدد این فیل زرد قطعاً دورقمی است.

(هوش منطقی و ریاضی)

(فرزادر شیرمحمدی)

«۲۵۹- گزینه»

طبق پاسخ سؤال قبل، اگر عدد اسب ۵ باشد، قطعاً متعلق به پکن است. چرا که توکیو و برلین عدهای ۱۲ و ۱۸ دارند و حیوان لندن موش است. حال عدد لندن قطعاً ۳ است. پس عدد موش ۳ است.

(هوش منطقی و ریاضی)

(فرزادر شیرمحمدی)

«۲۶۰- گزینه»

ترتیب الفایی شهرها و حیوان‌ها:

لندن	توکیو	پکن	برلین
موش	فیل	خرس	اسب

حال که خرس متعلق به پکن است، قطعاً رنگ آن زرد نیست.

(هوش منطقی و ریاضی)

(فرزادر شیرمحمدی)

«۲۶۱- گزینه»

همه اطلاعات را در جدول زیر می‌بینیم:

احتمال رنگ	عدد	حیوان	نام شهر
همه رنگ‌ها	۳ یا ۵	اسب	برلین
همه رنگی به جز زرد	۳ یا ۵	خرس	پکن
همه رنگ‌ها	۱۸	فیل	توکیو
همه رنگ‌ها	۱۲	موش	لندن

عددها ۲ حالت دارند. برای رنگ‌ها نیز $3 \times 3 \times 2 = 18$ حالت هست.

پس در کل $\frac{1}{36}$ احتمال هست که حدس‌زننده صورت سؤال، همه چیز را کاملاً درست حدس زده باشد.

(هوش منطقی و ریاضی)

(ممید اصفهانی)

«۲۵۱- گزینه»

نام کشورهای «مراکش» و «مصر» مذکور است.

(هوش کلامی)

(ممید اصفهانی)

«۲۵۲- گزینه»

حروف عبارت: د ر ک م ت ن

حروف بهترتب: ت د ر ک م ن

معلوم است که فقط حرف «ن» جایه‌جا نشده است.

(هوش کلامی)

«۲۵۳- گزینه»

عناد با نیما در متن، یه معنای دشمنی با اوست: صحابان اندیشه‌های واپسگرا و عوام به مخالفت با آنها پرداختند و افرادی چون نیما و جمالزاده مورد تکفیر و طرد عده‌ای قرار گرفتند که البته عناد «دشمنی» با نیما از همه بیشتر بود.

(هوش کلامی)

«۲۵۴- گزینه»

املای «برخاسته» به همین شکل درست است.

(هوش کلامی)

(ممید اصفهانی)

«۲۵۵- گزینه»

بيان گزینه ۳ در انتهای بند نخست هست:
انقلاب نیز مانند همه جریانات تاریخی و سیاسی با اندکی فاصله بر ادبیات اثر گذاشت. این فاصله ۱۵ ساله برای تأثیر واقعه‌ای سیاسی در ادبیات و هنر زمانی بسیار کوتاه بود و نشان‌دهنده‌ی این مسئله است که حرکت و جنبش مردمی برخاسته از درون و خواست مردم بود.

(هوش کلامی)

«۲۵۶- گزینه»

رمان تهران مخفوف پس از انقلاب مشروطه نوشته شده است، پس بیان گزینه ۴ نادرست است. به دیگر عبارت‌ها در متن بهوضوح اشاره شده است.

(هوش کلامی)



$$1=1\times 1=1\times 1\times 1, \quad 64=8\times 8=4\times 4\times 4$$

$$729=27\times 27=9\times 9\times 9$$

(هوش منطقی و ریاضی)

(غیرزاد شیرمحمدی)

$$(9-7)\times 2=4$$

$$(8-3)\times 4=20$$

$$(10-1)\times 3=27$$

$$(6-2)\times ?=8 \Rightarrow ?=8\div 4=2$$


(هوش منطقی و ریاضی)

«۲۶۵- گزینه»

(ممید کنی)

اگر شعاع دایره را عدد r فرض کنیم، نصف ضلع مربع درونی $\frac{r}{\sqrt{2}}$ خواهد

بود:



$$a^2 + a^2 = r^2 \Rightarrow r = a\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

و از مساحت بین مربع و دایره، $\frac{1}{4}$ رنگی است.

$$\text{مساحت دایره نیز } \pi r^2 \text{ و مساحت مربع } (\frac{2r}{\sqrt{2}})^2 = \frac{4r^2}{2} = 2r^2 \text{ است.}$$

$$\frac{(\pi r^2 - 2r^2) \times \frac{1}{4}}{\pi r^2} = \frac{(\pi - 2)}{4\pi} \quad \text{پس کسر خواسته شده چنین است:}$$

(ممید کنی)

«۲۶۶- گزینه»شكل صورت سؤال با 180° درجه چرخش به شکل گزینه «۱» تبدیل

می شود.


(هوش غیرکلامی)

(فاطمه، راسخ)

«۲۶۷- گزینه»

(هوش منطقی و ریاضی)

شکل متنظر:



(هوش غیرکلامی)

(فاطمه، راسخ)

«۲۶۸- گزینه»

(ممید کنی)

تعداد قسمت‌های رنگی، الگوی عددهای اول دارند:

$$2, 3, 5, 7, ? \rightarrow ? = 11$$

(هوش غیرکلامی)

«۲۶۹- گزینه»

عددهایی که مربع کاملند:

$$4=2\times 2, \quad 9=3\times 3, \quad 121=11\times 11$$

عددهایی که مکعب کاملند:

$$8=2\times 2\times 2, \quad 216=6\times 6\times 6, \quad 1000=10\times 10\times 10$$

عددهایی که هم مربع کاملند و هم مکعب کاملند:

«گزینه ۴» - ۲۶۹


(فاطمه، راسخ)

در الگوی صورت سؤال، طرحی در قسمتهای «الف»، «ب» و «ج» و در

نتیجه «د» در حرکت است. طرح بین قسمتهای (۱) و (۲) در تغییر و

طرح دیگر در شماره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ به این شکل در حرکت است:

شکل ۱	شکل ۲	شکل ۳	شکل ۴
۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳



(هوش غیرکلامی)

«گزینه ۳» - ۲۷۰

ناظر پشت جسم، تصاویر را قرینه می‌بیند. همچنین جلوترین جسم از دید ما، عقب‌ترین جسم از دید اوست و بر عکس.

(هوش غیرکلامی)

AzmoonFree.ir



هرچی برای کنکور و امتحانات نهایی لازم
داری رو کامل رایگان برات فراهم میکنیم.



پخش سوالات آزمون های آزمایشی

AzmoonFree.ir

برای ورود به سایت کلیک کن